

LISTINO INCASSO

06/23

SMEG LISTINO INCASSO 06/23



GORINI SAS

Passo Ponte Carrega, 52r 54r
16141 GENOVA
Tel. e Fax. 010357551 0109303041
info@gorinielettrodomestici.it
www.gorinielettrodomestici.it

 smeg

GORINI
ELETTRODOMESTICI












INDICE INCASSO GIUGNO 2023

PAG






















2	CLASSICA INOX
3	SELEZIONE NERO
5	SELEZIONE INOX
7	CORTINA
8	SERIE 800
9	PIANI INDUZIONE CON CAPPА INTEGRAT
10	A PIANI INDUZIONE
15	PIANI ELETTRICI
16	PIANI GAS
20	CAPPE
28	VASCHE E LAVELLI
35	MISCELATORI
39	LAVASTOVIGLIE
43	FRIGORIFERI
45	LAVATRICI E LAVASCIUGA
46	PRODOTTI DI PULIZIA
48	ACCESSORI















CLASSICA -inox

Modello		Classe energetica	Comandi	Prezzo
FORNI 90x60 cm				
SF9390X1		A+	LCD 	€ 2.009,00
Forno termoventilato, Acciaio antimpronta, 9 funzioni di cottura, 20 programmi automatici , Volume netto: 115 l, Temperatura 30-280°C		 Scheda tecnica		
FORNI RIBASSATI 90x48 cm				
SFR9300X		A+	LCD 	€ 2.009,00
Forno termoventilato, Acciaio antimpronta, 8 funzioni di cottura, Volume netto: 85 l, Temperatura 50-260°C Dimensioni HxLxP: 475x896x571 mm		 Scheda tecnica		
FORNI 70x60 cm				
SF7390X		A	LCD 	€ 1.799,00
Forno termoventilato, Acciaio antimpronta, 9 funzioni di cottura, 20 programmi automatici , Volume netto: 77 l, Temperatura 30-280°C,		 Scheda tecnica		
















SELEZIONE nero

Modello		Classe energetica	Comandi	Prezzo
FORNI 60x60 cm				
SO6402S3PB STEAM100 ●● <p>Forno combinato vapore, Nero, 12 funzioni di cottura, Comandi touch, Volume netto: 67 l, Sonda, Temperatura 30-250°C, vapore 20-100% Soft Close e Soft Open</p> 		A++  Scheda tecnica <i>Premium</i>	EvoScreen 	€ 1.899,00
SO6402M2B SPEEDWAVEXL ●●● <p>Forno combinato microonde Nero, 11 funzioni di cottura, Comandi touch, Volume netto: 68 l, Temperatura 30-250°C Soft Close e Soft Open</p> 		 Scheda tecnica <i>Premium</i>	EvoScreen 	€ 1.899,00
SOP6401S2B PYROSTEAM ●● <p>Forno pirolitico, aggiunta vapore Nero, 11 funzioni di cottura, Volume netto: 68 l, 4 vetri, Temperatura 30-280°C, vapore 20-40% Soft Close</p>  		A+  Scheda tecnica <i>Premium</i>	LCD COMPACTScreen 	€ 1.399,00
SO6401S2B STEAMONE ●● <p>Forno termoventilato, aggiunta vapore Nero, 11 funzioni di cottura, Volume netto: 68 l, Temperatura 30-280°C, vapore 20-40% Soft Close</p> 		A+  Scheda tecnica <i>Premium</i>	LCD COMPACTScreen 	€ 1.299,00
SFP6401TB <p>Forno termoventilato, pirolitico Nero, 10 funzioni di cottura, Volume netto: 70 l, 4 vetri, Temperatura 30-280°C</p> 		A+  Scheda tecnica	LCD COMPACTScreen 	€ 979,00

Modello		Classe energetica	Comandi	Prezzo
FORNI 60x60 cm				
SF6400PZB Forno termoventilato, Nero, 8 funzioni di cottura (Funzione Pizza incl.), Volume netto: 65 l, Temperatura 50-250°C, Accessori pizza inclusi 		A  Scheda tecnica	LED DIGIScreen 	€ 849,00
SF6400TB Forno termoventilato, Nero, 8 funzioni di cottura, Volume netto: 70, Temperatura 50-250°C		A  Scheda tecnica	LED DIGIScreen 	€ 749,00
SF64M3PZB Forno termoventilato, Pizza , Vetro nero, 8 funzioni di cottura, Volume netto della cavità: 65 l, Accessori inclusi: Pietra refrattaria e coperchio resistenza , Temperatura da 50°C a 250°C		A  Scheda tecnica	Manopole novità	€ 749,00
SF64M3TB Forno termoventilato, Nero, 8 funzioni di cottura, Volume netto: 70, Temperatura 50-250°C		A  Scheda tecnica	Manopole	€ 699,00
SF64M3VB2 Forno ventilato, Nero 6 funzioni di cottura, Volume netto: 70, Temperatura 50-250°C		A	Manopole	€ 599,00
MICROONDE 60X38 cm				
FMI120B3 Microonde con grill, Nero, 5 funzioni di cottura, 3 programmi automatici, Volume netto: 20 l, con cornice, Microonde: 800 W, Grill: 1000 W, Diametro piatto girevole 24,5 cm		5  Scheda tecnica	Display TFT Touch	€ 749,00

SELEZIONE inox

Modello		Classe energetica	Comandi	Prezzo
FORNI 60x60 cm - INIEZIONE VAPORE				
<p>SFP6401TVX1</p> <p>Forno termoventilato, pirolitico Inox antimpronta, 10 funzioni di cottura, Volume netto: 70 l, 4 vetri Temperatura 30-280°C EAN:8663825430510</p> 		<p>A+</p>  <p>Scheda tecnica</p>	<p>LCD COMPACTScreen</p> 	<p>€ 999,00</p>
<p>SF6400PZX</p> <p>Forno termoventilato, Inox antimpronta, 8 funzioni di cottura (Funzione Pizza incl.), Volume netto: 65 l, Temperatura 50-250°C, Accessori pizza inclusi</p> 		<p>A</p>  <p>Scheda tecnica</p>	<p>LED DIGIScreen</p> 	<p>€ 899,00</p>
<p>SF6400TVX</p> <p>Forno termoventilato, Inox antimpronta, 8 funzioni di cottura, Volume netto: 70, Temperatura 50-250°C EAN:8665528430340</p>		<p>A</p>  <p>Scheda tecnica</p>	<p>LED DIGIScreen</p> 	<p>€ 779,00</p>
<p>SF64M3TVX</p> <p>Forno termoventilato, Inox antimpronta, 8 funzioni di cottura, Volume netto: 70, Temperatura 50-250°C EAN:8668529430310</p>		<p>A</p>  <p>Scheda tecnica</p>	<p>Manopole</p>	<p>€ 729,00</p>

Modello

Comandi

Prezzo

FORNO COMBINATO MICROONDE 60x45 cm

SF4400MCX1

Microonde combinato, Inox Antimpronta, 6 funzioni di cottura, Volume netto: 44 l, Microonde: 900 W, Grill: 1750 W, Temperatura 50-200°C



[Scheda tecnica](#)

Display DIGI
Screen

€ 1.159,00

FORNI MICROONDE 60x38 cm

MP422X1

Microonde con grill, Inox Antimpronta, 6 funzioni di cottura, Volume netto: 22 l, Microonde: 850 W, Grill: 1250 W, Base ceramica
EAN:8668529430475



[Scheda tecnica](#)

Display LED
Manopole

€ 1.029,00

FMI425X

Microonde con grill, Inox Antimpronta, 5 funzioni di cottura, 8 programmi automatici, Volume netto: 26 l, con cornice, Microonde: 900 W, Grill: 1000 W, Diametro piatto girevole 31,5 cm
EAN:8668529430320



[Scheda tecnica](#)

Display LED
Manopola

€ 659,00

FMI020X

Microonde con grill, Inox Antimpronta, 5 funzioni di cottura, 8 programmi automatici, Volume netto: 20 l, con cornice, Microonde: 800 W, Grill: 1000 W, Diametro piatto girevole 24,5 cm
EAN:8668529430235



[Scheda tecnica](#)

Display LED
Manopola

€ 499,00

FMI017X

Microonde con grill, Inox Antimpronta, 5 funzioni di cottura, 8 programmi automatici, Volume netto: 17 l, con cornice, Microonde: 700 W, Grill: 1000 W, Diametro piatto girevole 24,5 cm
EAN:8668529430215



















[Scheda tecnica](#)













Display LED
Manopola

€ 449,00

CORTINA

Modello		Classe energetica	Comandi/Dimensioni	Prezzo
FORNI 60x60 cm				
SFP750POPZ Forno piro litico termoventilato pizza, Panna - Ottone antico, Volume netto: 65 l, 9 funzioni di cottura , Temperatura 50-280°C Accessori inclusi: Pietra refrattaria, paletta per pizza e coperchio resistenza  		A  Scheda tecnica	Manopole	€ 1.479,00 Antracite - Ottone antico SFP750AOPZ
SF700PO Forno ventilato, Panna - Ottone antico, Volume netto: 70 l, 6 funzioni di cottura , Temperatura 50-250°C		A  Scheda tecnica	Manopole	€ 949,00 Antracite - Ottone antico SF700AO
MP722PO Microonde, Panna - Ottone antico, Volume netto: 22 l, 6 funzioni di cottura , Base ceramica, Microonde: 850 W, Grill: 1250 W		 Scheda tecnica	Display LED Manopole	€ 1.199,00
PIANI A GAS				
SR764PO Panna - Ottone antico, 4 zone di cottura , Griglie in ghisa , Valvole rapide di sicurezza, Dimensioni: 30x600x500 mm		 Scheda tecnica	60 cm	€ 639,00 Antracite - Ottone antico SR764AO
SR775PO Panna - Ottone antico, 5 zone di cottura , Griglie in ghisa , Valvole rapide di sicurezza, Dimensioni: 32x685x500 mm		 Scheda tecnica	70 cm	€ 779,00 Antracite - Ottone antico SR775AO
CAPPE PARETE				
KC19POE Panna - Ottone antico, Comandi a manopole , Luce Led , Velocità 3+1 intensiva, Filtri antigrasso in alluminio, Capacità max d'aspirazione (P0): 820 m³/h , Livello sonoro max: 62 dB(A), Diametro imbocco motore 15 cm Accessori esclusi: FLT6 (filtro carbone)		A  Scheda tecnica	90 cm	€ 1.499,00 Antracite - Ottone Antico KC19AOE
KC16POE Panna - Ottone antico, Comandi a manopole , Luce Led , Velocità 3 + 1 intensiva, Filtri antigrasso in alluminio, Capacità max d'aspirazione (P0): 820 m³/h , Livello sonoro max: 64 dB(A), Diametro imbocco motore 15 cm Accessori esclusi: FLT6 (filtro carbone)		A  Scheda tecnica	60 cm	€ 1.379,00 Antracite - Ottone antico KC16AOE

SERIE 800

Modello		Classe energetica	Comandi/Dimensioni	Prezzo
FORNI 60x60 cm				
SF800PO		A	Manopole	€ 799,00
Forno ventilato, Panna - Ottone antico, Volume netto: 70 l, 6 funzioni di cottura, Temperatura 50-250°C		 Scheda tecnica		Antracite - Ottone antico SF800AO Avena SF800AVO
PIANI A GAS				
SRV864POGH			60 cm	€ 589,00
Panna - Ottone antico, 4 zone di cottura, Griglie in ghisa, Valvole rapide di sicurezza, Dimensioni: 30x595x500 mm		 Scheda tecnica		Avena - Ottone antico SRV864AVOGH2 Antracite - Ottone antico SRV864AOGH
SRV876POGH			70 cm	€ 689,00
Panna - Ottone antico, 5 zone di cottura, Griglie in ghisa, Valvole rapide di sicurezza, Dimensioni: 32x685x500 mm		 Scheda tecnica		Avena - Ottone antico SRV876AVOGH2 Antracite - Ottone antico SRV876AOGH
SRV896POGH			90 cm	€ 829,00
Panna - Ottone antico, 5 zone di cottura, Griglie in ghisa, Valvole rapide di sicurezza, Dimensioni: 30x885x500 mm		 Scheda tecnica		Avena - Ottone antico SRV896AVOGH2 Antracite - Ottone antico SRV896AOGH
CAPPE PARETE				
KS89POE		A	90 cm	€ 1.399,00
Panna - Ottone antico Comandi a manopole, Luce Led, Velocità 3 + 1 intensiva, Filtri antigrasso in alluminio, Capacità max d'aspirazione (PO): 820 m³/h, Livello sonoro max: 71 dB(A) Diametro imbocco motore 15 cm Accessori esclusi: FLT6 (filtro carbone)		 Scheda tecnica		Antracite - Ottone antico KS89AOE
KS59POE2		A	60 cm	€ 1.259,00
Panna - Ottone antico Comandi a manopole, Luce Led, Velocità 3 + 1 intensiva, Filtri antigrasso in alluminio, Capacità max d'aspirazione (PO): 820 m³/h, Livello sonoro max: 70 dB(A) Diametro imbocco motore 15 cm Accessori esclusi: FLT6 (filtro carbone)		 Scheda tecnica		Antracite - Ottone antico KS59AOE2

PIANI INDUZIONE CAPPRA INTEGRATA

Modello

Dimensione

Prezzo

ESTETICA UNIVERSALE 70 cm

HOBD472D

70 cm

€ 1.999,00

Nero, Bordo dritto, 4 zone di cottura con Booster, 2 MultiZone, Compact Slider Plus, Auto-Vent 2.0 Eco-Logic Advance: 2800, 3500, 4500 W, 7400 W
Classe di efficienza energetica Cappa: A++,
Portata d'aria max (Po):, 630 m³/h,
Indicatore cambio filtri,
Dimensioni: 230x700x520 mm
Dimensioni incasso: 490x560 mm
Accessori inclusi: tubi, filtri a carbone e griglia inox per modalità filtrante; adattatore per modalità aspirante (zoccolo min 8 cm)



[Scheda tecnica](#)



Premium




ACCESSORI

KIT6HOBD

€ 569,00

Kit per versione filtrante zoccolo 6 cm
Kit ricircolo aria per modelli HOBD, composto da tubo piatto, filtri anti-odore **ceramici rigenerabili in forno** e filtro in acciaio inox con fissaggio magnetico



KITEHOBD

€ 169,00

Kit per versione aspirante
Kit scarico aria per modelli HOBD6



RED60H

€ 59,00

Raccordo riduzione rettangolare da h 90 a 60 mm
Per zoccolo 6 cm



PIANI INDUZIONE


Modello

Dimensione Prezzo

ESTETICA UNIVERSALE 90 cm

SI1M4954D

Nero, Bordo dritto, 5 zone di cottura con Booster, 1 MultiZone, Compact Slider Plus, Grill, Auto-Vent 2.0, Eco-Logic Advance: da 2400 a 7400 W (step da 100W), Dimensioni: 53x900x510 mm




[Scheda tecnica](#)

Premium

90 cm

€ 1.349,00



SI2951D

Nero, Bordo dritto, 5 zone di cottura con Booster, Digi Touch, Eco-Logic Advance: da 2400 a 7400 W (step da 100W), Dimensioni: 53x900x510 mm



[Scheda tecnica](#)

90 cm


€ 1.349,00




COMANDI PIANI INDUZIONE



EVO slider



COMPACT SLIDER PLUS



COMPACT SLIDER



MULTI SLIDER



DIGI TOUCH

ESTETICA UNIVERSALE 80 cm

SI1M4854D

Nero, Bordo dritto, 5 zone di cottura con Booster, 1 MultiZone, Compact Slider Plus, Grill, Auto-Vent 2.0, Eco-Logic Advance da 2400 a 7400 W (step da 100 W)
Dimensioni: 53x800x510 mm



[Scheda tecnica](#)

Premium

80 cm

€ 1.249,00



SI1M4844D

Nero, Bordo dritto, 4 zone di cottura con Booster, 1 MultiZone, Compact Slider Plus, Grill, Auto-Vent 2.0, Eco-Logic Advance da 2400 a 7400 W (step da 100 W)
Dimensioni: 53x800x510 mm



[Scheda tecnica](#)

Premium

80 cm

€ 949,00



Modello

Dimensione

Prezzo

ESTETICA UNIVERSALE 70 cm

SI1M4744D

Nero, Bordo dritto, 4 zone di cottura con Booster, 1 Multizone, Compact slider plus, Eco-Logic Advance da 2400 a 7400 W (step da 100 W)
Dimensioni: 53x750x510 mm
Foro da incasso standard: 56x48 cm



[Scheda tecnica](#)

Premium

75 cm

€ 849,00



SI4742D

Nero, Bordo dritto, 4 zone di cottura con Booster, Compact Slider, Eco-Logic Advance: da 2400 a 7400 W (step da 500W)
Dimensioni: 56x750x515 mm
Foro da incasso standard: 56x48 cm



[Scheda tecnica](#)

Premium

75 cm

€ 749,00



SI2741D

Nero, Bordo dritto, 4 zone di cottura con Booster, Digi Touch, Eco-Logic Advance da 1000 a 7200 W (step da 500 W)
Dimensioni: 56x750x515 mm
Foro da incasso standard: 56x48 cm
EAN:8468578530370



[Scheda tecnica](#)

75 cm

€ 759,00



SIB2741D


Nero, Bordo dritto, 4 zone di cottura con Booster, Digi Touch, Doppio Bridge, Eco-Logic Advance da 1000 a 7200 W (step da 500 W)
Dimensioni: 56x750x510 mm
Foro da incasso standard: 56x48 cm
EAN:8477658530395



[Scheda tecnica](#)

75 cm

€ 849,00



Modello

Dimensione

Prezzo

ESTETICA UNIVERSALE 60 cm

SI1M4644D

Nero, Bordo dritto, 4 zone di cottura con Booster, 1 Multizone, Compact Slider Plus, Grill, Auto-Vent 2.0, Eco-Logic Advance da 2400 a 7400 W (step da 500 W), Dimensioni: 53x600x510 mm
Foro da incasso standard: 56x48,5 cm


[Scheda tecnica](#)
Premium

60 cm

€ 799,00

**SI4642D**

Nero, Bordo dritto, 4 zone di cottura con Booster, Compact Slider, Eco-Logic Advance da 2400 a 7400 W (step da 500 W)
Dimensioni: 56x600x510 mm
Foro da incasso standard: 56x48 cm


[Scheda tecnica](#)
Premium

60 cm

€ 649,00

**SI2641D**

Nero, Bordo dritto, 4 zone di cottura con Booster, Digi Touch, Eco-Logic Advance da 1000 a 7200 W (step da 500 W)
Dimensioni: 56x600x515 mm
Foro da incasso standard: 56x48 cm



[Scheda tecnica](#)

60 cm

€ 629,00

**SIB2641D**

Nero, Bordo dritto, 4 zone di cottura con Booster, Digi Touch, Doppio Bridge, Eco-Logic Advance da 1000 a 7200 W (step da 500 W)
Dimensioni: 56x600x515 mm
Foro da incasso standard: 56x48 cm



[Scheda tecnica](#)

60 cm

€ 719,00



FOCUS: ALCUNE CARATTERISTICHE PIANI INDUZIONE

**MULTIZONE**

E' possibile **combinare più zone di cottura per crearne una più ampia** e operare in maniera evoluta come se fosse un'unica zona.

**FLEXI-HEAT**

Basta spostare la pentola dalla parte frontale alla parte posteriore per ottenere **3 zone di calore differenti**.

**FLEXI4ZONE**

Flessibilità totale grazie alla possibilità di **suddividere l'area di cottura per qualsiasi combinazione di pentole**, dalle più grandi alle più piccole.

**AUTO-VENT**

L'innovativo sistema Auto-Vent di Smeg permette di **collegare il piano cottura alla cappa** e di regolare automaticamente la velocità di quest'ultima in base alla temperatura e alla potenza selezionate sul piano.



Modello

Dimensione Prezzo

ESTETICA UNIVERSALE 30 cm

SI5322B

Nero, **Bisello frontale**, 2 zone di cottura con Booster, **Digi Touch**, Assorbimento 3500 W
Dimensioni: 64x300x515



[Scheda tecnica](#)

30 cm


€ 549,00



ESTETICA CLASSICA CON MANOPOLE 60 cm

SI364BM

Nero, 4 zone di cottura con Booster, Comandi manopole, **Limitatore** da 1900 a 4500 W (step da 500 W)
Dimensioni: 60x596x510 mm
Foro da incasso standard: 56x48 cm



[Scheda tecnica](#)

60 cm

€ 899,00



LIMITATORE DI POTENZA



PIANI ELETTRICI

Modello

Dimensioni

Prezzo

PIANI ELETTRICI

SE364TD1

Pianale in vitroceramica nero, 4 zone di cottura, **Eco-Logic da 2800 a 4000 W**,
Dimensioni del prodotto (mm): 50x600x510



[Scheda tecnica](#)

60 cm



€ 499,00



SE232TD1

Vetroceramica, Nero, Bordo dritto,
2 zone di cottura con Booster, **Digi Touch**,
Dati collegamento elettrico 2900 W,
Dimensioni: 58x300x510 mm




[Scheda tecnica](#)

30 cm



€ 339,00



PIANI GAS

Modello

Dimensioni

Prezzo

ESTETICA SELEZIONE VETRO

PV275B

Vetro, Nero, 5 zone di cottura, Griglie in ghisa,
Valvole rapide di sicurezza
Dimensioni: 48x720x510 mm




[Scheda tecnica](#)

72 cm

€ 839,00

PV264B


Vetro, Nero, 4 zone di cottura, Griglie in ghisa,
Valvole rapide di sicurezza
Dimensioni: 48x600x510 mm



[Scheda tecnica](#)

60 cm

€ 629,00



Modello

Dimensioni

Prezzo

ESTETICA SELEZIONE

P272XGH

Acciaio Inox, **5 zone di cottura**, Griglie in ghisa, Valvole rapide di sicurezza, Dimensioni: 42x725x510 mm



[Scheda tecnica](#)

72,55 cm

€ 619,00

P261XGH

Acciaio Inox, **4 zone di cottura**, Griglie in ghisa, Valvole rapide di sicurezza, Dimensioni: 42x600x510 mm



[Scheda tecnica](#)

60 cm

€ 509,00

P260XGH

Acciaio Inox, **4 zone di cottura**, Griglie in ghisa, Valvole rapide di sicurezza, Dimensioni: 42x600x510 mm



[Scheda tecnica](#)

60 cm

€ 459,00

S64S

Acciaio Inox, **4 zone di cottura**, Comandi laterali, Griglie smaltate, Valvole rapide di sicurezza, Dimensioni: 40x585x500 mm



[Scheda tecnica](#)

60 cm

€ 349,00

S64SN

Nero, **4 zone di cottura**, Comandi laterali, Griglie smaltate, Valvole rapide di sicurezza, Dimensioni: 40x585x500 mm



[Scheda tecnica](#)

60 cm

€ 359,00

Bianco

S64SB

S64SAV2

Avena, **4 zone di cottura**, Comandi laterali, Griglie smaltate, Valvole rapide di sicurezza, Dimensioni: 40x585x500 mm



[Scheda tecnica](#)

60 cm

€ 379,00

Modello

Dimensioni

Prezzo

ESTETICA CONTEMPORANEA

SRV596GH5

Acciaio Inox, **5 zone di cottura**, Griglie in ghisa,
Valvole rapide di sicurezza,
Dimensioni: 30x885x500 mm



[Scheda tecnica](#)

90 cm

€ 729,00

SRV5960

Acciaio Inox, **5 zone di cottura**, Griglie in piattina
opaca, Valvole rapide di sicurezza,
Dimensioni: 30x885x500 mm



[Scheda tecnica](#)

Premium

90 cm

€ 609,00

SRV575GH5

Acciaio Inox, **5 zone di cottura**, Griglie in ghisa,
Valvole rapide di sicurezza,
Dimensioni: 32x685x500 mm



[Scheda tecnica](#)

70 cm

€ 609,00

SRV576GH5

Acciaio Inox, **5 zone di cottura**, Griglie in ghisa,
Valvole rapide di sicurezza,
Dimensioni: 32x685x500 mm



[Scheda tecnica](#)

70 cm

€ 609,00

SRV5760

Acciaio Inox, **5 zone di cottura**, Griglie in piattina
opaca, lavabile in lavastoviglie,
Valvole rapide di sicurezza,
Dimensioni: 32x685x500 mm



[Scheda tecnica](#)

Premium

70 cm

€ 549,00

SRV564GH3

Acciaio Inox, **4 zone di cottura**, Griglie in ghisa,
Valvole rapide di sicurezza,
Dimensioni: 30x595x500 mm




[Scheda tecnica](#)

60 cm

€ 469,00

SRV5640

Acciaio Inox, **4 zone di cottura**, Griglie in piattina
opaca, lavabile in lavastoviglie,
Valvole rapide di sicurezza,
Dimensioni: 32x685x500 mm



[Scheda tecnica](#)

Premium

60 cm

€ 449,00

Modello

Dimensioni

Prezzo

SRV532GH3

Acciaio Inox, 2 zone di cottura, Griglie in ghisa, Valvole rapide di sicurezza, Dimensioni: 30x306x503 mm



[Scheda tecnica](#)

30 cm

€ 439,00

SRV531GH5

Acciaio Inox, 1 zona di cottura, Griglie in ghisa, Valvole rapide di sicurezza, Dimensioni: 30x306x503 mm



[Scheda tecnica](#)

30 cm

€ 419,00

ESTETICA PIANO DESIGN

P705ES

Acciaio Inox lucido, 5 zone di cottura, Griglie Ever Shine, Valvole rapide di sicurezza, Dimensioni: 65x718x510 mm



[Scheda tecnica](#)

Premium

72 cm

€ 949,00

P64ES

Acciaio Inox lucido, 4 zone di cottura, Griglie Ever Shine, Valvole rapide di sicurezza, Dimensioni: 65x596x510 mm



[Scheda tecnica](#)

Premium

60 cm

€ 769,00



CAPPE

Modello

Classe
energetica

Larghezza

Prezzo

CAPPE A ISOLA

KI90XE

Acciaio inox, **Comandi elettronici**, **Luce Led**,
Velocità 3 + 1 intensiva, Filtri antigrasso in alluminio,
Capacità max d'aspirazione (P0): **820 m³/h**,
Livello sonoro max: 71 dB(A)
Diametro imbocco motore **15 cm**
Accessori esclusi: FLT6 (filtro carbone 2 pezzi)
Accessori esclusi: KITALLFC (filtro carbone rigen.)



B

90 cm

€ 1.059,00



[Scheda tecnica](#)

KI120XE

Acciaio inox, **Comandi elettronici**, **Luce Led**,
Velocità 3 + 1 intensiva, Filtri antigrasso in alluminio,
Capacità max d'aspirazione (P0): **820 m³/h**,
Livello sonoro max: 70 dB(A)
Diametro imbocco motore **15 cm**
Accessori esclusi: FLT6 (filtro carbone 2 pezzi)
Accessori esclusi: KITALLFC (filtro carbone rigen.)



B






120 cm

€ 1.119,00



[Scheda tecnica](#)



Modello		Classe energetica	Larghezza	Prezzo
CAPPE A PARETE				
KICV90BL Cappa a parete, Auto-Vent , Filtri antigrasso in alluminio, 3 velocità d'aspirazione, Velocità d'aspirazione intensiva, Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (PO): 750 m³/h		A+	90	€ 709,00
KBT600XE Acciaio inox, Comandi elettronici , Luce Led , Velocità 3 +1 intensiva, Filtri antigrasso in alluminio, Capacità max d'aspirazione (PO): 820 m³/h, Livello sonoro max: 71 dB(A), Diametro imbocco motore 15 cm Accessori esclusi: KITFCKBT (filtro carbone)		A	60 cm	€ 549,00
KBT700XE Acciaio inox, Comandi elettronici , Luce Led , Velocità 3 +1 intensiva, Filtri antigrasso in alluminio, Capacità max d'aspirazione (PO): 610 m³/h, Livello sonoro max: 71 dB(A), Diametro imbocco motore 15 cm Accessori esclusi: KITFCKBT (filtro carbone)		A	70 cm	€ 559,00
KBT900NE Nero, Comandi elettronici , Luce Led , Velocità 3 +1 intensiva, Filtri antigrasso in alluminio, Capacità max d'aspirazione (PO): 730 m³/h, Livello sonoro max: 71 dB(A), Diametro imbocco motore 15 cm Accessori esclusi: KITFCKBT (filtro carbone)		A	90 cm	€ 749,00
				Inox KBT900XE € 569,00
KBT1200XE Acciaio inox, Comandi elettronici , Luce Led , Velocità 3 +1 intensiva, Filtri antigrasso in alluminio, Capacità max d'aspirazione (PO): 610 m³/h, Livello sonoro max: 71 dB(A), Diametro imbocco motore 15 cm Accessori esclusi: KITFCKBT (filtro carbone)		A	120 cm	€ 669,00

Modello	Classe energetica	Larghezza	Prezzo
CAPPE A PARETE			

KATE600EX

Acciaio inox, **Comandi elettronici**, **Luce Led**,
 Velocità 3 +1 intensiva, Filtri antigrasso in alluminio,
 Capacità max d'aspirazione (PO): **612 m³/h**,
 Livello sonoro max: 68 dB(A)
 Diametro imbocco motore **15 cm**
Accessori esclusi: KITFC999 (filtro carbone),



C

60 cm

€ 379,00



[Scheda tecnica](#)

KATE900EX

Acciaio inox, **Comandi elettronici**, **Luce Led**,
 Velocità 3 +1 intensiva, Filtri antigrasso in alluminio,
 Capacità max d'aspirazione (PO): **612 m³/h**,
 Livello sonoro max: 68 dB(A)
 Diametro imbocco motore **15 cm**
Accessori esclusi: KITFC999 (filtro carbone),



C

90 cm

€ 409,00



[Scheda tecnica](#)

KBT600VE

Acciaio inox, **Comandi elettronici**, **Luce Led**,
 Velocità 3 +1 intensiva, Filtri antigrasso in alluminio,
 Capacità max d'aspirazione (PO): **730 m³/h**,
 Livello sonoro max: 70 dB(A)
 Diametro imbocco motore **15 cm**
Accessori esclusi: KITFCKBTR (filtro carbone rigen.)



B

60 cm

€ 639,00



[Scheda tecnica](#)

KBT900VE

Acciaio inox, **Comandi elettronici**, **Luce Led**,
 Velocità 3 +1 intensiva, Filtri antigrasso in alluminio,
 Capacità max d'aspirazione (PO): **730 m³/h**,
 Livello sonoro max: 70 dB(A)
 Diametro imbocco motore **15 cm**
Accessori esclusi: KITFCKBTR (filtro carbone rigen.)













B

90 cm

€ 679,00



[Scheda tecnica](#)

Modello		Classe energetica	Larghezza	Prezzo
CAPPE A PARETE				
KSED65XE Acciaio inox, Comandi Slider, Luce Led , Velocità 3, Filtri antigrasso in alluminio, Capacità max d'aspirazione (P0): 600 m³/h , Livello sonoro max: 67 dB(A) Diametro imbocco motore 15 cm Accessori esclusi: FLT6 (filtro carbone)		B  Scheda tecnica	60 cm	€ 599,00
KSED75XE Acciaio inox, Comandi Slider, Luce Led , Velocità 3, Filtri antigrasso in alluminio, Capacità max d'aspirazione (P0): 595 m³/h , Livello sonoro max: 67 dB(A) Diametro imbocco motore 15 cm Accessori esclusi: FLT6 (filtro carbone)		B  Scheda tecnica	70 cm	€ 619,00
KSED95XE Acciaio inox, Comandi Slider, Luce Led , Velocità 3, Filtri antigrasso in alluminio, Capacità max d'aspirazione (P0): 595 m³/h , Livello sonoro max: 65 dB(A) Diametro imbocco motore 15 cm Accessori esclusi: FLT6 (filtro carbone)		B  Scheda tecnica	60 cm	€ 619,00
KDE600EX Acciaio inox, Comandi a pulsanti, Luce Led , Velocità 3, Filtri antigrasso in alluminio, Capacità max d'aspirazione (P0): 588 m³/h , Livello sonoro max: 67 dB(A) Diametro imbocco motore 15 cm Accessori esclusi: KITFC450 (filtro carbone)		D  Scheda tecnica	60 cm	€ 279,00
KDE900EX Acciaio inox, Comandi a pulsanti, Luce Led , Velocità 3, Filtri antigrasso in alluminio, Capacità max d'aspirazione (P0): 588 m³/h , Livello sonoro max: 67 dB(A) Diametro imbocco motore 15 cm Accessori esclusi: KITFC450 (filtro carbone)		D  Scheda tecnica	90 cm	€ 319,00

Modello		Classe energetica	Larghezza	Prezzo
GRUPPO INCASSO				

KICGR52X

Acciaio inox, **Comandi elettronici**, **Luce Led**,
Velocità 3 +1 intensiva, Filtri antigrasso in alluminio,
Capacità max d'aspirazione (PO): **720 m³/h**,
Livello sonoro max: 71 dB(A)
Diametro imbocco motore **15 cm**



[Scheda tecnica](#)

Auto-Vent

Accessori esclusi: **KITFC152** (filtro carbone)



A

54 cm

€ 609,00

KICGR70X

Acciaio inox, **Comandi elettronici**, **Luce Led**,
Velocità 3 +1 intensiva, Filtri antigrasso in alluminio,
Capacità max d'aspirazione (PO): **720 m³/h**,
Livello sonoro max: 69 dB(A)
Diametro imbocco motore **15 cm**



[Scheda tecnica](#)

Auto-Vent

Accessori esclusi: **KITFC152** (filtro carbone)



A

70 cm

€ 679,00

KSEG5XSA

Acciaio inox, **Comandi a pulsanti**, **Luce Led**,
Velocità 3 +1 intensiva, Filtro antigrasso in alluminio,
Capacità max d'aspirazione (PO): **691 m³/h**,
Livello sonoro max: 70 dB(A)
Diametro imbocco motore **15 cm**



[Scheda tecnica](#)

Accessori esclusi: **KITFC220** (filtro carbone)

C

52 cm

€ 359,00

KSEG7XSA

Acciaio inox, **Comandi a pulsanti**, **Luce Led**,
Velocità 3 +1 intensiva, Filtro antigrasso in alluminio,
Capacità max d'aspirazione (PO): **691 m³/h**,
Livello sonoro max: 70 dB(A)
Diametro imbocco motore **15 cm**











[Scheda tecnica](#)

Accessori esclusi: **KITFC220** (filtro carbone)

C

70 cm

€ 379,00

Modello		Classe energetica	Larghezza	Prezzo
GRUPPO INCASSO				
KSG52HE Silver, Comandi slider, Luce Led, Velocità 3, Filtro antigrasso in alluminio, Capacità max d'aspirazione (PO): 406 m³/h , Livello sonoro max: 67 dB(A) Diametro imbocco motore 12 cm Accessori esclusi: KITFC62 (filtro carbone)		D	54 cm	€ 219,00
				Scheda tecnica
KSG70HE Silver, Comandi slider, Luce Led, Velocità 3, Filtro antigrasso in alluminio, Capacità max d'aspirazione (PO): 406 m³/h , Livello sonoro max: 67 dB(A) Diametro imbocco motore 12 cm Accessori esclusi: KITFC62 (filtro carbone)		D	73 cm	€ 229,00
				Scheda tecnica
KSG52E Silver, Comandi Slider, Luce Led, Velocità 3, Filtro antigrasso in alluminio, Capacità max d'aspirazione (PO): 232 m³/h , Livello sonoro max: 54 dB(A) Diametro imbocco motore 12 cm Accessori esclusi: KITFC62 (filtro carbone)		C	54 cm	€ 159,00
				Scheda tecnica
KSG70E Silver, Comandi Slider, Luce Led, Velocità 3, Filtro antigrasso in alluminio, Capacità max d'aspirazione (PO): 232 m³/h , Livello sonoro max: 54 dB(A) Diametro imbocco motore 12 cm Accessori esclusi: KITFC62 (filtro carbone)		C	73 cm	€ 169,00
				Scheda tecnica













Modello		Classe energetica	Larghezza	Prezzo
INTEGRATE A VISTA				
KSEIR62SE2		D	60 cm	€ 149,00
Silver, Comandi Slider, Luce Led, Velocità 3, Filtro antigrasso metallico, Capacità max d'aspirazione (PO): 235 m³/h, Livello sonoro max: 68 dB(A), Diametro imbocco motore 12 cm Accessori esclusi: KITFC31 (filtro carbone)		 Scheda tecnica		Nero KSEIR62NE2 Bianco KSEIR62BE2






















KSEIR92SE2		D	90 cm	€ 169,00
Silver, Comandi Slider, Luce Led, Velocità 3, Filtro antigrasso metallico, Capacità max d'aspirazione (PO): 235 m³/h, Livello sonoro max: 68 dB(A), Diametro imbocco motore 12 cm Accessori esclusi: KITFC31 (filtro carbone)		 Scheda tecnica		Nero KSEIR92NE2

INTEGRATE A VISTA				
KSET61E2		D	60 cm	€ 169,00
Silver, Comandi Slider, Luce Led, Velocità 3, Filtro antigrasso metallico, Capacità max d'aspirazione (PO): 315 m³/h, Livello sonoro max: 67 dB(A), Diametro imbocco motore 12 cm Accessori esclusi: KITFC6191 (filtro carbone)		 Scheda tecnica		

KSET91E2		D	90 cm	€ 219,00
Silver, Comandi Slider, Luce Led, Velocità 3, Filtro antigrasso metallico, Capacità max d'aspirazione (PO): 315 m³/h, Livello sonoro max: 67 dB(A), Diametro imbocco motore 12 cm Accessori esclusi: KITFC6191 (filtro carbone)		 Scheda tecnica		

Modello		Classe energetica	Larghezza	Prezzo
INTEGRATE A VISTA				
KTE60EX Acciaio inox,, Comandi Slider , Luce Led , Velocità 3, Filtro antigrasso in alluminio multistrato, Capacità max d'aspirazione (P0): 290 m³/h , Livello sonoro max: 71 dB(A) Diametro imbocco motore 12 cm Accessori esclusi: KITFC550 (filtro carbone)		D	60 cm	€ 179,00
				Scheda tecnica
KTE90EX Acciaio inox,, Comandi Slider , Luce Led , Velocità 3, Filtro antigrasso in alluminio multistrato, Capacità max d'aspirazione (P0): 290 m³/h , Livello sonoro max: 71 dB(A) Diametro imbocco motore 12 cm Accessori esclusi: KITFC550 (filtro carbone)		D	90 cm	€ 189,00
				Scheda tecnica
KSEC61XE2 Acciaio inox - Nero, Comandi Slider , Luce Led , Velocità 3, Filtro antigrasso in alluminio, Capacità max d'aspirazione (P0): 300 m³/h , Livello sonoro max: 69 dB(A) Diametro imbocco motore 12 cm Accessori esclusi: KITFC111 (filtro carbone)		D	60 cm	€ 139,00
				Scheda tecnica
				Nero KSEC61NE2 Bianco KSEC61BE2
KSEC81XE2 Acciaio inox - Nero, Comandi Slider , Luce Led , Velocità 3, Filtro antigrasso in alluminio, Capacità max d'aspirazione (P0): 300 m³/h , Livello sonoro max: 69 dB(A) Diametro imbocco motore 12 cm Accessori esclusi: KITFC111 (filtro carbone)		D	80 cm	€ 149,00
				Scheda tecnica
KSEC91XE2 Acciaio inox - Nero, Comandi Slider , Luce Led , Velocità 3, Filtro antigrasso in alluminio, Capacità max d'aspirazione (P0): 300 m³/h , Livello sonoro max: 69 dB(A) Diametro imbocco motore 12 cm Accessori esclusi: KITFC111 (filtro carbone)		D	90 cm	€ 149,00
				Scheda tecnica

VASCHE E LAVELLI

Modello		Larghezza	Dimensioni	Prezzo
VASCHE INOX INCASSO SOTTOTOP				
UM4040 Acciaio inox, Monostampo Incasso sottotop Profondità vasche: 180 mm Dimensioni: 180x760x450 mm		76 cm  Scheda tecnica	80 	€ 269,00
UM50 Acciaio inox, Monostampo Incasso sottotop Profondità vasca: 200 mm Dimensioni: 200x538x436 mm		50 cm  Scheda tecnica	60 	€ 189,00
UM45 Acciaio inox, Monostampo Incasso sottotop Profondità vasca: 180 mm Dimensioni: 180x470x420 mm		45 cm  Scheda tecnica	60 	€ 149,00
UM40 Acciaio inox, Monostampo Incasso sottotop Profondità vasca: 180 mm Dimensioni: 180x420x360 mm		40 cm  Scheda tecnica	45 	€ 129,00
UM34 Acciaio inox, Monostampo Incasso sottotop Profondità vasca: 180 mm Dimensioni: 180x420x360 mm		34 cm  Scheda tecnica	45 	€ 129,00
UM30 Acciaio inox, Monostampo Incasso sottotop Profondità vasca: 180 mm Dimensioni: 180x320x420 mm		30 cm  Scheda tecnica	45 	€ 139,00
UM15 Acciaio inox, Monostampo Incasso sottotop Profondità vasca: 150 mm Dimensioni: 150x318x168 mm		15 cm  Scheda tecnica	30 	€ 139,00

Modello

Larghezza

Dimensioni

Prezzo

VASCHE INOX INCASSO

VS50P3

Acciaio inox
Vasca saldata
Incasso sopratop
Bordo 8 mm
Profondità vasca: 200 mm
Dimensioni: 210x580x500 mm
Foro incasso: 550 x 480 mm



58 cm



[Scheda tecnica](#)

60



€ 289,00

VS45-P3

Acciaio inox
Vasca saldata
Incasso sopratop
Bordo 8 mm
Profondità vasca: 210 mm
Dimensioni: 210x500x580 mm
Foro incasso: 560 x 480 mm



58 cm



[Scheda tecnica](#)

60



€ 269,00

VS34-P3

Acciaio inox
Vasca saldata
Incasso sopratop
Bordo 8 mm
Profondità vasca: 210 mm
Dimensioni: 211x420x500 mm
Foro incasso: 400 x 480 mm



42 cm



[Scheda tecnica](#)

45



€ 199,00

VFU43SFR

Acciaio inox, Monostampo
Incasso sopratop, sottotop
Profondità vasca: 200 mm
Dimensioni: 200x435x435 mm



43,5 cm



[Scheda tecnica](#)

45



€ 199,00



Modello

Larghezza

Dimensioni

Prezzo

LAVELLI INOX INCASSO - BORDO 8 mm - SERIE ALBA

SP861D

Acciaio inox
Lavello saldato
Gocciolatoio destra
Incasso sopratop
Bordo 8 mm
Profondità vasca: 210 mm
Dimensioni: 220x860x500 mm
Foro incasso: 840 x 480 mm



86 cm



[Scheda tecnica](#)

45



€ 229,00

Gocciolatoio sinistra
SP861S

SP862

Acciaio inox
Lavello saldato
Incasso sopratop
Bordo 8 mm
Profondità vasche: 210 mm
Dimensioni: 220x860x500 mm
Foro incasso: 840 x 480 mm



86 cm



[Scheda tecnica](#)

90



€ 279,00

SP116D

Acciaio inox
Lavello saldato
Gocciolatoio destra
Incasso sopratop
Bordo 8 mm
Profondità vasca: 210 mm
Dimensioni: 220x1160x500 mm
Foro incasso: 1140 x 480 mm



116 cm



[Scheda tecnica](#)

80



€ 309,00

Gocciolatoio sinistra
SP116S

SP791D-2

Acciaio inox
lavello saldato
Gocciolatoio destra
Incasso sopratop
Bordo 8 mm
Profondità vasca: 210 mm
Dimensioni: 223x790x500 mm
Foro incasso: 770 x 480 mm



79 cm



[Scheda tecnica](#)

45



€ 249,00

Gocciolatoio sinistra
SP791S-2

SP792-2

Acciaio inox
lavello saldato
Incasso sopratop
Bordo 8 mm
Profondità vasca: 210 mm
Dimensioni: 223x790x500 mm
Foro incasso: 770 x 480 mm



79 cm



[Scheda tecnica](#)

80



€ 289,00

Modello

Larghezza

Dimensioni

Prezzo

LAVELLI INOX INCASSO - BORDO 8 mm - SERIE ALBA

SG861D

Acciaio inox
Lavello saldato
Gocciolatoio destra
Incasso sopratop, Bordo 8 mm
Profondità vasca: 210 mm
Dimensioni: 220x860x500 mm
Foro incasso: 840 x 480 mm



86 cm



[Scheda tecnica](#)

60



€ 279,00

Gocciolatoio sinistra
SG861S

SG116D

Acciaio inox
Lavello saldato
Gocciolatoio destra
Incasso sopratop, Bordo 8 mm
Profondità vasche: 210 mm
Dimensioni: 220x1160x500 mm
Foro incasso: 1140 x 480 mm



116 cm



[Scheda tecnica](#)

90



€ 339,00

Gocciolatoio sinistra
SG116S

SGE116.1D

Acciaio inox
Lavello saldato
Gocciolatoio destra
Incasso sopratop, Bordo 8 mm
Profondità vasca: 210 mm
Dimensioni: 220x1170x510 mm
Foro incasso: 1140 x 480 mm



116 cm



[Scheda tecnica](#)

60



€ 339,00

Gocciolatoio sinistra
SGE116.1S



Modello

Dimensioni

Prezzo

LAVELLI INOX INCASSO - BORDO 4 mm

LPR861

Acciaio inox
 Lavello saldato **reversibile**
 Incasso semifilo
 Bordo 4 mm
 Profondità vasca: 180 mm
 Dimensioni: 193x860x500 mm
 Foro incasso: 840 x 480 mm
 Tappo copriforo



86 cm

45

€ 199,00



[Scheda tecnica](#)



LPR862

Acciaio inox
 Lavello saldato **reversibile**
 Incasso semifilo
 Bordo 4 mm
 Profondità vasche: 180 mm
 Dimensioni: 193x860x500 mm
 Foro incasso: 840 x 480 mm
 Tappo copriforo



86 cm

90

€ 249,00



[Scheda tecnica](#)



LPR102

Acciaio inox
 Lavello saldato **reversibile**
 Incasso semifilo
 Bordo 4 mm
 Profondità vasche: 130/180 mm
 Dimensioni: 193x1000x500 mm
 Foro incasso: 980 x 490 mm
 Tappo copriforo



100 cm

60

€ 259,00



[Scheda tecnica](#)



LPR116

Acciaio inox
 Lavello saldato **reversibile**
 Incasso semifilo
 Bordo 4 mm
 Profondità vasca: 180 mm
 Dimensioni: 195x1160x500 mm
 Foro incasso: 1140 x 480 mm
 Tappo copriforo



116 cm

80

€ 269,00



[Scheda tecnica](#)



Modello

Dimensioni

Prezzo

LAVELLI INOX INCASSO MONOSTAMPO - BORDO 8 mm

LYP861D

Acciaio inox
Lavello monostampo
Gocciolatoio destra
Incasso sopratop
Bordo 8 mm
Profondità vasca: 154 mm
Dimensioni: 154x860x500 mm
Foro incasso: 840 x 480 mm



86 cm



[Scheda tecnica](#)

45



€ 149,00

Gocciolatoio sinistra
LYP861S

LYP791D

Acciaio inox
Lavello monostampo
Gocciolatoio destra
Incasso sopratop
Bordo 8 mm
Profondità vasca: 150 mm
Dimensioni: 150x790x500 mm
Foro incasso: 770 x 480 mm



79 cm



[Scheda tecnica](#)

45



€ 169,00

Gocciolatoio sinistra
LYP791S

LYP862

Acciaio inox
Lavello monostampo
Incasso sopratop
Bordo 8 mm
Profondità vasche: 150 mm
Dimensioni: 150x860x500 mm
Foro incasso: 840 x 480 mm



86 cm



[Scheda tecnica](#)

90



€ 169,00

LYP792

Acciaio inox
Lavello monostampo
Incasso sopratop
Bordo 8 mm
Profondità vasche: 160 mm
Dimensioni: 160x790x500 mm
Foro incasso: 770 x 480 mm



79 cm



[Scheda tecnica](#)

80



€ 179,00

LYP116D

Acciaio inox
Lavello monostampo
Gocciolatoio destra
Incasso sopratop
Bordo 8 mm
Profondità vasche: 150 mm
Dimensioni: 150x1160x500 mm
Foro incasso: 1140 x 480 mm



116 cm



[Scheda tecnica](#)

80



€ 199,00

Gocciolatoio sinistra
LYP116S

Modello

Larghezza

Misura mobile
incasso

Prezzo

LAVELLI SINTETICI REVERSIBILI - ESTETICA RIGAE

LZ861CT

Cemento
Lavello sintetico **reversibile**
Incasso sopratop
Profondità vasca: 210 mm
Dimensioni: 210x860x500 mm



86 cm



[Scheda tecnica](#)

45



€ 309,00

Antracite
LZ861A2
Bianco
LZ861B
Panna
LZ861P
Avena
LZ861AV2

LZ862CT

Cemento
Lavello sintetico **reversibile**
Incasso sopratop
Profondità vasche: 210 mm
Dimensioni: 210x860x500 mm
Foro incasso: 840 x 480 mm



86 cm



[Scheda tecnica](#)

90



€ 329,00

Antracite
LZ862A2
Bianco
LZ862B
Panna
LZ862P
Avena
LZ862AV

LZ116CT

Cemento
Lavello sintetico **reversibile**
Incasso sopratop
Profondità vasche: 210 mm
Dimensioni: 210x1160x500 mm
Foro incasso: 1140 x 480 mm



116 cm



[Scheda tecnica](#)

80



€ 339,00

Antracite
LZ116A2
Bianco
LZ116B
Panna
LZ116P
Avena
LZ116AV2

LZ150CT

Cemento
Lavello sintetico **reversibile**
Incasso sopratop
Profondità vasca: 210 mm
Dimensioni: 210x1000x500 mm
Foro incasso: 980 x 480 mm



100 cm



[Scheda tecnica](#)

60



€ 329,00

Antracite
LZ150A2
Bianco
LZ150B
Panna
LZ150P
Avena
LZ150AV2

LZ102CT

Cemento
Lavello sintetico **reversibile**
Incasso sopratop
Profondità vasche: 168/210 mm
Dimensioni: 210x1000x500 mm
Foro incasso: 980 x 480 mm



100 cm



[Scheda tecnica](#)

60



€ 359,00

Antracite
LZ102A2
Bianco
LZ102B
Panna
LZ102P
Avena
LZ102AV2



Bianco



Panna



Avena



Cemento

Modello

Dimensione Misura mobile
incasso Materiale Prezzo

VASCHE SINTETICHE INCASSO STANDARD

LSEG860A2

Lavello da incasso, Bordo 10 mm, Profondità vasca: 235 mm, Dimensioni del prodotto (mm): 240x860x500 mm, Dimensioni foro incasso sopratop (mm): 840 x 480 mm



86

90

Granito
Antracite

€ 459,00



[Scheda tecnica](#)

LSEG860AV2

Lavello da incasso, Bordo 10 mm, Profondità vasca: 235 mm, Dimensioni del prodotto (mm): 240x860x500 mm, Dimensioni foro incasso sopratop (mm): 840 x 480 mm



86

90

Granito
Avena

€ 459,00



[Scheda tecnica](#)

LSEG860P

Lavello da incasso, Bordo 10 mm, Profondità vasca: 235 mm, Dimensioni del prodotto (mm): 240x860x500 mm, Dimensioni foro incasso sopratop (mm): 840 x 480 mm



86

90

Granito
Panna


















€ 459,00































[Scheda tecnica](#)







MISCELATORI

Modello		Tipo comando	Doccetta estraibile	Prezzo
<p>MAP99CR</p> <p>Miscelatore con canna girevole, Altezza 27,2 cm</p>		<p>Monocomando con acqua filtrata</p>	-	€ 939,00
	 <p>Scheda tecnica</p>			
<p>MF22CR2</p> <p>Miscelatore cromato, Canna girevole 360°, Altezza: 28 cm</p>		<p>Monocomando</p>	-	€ 299,00
	 <p>Scheda tecnica</p>			
<p>MI3CR</p> <p>Miscelatore cromato, Canna girevole 360°, Altezza: 30 cm</p>		<p>Monocomando</p>		€ 229,00
	 <p>Scheda tecnica</p>			
<p>MI3MN</p> <p>Miscelatore cromato, Canna girevole 360°, Altezza: 30 cm</p>		<p>Monocomando</p>		€ 349,00
	 <p>Scheda tecnica</p>			
<p>MIDR55CR</p> <p>Miscelatore cromato Canna girevole 180° Doccetta estraibile 2 getti Altezza: 48 cm</p>		<p>Monocomando con doccetta</p>	2 getti	€ 379,00
	 <p>Scheda tecnica</p>			
				
<p>MIDR7CR-2</p> <p>Miscelatore cromato Canna girevole 180° Doccetta estraibile 2 getti Altezza: 55 cm</p>		<p>Monocomando con doccetta</p>	2 getti	€ 829,00
	 <p>Scheda tecnica</p>			
				
<p>MIDR7O-2</p> <p>Miscelatore, Ottone anticato Canna girevole 180° Doccetta estraibile 2 getti Altezza: 55 cm</p>		<p>Monocomando con doccetta</p>	2 getti	€ 989,00
	 <p>Scheda tecnica</p>			
				

Modello			Tipo comando	Doccetta estraibile	Prezzo
MIDR7RA-2 Miscelatore, Rame Canna girevole 180° Doccetta estraibile 2 getti Altezza: 55 cm 		 Scheda tecnica	Monocomando con doccetta	2 getti	€ 989,00
MRMG4DCR Miscelatore cromato Canna girevole 360° Doccetta estraibile 1 getto Altezza: 41 cm 		 Scheda tecnica	Monocomando con doccetta	1 getto	€ 299,00
MRMG3CR Miscelatore cromato Canna girevole 360° Altezza: 40,6 cm		 Scheda tecnica	Monocomando		€ 219,00
MD15CR Miscelatore con canna girevole, altezza 26,1 cm		 Scheda tecnica	Monocomando	Monogetto estraibile	€ 309,00
MF8CR Miscelatore cromato Canna girevole 360° Altezza: 29,2 cm		 Scheda tecnica	Monocomando	-	€ 229,00
MF8AV2 Miscelatore, Avena, Canna girevole 360°, Altezza: 29,2 cm		 Scheda tecnica	Monocomando	-	€ 249,00
					Panna MF8P2 Antracite MF8A2

Modello		Tipo comando	Doccetta estraibile	Prezzo
<p>MIR6CR-2</p> <p>Miscelatore cromato, Canna girevole 360°, Altezza: 29,9 cm</p>	  <p>Scheda tecnica</p>	Monocomando	-	€ 269,00
<p>MIR6O-2</p> <p>Miscelatore, Ottone anticato, Canna girevole 360°, Altezza: 29,9 cm</p>	  <p>Scheda tecnica</p>	Monocomando	-	€ 319,00
<p>MD10CR3</p> <p>Miscelatore cromato, Canna girevole 100°, Doccetta estraibile 2 getti Altezza: 19,2 cm</p> 	  <p>Scheda tecnica</p>	Monocomando con doccetta		€ 179,00
<p>MD10AV3</p> <p>Miscelatore, Avena, Canna girevole 100°, Doccetta estraibile 2 getti, Altezza: 19,2 cm</p> 	  <p>Scheda tecnica</p>	Monocomando con doccetta		€ 219,00
<p>MF11CR2</p> <p>Miscelatore cromato, Canna girevole 360°, Altezza: 17,5 cm</p>	  <p>Scheda tecnica</p>	Monocomando		€ 129,00
<p>MF11AV2</p> <p>Miscelatore, Avena, Canna girevole 360°, Altezza: 17,5 cm</p>	  <p>Scheda tecnica</p>	Monocomando		€ 149,00

LAVASTOVIGLIE

Modello	Classe energetica	Numero coperti	Numero programmi	Prezzo
SCOMPARSA TOTALE 60 cm - 3 CESTI				
STL323AL Lavaggio Planetarium, Motore INVERTER 2.0 , Terzo cestello FlexiDuo , Partenza differita 24 h , con ammollo automatico Cerniere Bilancianti Sliding FLEXIFIT Consumo di acqua: 9 L/ciclo, Livello sonoro: 42 dB , Dry Assist+ , ActiveLight Dimensioni HxLxP: 818x598x545 mm	A  Scheda tecnica Premium	13	10+1 fra cui: Express 27' Full Express 60' Silent -2 dB Hygiene 99,9% Self clean Calici	€ 1399,00 CLASSE A novità
  				
ST354BQL Lavaggio Planetarium, Motore INVERTER 2.0 , Terzo cestello FlexiDuo , Partenza differita 24 h, Pannello Touch , Consumo di acqua: 9 L/ciclo, Livello sonoro: 45 dB , Dry Assist+ , ActiveLight Dimensioni HxLxP: 818x598x545 mm	B  Scheda tecnica	14	12+2 fra cui: Express 27' Full Express 60' Silent -2 dB Hygiene 99,9% Self clean Calici Trays Green Express Delicato	€ 1349,00
  				
ST352AL Sistema di lavaggio Orbitale , Motore INVERTER 2.0 , Terzo cestello superiore portaposate FlexiDuo , programma Hygiene 99,9% , Opzione Dry Assist+ , Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico, ActiveLight , Cerniere bilancianti a fulcro fisso, Consumo di acqua: 9 L/ciclo, Silenziosità: 45 dB, Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 818x598x545	A   Scheda tecnica	13	10+1 fra cui: Express 27' Full Express 60' Silent -2 dB Hygiene 99,9% Self clean Calici Delicato	€ 1299,00 CLASSE A novità
				
ST353BQL Lavaggio Planetarium, Motore INVERTER 2.0 , Terzo cestello FlexiDuo , Partenza differita 24 h, Pannello Lexan DGT , Consumo di acqua: 9 L/ciclo, Livello sonoro: 45 dB , Dry Assist+ , ActiveLight Dimensioni HxLxP: 818x598x545 mm	B  Scheda tecnica	14	10+1 fra cui: Express 27' Full Express 60' Silent -2 dB Hygiene 99,9% Self clean Calici	€ 1249,00
  				
ST363CL Lavaggio orbitale, Motore INVERTER 2.0 , Terzo cestello FlexiDuo , Partenza differita 24 h, Pannello Lexan DGT , Consumo di acqua: 9 L/ciclo, Livello sonoro: 46 dB , Dry Assist+ , ActiveLight Dimensioni HxLxP: 818x598x545 mm	C  Scheda tecnica	13	10+1 fra cui: Express 27' Full Express 60' Silent -2 dB Hygiene 99,9% Self clean Calici	€ 1129,00
  				
ST382C Lavaggio orbitale, Motore INVERTER 2.0 , Terzo cestello Flexi , Partenza differita 24 h, Pannello DGT , Consumo di acqua: 12 L/ciclo, Livello sonoro: 48 dB , Dry Assist+ Dimensioni HxLxP: 818x598x545 mm	C  Scheda tecnica	13	10+1 fra cui: Express 27' Full Express 60' Silent -2 dB Hygiene 99,9% Self clean Calici	€ 1039,00
 				

Modello		Classe energetica	Numero coperti	Numero programmi	Prezzo
ST311CS		C	13	5 fra cui: Ammollo Eco Mix Intensive 1/2 carico	€ 979,00
<p>Lavaggio orbitale, Terzo cestello Flexi, Partenza differita 3-6-9 h, Pannello LED, Consumo di acqua: 12 L/ciclo, Livello sonoro: 51 dB, Extra Dry Dimensioni HxLxP: 818x598x545 mm</p>		 Scheda tecnica			









SCOMPARSA TOTALE 60 cm - 2 CESTI

ST273CL		C	13	10+1 fra cui: Express 27' Full Express 60' Silent -2 dB Hygiene 99,9% Self clean Calici	€ 1.059,00
<p>Lavaggio orbitale, Motore INVERTER 2.0, Pannello Lexan DGT, Consumo di acqua: 8,5 L/ciclo, Dry Assist+, Partenza differita 1-24 h, Livello sonoro: 47 dB, Active Light Dimensioni HxLxP: 818x598x545 mm</p>		 Scheda tecnica			
  					

ST291D		D	13	5 fra cui: Ammollo Eco Mix Intensive 1/2 carico	€ 899,00
<p>Lavaggio orbitale, Motore INVERTER 2.0, Pannello LED, Consumo di acqua: 12 L/ciclo, Extra Dry, Partenza differita 3-6-9 h, Livello sonoro: 49 dB Dimensioni HxLxP: 818x598x545 mm</p>		 Scheda tecnica			
					

ST211DS		D	13	5 fra cui: Ammollo Eco Mix Intensive 1/2 carico	€ 829,00
<p>Lavaggio tradizionale, Pannello LED, Consumo di acqua: 12 L/ciclo, Extra Dry, Partenza differita 3-6-9 h, Livello sonoro: 51 dB Dimensioni HxLxP: 818x598x545 mm</p>		 Scheda tecnica			

LAVASTOVIGLIE: PERFORMANCE E PROGRAMMI

 <p>MOTORE INVERTER 2.0 Il motore Inverter brushless 2.0 è ancora più performante, efficiente e silenzioso.</p>	 <p>SILENT Con l'opzione Silent il ciclo di lavaggio riduce la rumorosità fino a -2 dB.</p>	 <p>SELF CLEAN Un programma automatico studiato per la pulizia e manutenzione della macchina.</p>	 <p>DRY ASSIST+ Nuova opzione studiata per garantire migliori risultati di asciugatura anche su stoviglie antiaderenti e in plastica.</p>
 <p>HYGIENE 99,9% Rimozione del 99,9% dei germi e batteri. Testato dal laboratorio tedesco VDE.</p>	 <p>CALICI Programma delicato a 45° per bicchieri, calici e porcellana. Brillantezza garantita.</p>	 <p>EXPRESS 27' Programma rapido a 38° di 27 minuti.</p>	 <p>SPECIAL L'opzione attiva 5 programmi di lavaggio e i led della macchina diventano blu.</p>

Modello

Classe
energetica

Numero
coperti

Numero
programmi

Prezzo

SCOMPARSATA TOTALE 45 cm - 3 CESTI - ZOCCOLO 5 cm

ST4523IN

Motore INVERTER, Partenza differita fino a 24 h,
Consumo di acqua: 9,9 L/ciclo, Cerniere Sliding
Livello sonoro: 46 dB, Pannello DGT
Dimensioni HxLxP: 818x446x550 mm



E

10

8

€ 1.159,00

fra cui:
Self clean
Eco
Express 50°
Intensive 60°
Mix 60°
Auto 50°-60



[Scheda tecnica](#)

SCOMPARSATA TOTALE 45 cm - 2 CESTI - ZOCCOLO 5 cm

ST4522IN

Motore INVERTER, Partenza differita 3 h,
Consumo di acqua: 9,9 L/ciclo, Cerniere Sliding
Livello sonoro: 46 dB, Pannello LED
Dimensioni HxLxP: 818x446x550 mm



E

10

6

€ 1.039,00

fra cui:
Self clean
Eco
Express 50°
Mix 60°



[Scheda tecnica](#)

SEMIPROFESSIONALE SCOMPARSATA TOTALE 60 cm

ST323PM

Lavaggio Planetarium, Motore INVERTER,
Terzo cestello FlexiDuo, Partenza differita 1-24 h,
Pannello Lexan DGT
Guide Easyglide, Cesti totalmente abbattibili,
Consumo di acqua: 10,5 L/ciclo,
Livello sonoro: 42 dB, Dry Assist, ActiveLight
Dimensioni HxLxP: 818x598x545 mm



E

14

10+1
Programmi
rapidi
fra cui:

€ 1.999,00

Ultra express
Self clean
Hygiene 99,9%
Full Express 60'
Calici
Calici Pro

Connessione TRIFASE
ST323PT
















Premium



[Scheda tecnica](#)

Premium



Modello		Classe energetica	Numero coperti	Numero programmi	Prezzo
FRONTALINO A VISTA 60 CM - 3 CESTI					
PL364CX	<p>Lavaggio orbitale, Motore INVERTER 2.0, Terzo cestello FlexiDuo, Partenza differita 24 h, Pannello comandi inox, Consumo di acqua: 9 L/ciclo, Livello sonoro: 46 dB, Dry Assist+ Dimensioni HxLxP: 818x598x570 mm</p> 	C	13	10+1 fra cui: Express 27' Full Express 60' Silent 40 dB Hygiene 99,9% Self clean Calici	€ 1.279,00
			Scheda tecnica		
PL364CN	<p>Lavaggio orbitale, Motore INVERTER 2.0, Terzo cestello FlexiDuo, Partenza differita 24 h, Pannello comandi nero, Consumo di acqua: 9 L/ciclo, Livello sonoro: 46 dB, Dry Assist+ Dimensioni HxLxP: 818x598x570 mm</p> 	C	13	10+1 fra cui: Express 27' Full Express 60' Silent 40 dB Hygiene 99,9% Self clean Calici	€ 1.219,00
			Scheda tecnica		
FRONTALINO A VISTA 60 CM - 2 CESTI					
PL292DX	<p>Lavaggio tradizionale, Motore INVERTER 2.0, Pannello comandi inox, Consumo di acqua: 12 L/ciclo, Extra Dry, Partenza differita 3-6-9 h, Livello sonoro: 49 dB, Dimensioni HxLxP: 818x598x570 mm</p> 	D	13	5 fra cui: Ammollo Eco Mix Intensive 1/2 carico	€ 1.069,00
			Scheda tecnica		
PL292DN	<p>Lavaggio tradizionale, Motore INVERTER 2.0, Pannello comandi nero, Consumo di acqua: 12 L/ciclo, Extra Dry, Partenza differita 3-6-9 h, Livello sonoro: 49 dB, Dimensioni HxLxP: 818x598x570 mm</p> 	D	13	5 fra cui: Ammollo Eco Mix Intensive 1/2 carico	€ 1.059,00
			Scheda tecnica		
PL292DB	<p>Lavaggio tradizionale, Motore INVERTER 2.0, Pannello comandi bianco, Consumo di acqua: 12 L/ciclo, Extra Dry, Partenza differita 3-6-9 h, Livello sonoro: 49 dB, Dimensioni HxLxP: 818x598x570 mm</p> 	D	13	5 fra cui: Ammollo Eco Mix Intensive 1/2 carico	€ 1.059,00
			Scheda tecnica		

FRIGORIFERI

Modello	Classe energetica	Sistema di raffreddamento	Prezzo
---------	-------------------	---------------------------	--------

FRIGORIFERO CM 75

C475VE

Frigorifero combinato ventilato, 75 cm
 Cap.netta Frigorifero 300 lt/congelatore: 100 lt
 Display 7 segmenti, Illuminazione interna LED,
Zona Life Plus 0°C, Cerniere a traino,
 Porte reversibili
 Dimensioni HxLxP: 1940x690x550 mm



E

Frigorifero Ventilato € 1.699,00



[Scheda tecnica](#)

COMBINATI INCASSO - ELEGANCE

C4173N1F

Frigorifero combinato NO FROST, h.177 cm
 Cap.netta Frigorifero 192 lt/congelatore: 61 lt
 Display LED, Illuminazione interna LED,
 Cerniere a traino, Porte reversibili
 Dimensioni HxLxP: 1772x548x549 mm



F

Frigorifero Ventilato € 1.269,00
 Freezer No-Frost



[Scheda tecnica](#)

C41721F

Frigorifero combinato ventilato, h.177 cm
 Cap.netta Frigorifero 195 lt/congelatore: 72 lt
 Illuminazione interna LED,
 Cerniere a traino, Porte reversibili
 Dimensioni HxLxP: 1772x548x549 mm



F

Ventilato € 1.029,00



[Scheda tecnica](#)

C4172F

Frigorifero combinato statico, h.177 cm
 Cap.netta Frigorifero 196 lt/congelatore: 72 lt
 Illuminazione interna LED,
 Cerniere a traino, Porte reversibili
 Dimensioni HxLxP: 1780x549x549 mm



F

Statico € 899,00



[Scheda tecnica](#)

Modello	Classe energetica	Sistema di raffreddamento	Prezzo
---------	-------------------	---------------------------	--------

COMBINATI INCASSO

C8174TNE

Frigorifero combinato TOTAL NO FROST, h. 177 cm
 Cap.netta Frigorifero 185 lt (0°C: 19 lt)/cong.: 69 lt
 Display touch LCD, Illuminazione interna LED,
 Zona Life Plus 0°C, Cerniere a traino, Porte reversibili
 Dimensioni HxLxP: 1775x540x545 mm



E

No Frost Totale € 1.189,00



[Scheda tecnica](#)

C3170NE

Frigorifero combinato NO FROST, h. 177 cm
 Cap.netta Frigorifero 193 lt/congelatore: 69 lt
 Illuminazione interna LED, Cerniere a traino,
 Porte reversibili
 Dimensioni HxLxP: 1775x540x545 mm



E

Frigorifero Ventilato Freezer No-Frost € 1.119,00



[Scheda tecnica](#)

C3170NF

Frigorifero combinato NO FROST, h. 177 cm
 Cap.netta Frigorifero 193 lt/congelatore: 69 lt
 Illuminazione interna LED,
 Cerniere a traino, Porte reversibili
 Dimensioni HxLxP: 1775x540x545 mm



F

Frigorifero Ventilato Freezer No-Frost € 1.009,00



[Scheda tecnica](#)

FRIGORIFERI 2 PORTE

D4152F

Frigorifero 2 porte statico, h. 158 cm
 Cap.netta Frigorifero 208 lt/congelatore: 50 lt
 Illuminazione interna LED,
 Cerniere a traino, Porte reversibili
 Dimensioni HxLxP: 1582x549x549 mm



E

Statico € 1.099,00



[Scheda tecnica](#)

D8140F

Frigorifero 2 porte statico, h. 144 cm
 Cap.netta Frigorifero 176 lt/congelatore: 44 lt
 Illuminazione interna LED,
 Cerniere a traino, Porte reversibili
 Dimensioni HxLxP: 1445x540x545 mm



F

Statico € 569,00



[Scheda tecnica](#)

LAVATRICI - LAVASCIUGA

Modello	Classe energetica	Capacità coperti	Velocità centrifuga	Prezzo
---------	-------------------	------------------	---------------------	--------

FRONTALINO A VISTA

LB107N

Display LED, 15 programmi lavaggio fra cui Camicie e Rapido 15 minuti, Programma Lana, cerniere reversibili,
Dimensioni HxLxP: 818x596x546 mm



E

7 kg

1000 giri

€ 1.189,00



[Scheda tecnica](#)

Bianca

LB107B



LBI107

Display LED, 15 programmi lavaggio fra cui Camicie e Rapido 15 minuti, Programma Lana,
Dimensioni HxLxP: 818x596x546 mm



E

7 kg

1000 giri

€ 1.189,00



[Scheda tecnica](#)

LBI127 1200 giri € 1.229,00



[Scheda tecnica](#)

LBI147 1400 giri € 1.259,00



[Scheda tecnica](#)

SCOMPARSA TOTALE

LSIA147S

Display LED, 15 programmi di lavaggio e asciugatura fra cui Sport, Notturmo e Rapido 15 minuti, Programma Lana, cerniere reversibili, Programma **Autocleaning** per la pulizia dei condotti, **Sensore di umidità**,
Dimensioni HxLxP: 820x596x560 mm



E

7 kg
lavaggio

1400 giri

€ 1.589,00



[Scheda tecnica](#)

4 kg
asciugatura

LSIA147

Display LED, 15 programmi di lavaggio e asciugatura fra cui Sport, Notturmo e Rapido 15 minuti, Programma Lana, cerniere reversibili, Programma **Autocleaning** per la pulizia dei condotti,
Dimensioni HxLxP: 820x596x560 mm



E

7 kg
lavaggio

1400 giri

€ 1.509,00



[Scheda tecnica](#)

4 kg
asciugatura

LSIA127

Display LED, 15 programmi di lavaggio e asciugatura fra cui Sport, Notturmo e Rapido 15 minuti, Programma Lana, cerniere reversibili, Programma **Autocleaning** per la pulizia dei condotti,
Dimensioni HxLxP: 820x596x560 mm



E

7 kg
lavaggio

1200 giri

€ 1.449,00



[Scheda tecnica](#)

4 kg
asciugatura

PRODOTTI DI PULIZIA



PULICERAM € 15,00

PULIZIA VETROCERAMICA E INDUZIONE

Pulitore igienizzante specifico per piani induzione e vetroceramica. Rimuove efficacemente grassi di origine vegetale, animale e minerale; asciuga senza lasciare aloni. Non intacca l'alluminio.
EAN. 8068789130008



CURAFORNO € 17,00

PULIZIA FORNI

Pulitore professionale ad alto rendimento, specifico per la rimozione di residui grassi carbonizzati da forni, griglie, piastre di cottura e barbecue.
EAN.8098989130009



INOX SPLEND € 15,00

PULIZIA SUPERFICI VARIE

Detergente sanitizzante pronto all'uso per il trattamento di superfici in teflon, plastificate, in acciaio inox, alluminio o smaltate. Non lascia residui sulle superfici trattate, non necessita di risciacquo.
EAN.8068789130008



CLEAN+ € 15,00

PULIZIA FRIGORIFERI

Detergente sanitizzante pronto all'uso per il trattamento di frigoriferi, affettatrici, superfici alimentari. Grazie all'elevato potere sgrassante e all'ottima azione sanitizzante se ne consiglia l'uso come pulitore nel settore alimentare.
EAN.8065878913008



PULIMICRO € 15,00

MICROONDE

Detergente sanitizzante per forni a microonde. Prodotto con potente azione detergente. Elimina lo sporco ostinato e i residui di grasso della cottura.
EAN.8068789130008



STEEL POLISH € 17,00

PIANI COTTURA

Disossidante per acciaio con elevato potere lucidante e rigenerante. Ideale per la pulizia e disossidazione di spartifiamma, bruciatori, cappellotti e griglie inox.
EAN.8068789130009



MULTIUSO € 15,00

Rimuove qualsiasi tipo di sporco sia grasso che carbonioso; specifico per la rimozione di pennarelli indelebili e biro da superfici dure lavabili. Utilizzabile su vetro, plastica, acciaio, teflon ed alluminio. Evitare superfici verniciate. Non necessita di risciacquo e non lascia aloni.
EAN.8068789130008



PASTA-X € 21,00

ACCIAIO

Pasta rigenerante per acciaio inox. Spugna in dotazione.
EAN.8068789130012



DEKAL € 15,00

LAVASTOVIGLIE/LAVATRICI

Disincrostante igienizzante concentrato per lavastoviglie e lavatrici. Rimuove rapidamente le incrostazioni calcaree dall'intero circuito di lavaggio lasciando l'acciaio lucido, splendente e perfettamente sanificato.
EAN.8068789130008



SGRASSANTE € 22,00

LAVASTOVIGLIE/LAVATRICI

Sgrassante e decalcificatore utilizzato per la manutenzione di lavatrici e lavastoviglie. Sgrassa, disincrosta ed igienizza tutte le parti interne degli elettrodomestici. Libera e sgrassa gli ugelli dalle impurità e dal calcare contenuto nell'acqua. (12 pcs.)
EAN.8068789130013



DEO-CLEAN € 15,00

LAVATRICI

Igienizzante per lavatrici è ideale per la pulizia profonda della lavabiancheria. Grazie alla sua formulazione enzimatica e al suo gradevole profumo, previene la muffa, il ristagno dei cattivi odori e il deposito gelatinoso nella guarnizione dell'oblò, nelle tubazioni e nel cesto.
EAN.8068789130008



ANTI-KALK1 (1 LT) € 25,00

ANTI-KALK (250 ML) € 10,00

MACCHINE DA CAFFÈ

Anti-Kalk decalcificante sanitizzante naturale per macchine da caffè. La particolare formulazione garantisce una rapida disincrostazione e una completa sanificazione della macchina preservando così il gusto e l'aroma dell'espresso.
EAN.8068789130014
EAN.8068789130005



DETCOTTON € 20,00

CAPI IN COTONE (50 lavaggi ca.)
Detergente liquido concentrato multienzimatico **per capi in cotone** bianchi e colorati ad elevata prestazione. Efficace a basse temperature. Forte potere sgrassante.
EAN.8068789130011



DETERLANA € 20,00

CAPI DELICATI/LANA (50 lavaggi ca.)
Detergente liquido concentrato multienzimatico con forte potere sgrassante **per capi delicati e in lana** garantisce risultati eccellenti già alle basse temperature. Previene l'infeltrimento e conserva la naturale elasticità delle fibre.
EAN.8068789130011



DET-SPORT € 20,00

INDUMENTI SPORTIVI (50 lavaggi ca.)
Detergente liquido studiato **per lavare tutti gli indumenti sportivi in fibre sintetiche e tecniche** di ogni colore. Elimina i batteri sanificando i tessuti e mantenendoli elastici.
EAN.8068789130011



SOFTENER € 15,00

AMMORBIDENTE (50 lavaggi ca.)
Ammorbidente concentrato ad effetto antistatico e neutralizzante. Facilita la stiratura, dà volume alla biancheria lasciandola morbida e gradevolmente profumata.
EAN.8068789130008



GELPIATTI € 15,00

LAVASTOVIGLIE
Detersivo per lavastoviglie in gel a PH neutro per lavastoviglie a base multienzimatica, elimina lo sporco più ostinato e rende le stoviglie pulite e splendenti senza lasciare residui nel filtro.
EAN.8068789130008



TABS € 15,00

LAVASTOVIGLIE
Detersivo in **pastiglie "Tutto in uno"** al limone per il lavaggio di piattine e bicchieri in lavastoviglie (1 confezione contiene 40 tabs)
EAN.8068789130006



LAVAMANI € 15,00

IGIENE
Pronta all'uso, il prodotto viene impiegato per la sanificazione e igienizzazione rapida delle mani senza risciacquo. **Senza risciacquo.**
EAN.8068789130008



PANNO-MF € 13,00

MICROFIBRA
Panno MF Panno in ultramicrofibra per uso professionale.
EAN.8068789130007



PANNO-VTR € 11,00

MICROFIBRA
Panno VTR Panno in ultramicrofibra rasato ideale per la pulizia di vetri e specchi. Uso professionale.
EAN.8068789130006



GLOVE-F € 15,00

QUANTO DA FORNO
Guanto da forno nero 36 cm. Resistente ad una temperatura fino a 300° C per 14 secondi.
EAN.8068789130008

ACCESSORI

Modello

Prezzo

PER FORNI

GTP

Guide Telescopiche a **estrazione parziale** compatibili con forni SF e SO. Realizzate in acciaio, garantiscono stabilità e agevolano l'estrazione delle teglie.



€ 69,00

GTP2

Guide Telescopiche a **estrazione parziale** compatibili con forni Galileo serie SO. Realizzate in acciaio, garantiscono stabilità e agevolano l'estrazione delle teglie.



€ 69,00

GTT

Guide Telescopiche a **estrazione totale** Compatibili con forni serie SF. Realizzate in acciaio, garantiscono stabilità e agevolano l'estrazione delle teglie.



€ 79,00

GTT2

Guide Telescopiche a **estrazione totale** compatibili con forni Galileo serie SO. Realizzate in acciaio, garantiscono stabilità e agevolano l'estrazione delle teglie.



€ 99,00

GTTV

Guide Telescopiche a **estrazione totale** compatibili con forni a vapore serie SF. Realizzate in acciaio, garantiscono stabilità e agevolano l'estrazione delle teglie.



€ 79,00

GTTV2

Guide Telescopiche a **estrazione totale** compatibili con forni a vapore Galileo serie SO. Realizzate in acciaio, garantiscono stabilità e agevolano l'estrazione delle teglie.



€ 109,00

PR3845X

Profilo per forni in **Acciaio inox** antimpronta utile a coprire la sezione di mobile in caso di installazione a colonna di due o più forni (vedi foto).



€ 79,00

PR3845N

Profilo per forni **neri** utile a coprire la sezione di mobile in caso di installazione a colonna di due o più forni.

€ 79,00

KITMP38

Listello per forni a microonde



€ 39,00

Modello

Prezzo

BBQ

Griglia in alluminio te onato doubleface
grigliato/liscio per forni da 60 cm Galileo
serie SO e SOP



€ 269,00

AIRFRY

Griglia per la friggitura ad aria per forni
da 60 cm Galileo serie SO e SOP



€ 99,00

ET20

Bacinella smaltata profonda 20 mm
Per forni da 60 cm Galileo serie SO e SOP



€ 79,00

ET50

Bacinella smaltata profonda 50 mm
Per forni da 60 cm Galileo serie SO e SOP



€ 79,00

BN640

Bacinella smaltata profonda 40 mm
Per forni da 60 cm per serie SF e SFP



€ 59,00

BN620-1

Bacinella smaltata profonda 20 mm
Per forni da 60 cm per serie SF e SFP



€ 39,00

BNP608T

Bacinella teflonata profonda 8 mm
Per forni da 60 cm per serie SF e SFP



€ 39,00

BX640

Bacinella inox profonda 40 mm per forni da 60 e 45
cm a vapore. Dimensioni HxLxP 40x455x176 mm



€ 109,00

BX640P

Bacinella inox forata profonda 40 mm per forni da 60
e 45 cm a vapore. Dim. HxLxP 40x455x176 mm



€ 69,00

BX640PL

Bacinella inox forata profonda 40 mm per forni da 60
a vapore Serie SO.
Dimensioni HxLxP 40x455x352 mm



€ 109,00

Modello

Prezzo

PRTX

Pietra refrattaria con manici per pizza



€ 109,00

STONE

Pietra refrattaria per pizza
per forni da 60 cm Galileo serie SO e SOP



€ 149,00

PPR9

Pietra refrattaria per pizza per forni da 90 cm



€ 239,00

PALPZ

Paletta pizza con manico pieghevole



€ 69,00

KITPLATE

Piatto baker per forni a microonde.
Diametro 26,5 cm



€ 59,00

SFLK1

Chiusura sicurezza per forni



€ 39,00

Modello

Prezzo

PER VITALITY SYSTEM

VBAG1

Buste per la cottura e conservazione sottovuoto, 20x30 cm, 50 pezzi



€ 69,00

VBAG2

Buste per la cottura e conservazione sottovuoto, 25x35 cm, 50 pezzi



€ 69,00

LIFEBOX


Set da 3 contenitori per il cassetto sottovuoto (vuoto in contenitore)



€ 149,00

SMOLD

Set con 7 stampi in silicone per gelati, ghiaccioli, ghiaccio e per porzionare i cibi. Utilizzabili da -60°C a +230°C



€ 169,00

PER PIANI INDUZIONE CAPP A INTEGRATA

KITF6HOBD

Kit per versione filtrante

Kit ricircolo aria per modelli HOBD, composto da tubo piatto, filtri anti-odore ceramici (rigenerabili in forno) e filtro in acciaio inox con fissaggio magnetico



€ 569,00

KITEHOBD

Kit per versione aspirante


Kit scarico aria per modelli HOBD6



€ 169,00

KITEHOBD4

Kit scarico aria laterale per modelli HOBD
Curva 90° + tubo 150 mm



€ 129,00

Modello

Prezzo

FLTHOBD

Filtro Ceramico rigenerabile.
Ricambio per il kit di montaggio a ricircolo
KITF6HOBD dei piani cottura a induzione con cappa
integrata



€ 339,00

RED60H

Raccordo riduzione rettangolare a 60 mm.



€ 59,00

CON60H

Raccordo con giunzione rettangolare
per tubi 220x60 mm



€ 34,00

GRI60H

Griglia rettangolare esterna
Dimensioni: 60x226x50 mm




€ 39,00

PER PIANI COTTURA

BB3679

Bistecchiera in ghisa per piani cottura a gas



€ 149,00

TPK

Piastra per cottura Teppanyaki, 32,5 cm
per piani cottura a gas



€ 529,00

GRILLPLATE

Bistecchiera universale per piani a induzione, gas,
ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente
Dimensioni: 57x410x240 mm



€ 399,00

TPKPLATE

Piastra Teppanyaki per piani a induzione, gas,
ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente
Dimensioni: 57x410x240 mm



€ 369,00

C90CX/1


Coperchio in vetro con cornice inox
per piani cottura da 90 cm con comandi frontali
Dimensioni HxLxP:20x835x505 mm



€ 239,00

C90CNE-2


Coperchio in vetro con cornice nera
per piani cottura da 90 cm con comandi frontali
Dimensioni HxLxP:20x835x505 mm



€ 169,00

C90CEB/1

Coperchio in vetro con cornice nera
per piani cottura da 90 cm con comandi frontali
Dimensioni HxLxP:20x835x505 mm



€ 169,00

C70CX/1


Coperchio in vetro con cornice inox
per piani cottura da 70 cm con comandi frontali
Dimensioni HxLxP:20x632x505 mm



€ 229,00

C70CNE-2

Coperchio in vetro con cornice nera
per piani cottura da 70 cm con comandi frontali
Dimensioni HxLxP:20x632x505 mm



€ 149,00

C70CEB/1


Coperchio in vetro con cornice bianca
per piani cottura da 70 cm con comandi frontali
Dimensioni HxLxP:20x632x505 mm



€ 149,00

C70CA/1


Coperchio in vetro con cornice antracite
per piani cottura da 70 cm con comandi frontali
Dimensioni HxLxP:20x632x505 mm



€ 159,00

C70CP/1

Coperchio in vetro con cornice panna
per piani cottura da 70 cm con comandi frontali
Dimensioni HxLxP:20x632x505 mm



€ 159,00

C60CX/1

Coperchio in vetro con cornice inox
per piani cottura da 60 cm con comandi frontali
Dimensioni HxLxP:21x550x505 mm



€ 219,00

C60CNE-2

Coperchio in vetro con cornice nera
per piani cottura da 60 cm con comandi frontali
Dimensioni HxLxP:21x550x505 mm



€ 139,00

C60CEB/1

Coperchio in vetro con cornice bianca
per piani cottura da 60 cm con comandi frontali
Dimensioni HxLxP:21x550x505 mm



€ 139,00

C30CX/1

Coperchio in vetro con cornice inox
per piani cottura da 30 cm con comandi frontali
Dimensioni HxLxP:21x258x505 mm



€ 149,00

Modello

Prezzo

PER PIANI COTTURA

GGB90

Griglie in ghisa per piani da 90 cm
serie Contemporanea



€ 159,00

GGB70-1

Griglie in ghisa per piani da 70 cm serie Victoria



€ 149,00

GGB60

Griglie in ghisa per piani da 60 cm serie Victoria



€ 99,00

WOKGHU

Griglia riduzione in ghisa per cucine e piani cottura



€ 39,00

GRM

Griglia riduzione per cucine e piani cottura



€ 29,00

SCRP

Raschietto adatto per pulizia dei piani induzione e
ceramici



€ 29,00

Modello

Prezzo

PER CAPPE

KITFC111

Kit filtri ai carboni attivi



€ 39,00

KITFC152

Kit filtri ai carboni attivi



€ 59,00

KITFC31


Filtro ai carboni attivi



€ 39,00

KITFCKBT

Filtro ai carboni attivi
per i modelli di cappe KBT / KBCT



€ 59,00

FLT6


Kit filtri ai carboni attivi



€ 49,00

FLTSI


Kit filtri ai carboni attivi



€ 59,00

FLT4

Kit filtri ai carboni attivi



€ 69,00

Modello

Prezzo

KITFC161

Kit filtri ai carboni attivi



€ 49,00

KITFC220


Kit filtri ai carboni attivi



€ 59,00

KITFC400

Kit filtri ai carboni attivi (2 pezzi)



€ 69,00

KITFC550

Kit filtri ai carboni attivi (2 pezzi)



€ 49,00

KITFC6191


Kit filtri ai carboni attivi (2 pezzi)



€ 39,00

KITFC906

Kit filtri ai carboni attivi



€ 59,00

KITFC999

Filtro carbone
30x30 cm



€ 49,00

Modello

Prezzo

KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti
Dimensioni prodotto: 300x160x160



€ 629,00

CFKDH12STD


Kit filtro carbone per aspirazione



€ 69,00

FLTKDH

Filtro anti odore Ceramico **High Performance**
rigenerabile per kit di montaggio a ricircolo
(accessorio CFKDH12HP)



€ 409,00

Modello

Prezzo

PER LAVELLI E VASCHE

KITFD050

Tritarifiuti

Motore 1/2 HP,
installazione su tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



€ 449,00

KITFD075

Tritarifiuti

Motore 3/4 HP,
installazione su tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



€ 559,00

KITFD100

Tritarifiuti

Motore 1 HP,
installazione su tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



€ 639,00

CB25MN

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



€ 129,00

CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



€ 129,00

COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



€ 139,00

COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



€ 169,00

COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



€ 149,00

Modello

Prezzo

PER LAVELLI E VASCHE

KITPOPUP2

Kit pileta automatico 1 vasca con manopola quadrata per lavelli in composito UNIVERSALE



€ 79,00

KITPUSH

Pop up automatico 1 vasca con comando push SOLO per vasche con pileta integrata R12



€ 99,00

MATROL

Scolapiatti in acciaio inossidabile 405 x 340 mm



€ 149,00

RND2V

Kit pileta Rondò standard con troppopieno perimetrale 2 vasche



€ 109,00

RND1V

Kit pileta standard Rondò con troppopieno perimetrale 1 vasca



€ 79,00

PER LAVASTOVIGLIE E LAVATRICI

KITPLV2

Kit prolunga di 2 metri per tubo di carico e scarico



€ 79,00

KITFLEXI


Kit per ante con peso superiore a 11 Kg



€ 29,00

KITGH

Kit portacalici per lavastoviglie 60 cm con inserti abbattibili nel cesto inferiore



€ 159,00

