Fuoriserie

06.2022





Fuoriserie

06.2022

UNA COLLEZIONE DI PRODOTTI "FUORISERIE" DEDICATI A UNA CONCEZIONE EVOLUTA E PERSONALIZZATA DELLO SPAZIO CUCINA.

Oltre 50 anni di esperienza al servizio di una linea di prodotti su misura.

Cinquanta anni di esperienza nella lavorazione dell'acciaio, un personale altamente qualificato e un'elevata flessibilità produttiva sviluppata per soddisfare le richieste di un mercato sempre più orientato alla scelta di soluzioni personalizzate, permettono al brand Barazza, sinonimo da sempre di innovazione, di presentare la linea di prodotti lavaggio e cottura in edizione esclusiva. Pensati per rispondere a esigenze particolari dal punto di vista delle dimensioni, delle funzioni e del design, sono dedicati a utilizzatori esigenti, con la passione per la qualità e la bellezza, che vivono la cucina come spazio per esprimere la propria creatività.

Abilità artigianale e tecnologie evolute per soddisfare ogni richiesta di personalizzazione.

La personalizzazione, facilitata dal fatto di avere in produzione una gamma cottura e lavaggio che rende possibile lo stampaggio degli elementi direttamente sul top, abbraccia ogni aspetto del prodotto, fino a comprendere gli elementi che necessitano di lavorazioni particolari, quali bordi salvagoccia, bordi smussati e alzatine. Barazza è in grado di dare all'acciaio infinite forme, impiegando al meglio abilità artigianale e tecnologie all'avanguardia, risorse che consentono all'azienda di ottemperare anche a richieste che implicano l'esecuzione di lavorazioni diverse da quelle normalmente previste.

L'acciaio: il migliore in materia di qualità fisiche ed estetiche.

Punto di partenza è l'acciaio inossidabile AISI 304, ricco di cromo e nichel, igienico e straordinariamente resistente alla corrosione. Garantisce ottima resistenza e possiede particolare pregio estetico, a beneficio di un progetto che nasce anche dal desiderio di assegnare all'elettrodomestico un ruolo che va oltre le sue funzioni pratiche, trasformandolo in elemento di arredo di gusto hi-tech, in sintonia con una concezione più evoluta dello spazio cucina.

Le finiture.

Quattro sono le finiture disponibili, tutte di particolare pregio estetico: satinata, ice, mat e vintage.



INDICE

TOP

Pagina 4

COTTURA - LAVAGGIO

Pagina 20

4 MM PIENO (TOP - SCHIENALI - FIANCHI)

Pagina 52

LAB FUSION SALDATI SU TOP

Pagina 74

SCHIENALI - ALZATINE - FIANCHI - MENSOLE - ANTE

Pagina 82

CANALI SALDATI SU TOP

Pagina 92

CAPPE SU MISURA

Pagina 100

RUBINETTI

Pagina 104

ACCESSORI

Pagina 116

INFO

Pagina 130



Limiti dimensionali

Tutti i top sono personalizzabili in lunghezza, profondità e spessore.

Top in acciaio inox 10/10

Con finitura satinata, mat e vintage possono avere uno sviluppo teorico (sviluppo lamiera) di 6000 mm in lunghezza e 2000 mm in profondità. Lo sviluppo teorico dei top con finitura ice è di 4300 mm in lunghezza e 1500 mm in profondità.

Top in acciaio inox 15/10

Con finitura satinata possono avere uno sviluppo teorico (sviluppo lamiera) di 4300 mm in lunghezza e 2000 mm in profondità.

Tale sviluppo teorico è dato: sviluppo in lunghezza lunghezza top + 2 volte lo spessore + pieghe inferiori sviluppo in profondità profondità top + 2 volte lo spessore + pieghe inferiori.



Sono inoltre realizzabili, su richiesta, pieghe inferiori diverse da quelle sopra indicate.

Tolleranze dimensionali:

Lunghezza e profondità ±1.

Top pieno con spessore 4mm

Disponibili con finitura satinata, mat e vintage hanno invece una dimensione di 3950 mm in lunghezza e di 1450 mm in profondità.

Rinforzi sotto top

Tutti i top sono provvisti di un supporto in nobilitato idrofugo CARB2 o alluminio alveolare, escluse zone lavaggio e cottura, per dare maggiore resistenza al prodotto e per renderne più sicura la movimentazione.

Su tutti i top con profondità uguale o maggiore di 700 mm si consiglia l'applicazione di un massello longitudinale (verrà definita la posizione valutando il disegno della cucina).

Top da dima

Su richiesta possono essere realizzati top su dima fornita dal cliente con maggiorazione di costo da quantificarsi di volta in volta.


Predisposizione per giunzione


In caso di necessità di un top avente sviluppo superiore ai limiti dimensionali indicati, è possibile accostare due o più top a 45° o 90°, ad "L" oppure in linea, con una giunzione a "filo" o con una predisposizione per accosto ottenuta mediante fori previsti nello spessore dei top stessi.

Entrambe le soluzioni garantiscono una perfetta unione dei due pezzi.

Nella predisposizione per accosto possono essere realizzati alzatine e salvagoccia, lavorazioni non possibili nella giunzione a filo.

Acciaio inox 10/10 AISI 304 Finitura: satinata, ice, vintage e mat Supporto in nobilitato idrofugo CARB2





Parete

prezzi validi per top lunghezza massima 4000 mm; per top con lunghezza superiore richiedere preventivo


profondità da 300 a 600 mm (minimo fatturabile 1000 mm)	SATINATO	ICE	VINTAGE	MAT
spessore (A)	TL1S	TL1C	TL1V	TL1M
da 15 a 50 mm al ml	€ 266,00	€ 337,00	€ 337,00	€ 312,00
spessore (A)	TL2S	TL2C	TL2V	TL2M
da 51 a 80 mm al ml	€ 322,00	€ 395,00	€ 395,00	€ 371,00
spessore (A)	TL3S	TL3C	TL3V	TL3M
da 81 a 120 mm al ml	€ 388,00	€ 461,00	€ 461,00	€ 436,00
profondità da 601 a 750 mm (minimo fatturabile 1000 mm)				
spessore (A)	TL4S	TL4C	TL4V	TL4M
da 15 a 50 mm al ml	€ 316,00	€ 404,00	€ 404,00	€ 375,00
spessore (A)	TL5S	TL5C	TL5V	TL5M
da 51 a 80 mm al ml	€ 372,00	€ 461,00	€ 461,00	€ 430,00
spessore (A)	TL6S	TL6C	TL6V	TL6M
da 81 a 120 mm al ml	€ 430,00	€ 519,00	€ 519,00	€ 491,00
Lavorazione (voce fissa da sommare)	+ LAT1 € 367,00			


Isola

prezzi validi per top con dimensioni massime 4000x1200 mm; per top con dimensioni superiori richiedere preventivo

profondità da 751 a 900 mm (minimo fatturabile 1000 mm)	SATINATO	ICE	VINTAGE	MAT
spessore (A)	TL11S	TL11C	TL11V	TL11M
da 15 a 50 mm al ml	€ 435,00	€ 541,00	€ 541,00	€ 506,00
spessore (A)	TL12S	TL12C	TL12V	TL12M
da 51 a 80 mm al ml	€ 458,00	€ 563,00	€ 563,00	€ 529,00
spessore (A)	TL13S	TL13C	TL13V	TL13M
da 81 a 120 mm al ml	€ 573,00	€ 680,00	€ 680,00	€ 645,00
profondità da 901 a 1200 mm (minimo fatturabile 1000 mm)				
spessore (A)	TL14S	TL14C	TL14V	TL14M
da 15 a 50 mm al ml	€ 477,00	€ 618,00	€ 618,00	€ 572,00
spessore (A)	TL15S	TL15C	TL15V	TL15M
da 51 a 80 mm al ml	€ 545,00	€ 685,00	€ 685,00	€ 640,00
spessore (A)	TL16S	TL16C	TL16V	TL16M
da 81 a 120 mm al ml	€ 634,00	€ 774,00	€ 774,00	€ 728,00
Lavorazione (voce fissa da sommare)	+ LAT11 € 525,00	,	,	

Acciaio inox 10/10 AISI 304 Finitura: satinata, ice, vintage e mat Supporto in alluminio alveolare





Parete

prezzi validi per top lunghezza massima 4000 mm; per top con lunghezza superiore richiedere preventivo


profondità da 300 a 600 mm (minimo fatturabile 1000 mm)	SATINATO	ICE	VINTAGE	MAT
spessore (A)	TA1S	TA1C	TA1V	TA1M
da 6 a 50 mm al ml	€ 443,00	€ 512,00	€ 512,00	€ 491,00
spessore (A)	TA2S	TA2C	TA2V	TA2M
da 51 a 80 mm al ml	€ 495,00	€ 563,00	€ 563,00	€ 541,00
spessore (A)	TA3S	TA3C	TA3V	TA3M
da 81 a 120 mm al ml	€ 596,00	€ 666,00	€ 666,00	€ 642,00
profondità da 601 a 750 mm (minimo fatturabile 1000 mm)				
spessore (A)	TA4S	TA4C	TA4V	TA4M
da 6 a 50 mm al ml	€ 559,00	€ 644,00	€ 644,00	€ 615,00
spessore (A)	TA5S	TA5C	TA5V	TA5M
da 51 a 80 mm al ml	€ 609,00	€ 693,00	€ 693,00	€ 666,00
spessore (A)	TA6S	TA6C	TA6V	TA6M
da 81 a 120 mm al ml	€ 660,00	€ 745,00	€ 745,00	€ 716,00
Lavorazione (voce fissa da sommare)	+ LAA1 € 536,00			


Isola

prezzi validi per top con dimensioni massime 4000x1200 mm; per top con dimensioni superiori richiedere preventivo

profondità da 751 a 900 mm (minimo fatturabile 1000 mm)	SATINATO	ICE	VINTAGE	MAT
spessore (A)	TA11S	TA11C	TA11V	TA11M
da 6 a 50 mm al ml	€ 650,00	€ 757,00	€ 757,00	€ 718,00
spessore (A)	TA12S	TA12C	TA12V	TA12M
da 51 a 80 mm al ml	€ 711,00	€ 817,00	€ 817,00	€ 780,00
spessore (A)	TA13S	TA13C	TA13V	TA13M
da 81 a 120 mm al ml	€ 776,00	€ 882,00	€ 882,00	€ 844,00
profondità da 901 a 1200 mm (minimo fatturabile 1000 mm)				
spessore (A)	TA14S	TA14C	TA14V	TA14M
da 6 a 50 mm al ml	€ 751,00	€ 887,00	€ 887,00	€ 844,00
spessore (A)	TA15S	TA15C	TA15V	TA15M
da 51 a 80 mm al ml	€ 822,00	€ 958,00	€ 958,00	€ 914,00
spessore (A)	TA16S	TA16C	TA16V	TA16M
da 81 a 120 mm al ml	€ 898,00	€ 1.032,00	€ 1.032,00	€ 988,00
Lavorazione (voce fissa da sommare)	+ LAA11 € 737.00			

Acciaio inox 15/10 AISI 304 Finitura: satinata Supporto in nobilitato idrofugo CARB2





Lo spessore 15/10 è tassativo per la cottura Select Plus.

Parete

prezzi validi per top lunghezza massima 4000 mm; per top con lunghezza superiore richiedere preventivo

profondità da 300 a 600 mm (minimo fatturabile 1000 mm)

spessore (A)	TS1
da 20 a 50 mm al ml	€ 385,00
spessore (A)	TS2
da 51 a 80 mm al ml	€ 446,00
spessore (A)	TS3
da 81 a 120 mm al ml	€ 509,00
profondità da 601 a 750 mm (minimo fatturabile 1000 mm)	
spessore (A)	TS4
da 20 a 50 mm al ml	€ 436,00
da 20 a 50 mm al ml	€ 436,00
spessore (A)	TS5

Isola


prezzi validi per top con dimensioni massime 4000x1200 mm; per top con dimensioni superiori richiedere preventivo

profondità da 751 a 900 mm (minimo fatturabile 1000 mm)

spessore (A)	TS11
da 20 a 50 mm al ml	€ 537,00
spessore (A)	TS12
da 51 a 80 mm al ml	€ 561,00
spessore (A)	TS13
da 81 a 120 mm al ml	€ 730,00
profondità da 901 a 1200 mm (minimo fatturabile 1000 mm)	
spessore (A)	TS14
da 20 a 50 mm al ml	€ 629,00
spessore (A)	TS15
da 51 a 80 mm al ml	€ 714,00
	,
spessore (A)	TS16
da 81 a 120 mm al ml	€ 804,00

TOP BORDO QUADRO

Acciaio inox 10/10 AISI 304 Finitura: satinata Supporto in alluminio alveolare




Le lavorazioni sono da valutare singolarmente. Possibilità di inserire solo elementi cottura e lavaggio saldati.

Top bordo quadro 6 mm

dimensioni massime: 4000x1200 mm (minimo fatturabile 1000 mm)


profondità da 300 a 600 mm al ml	TA61 € 484,00
profondità da 601 a 750 mm al ml	TA62 € 531,00
profondità da 751 a 900 mm al ml	TA63 € 615,00
profondità da 901 a 1200 mm al ml	TA64 € 708,00
Lavorazione (voce fissa da sommare)	+ LAA6 € 1.118,00



Top bordo quadro 8 mm

dimensioni massime: 4000x1200 mm (minimo fatturabile 1000 mm)

profondità da 300 a 600 mm al ml	TA81 € 527,00
profondità da 601 a 750 mm al ml	TA82 € 573,00
profondità da 751 a 900 mm al ml	TA83 € 658,00
profondità da 901 a 1200 mm al ml	TA84 € 750,00
Lavorazione (voce fissa da sommare)	+ LAA8 € 1.118,00





Top bordo quadro 12 mm


dimensioni massime: 4000x1200 mm (minimo fatturabile 1000 mm)


profondità da 300 a 600 mm al ml	TA121 € 570,00
profondità da 601 a 750 mm al ml	TA122 € 616,00
profondità da 751 a 900 mm al ml	TA123 € 703,00
profondità da 901 a 1200 mm al ml	TA124 € 796,00
Lavorazione (voce fissa da sommare)	+ LAA12 € 1.118,00

Lavorazioni su acciaio inox 10/10









Le lavorazioni su acciaio inox 15/10, se non specificate, sono da valutare singolarmente.

Alzatina posteriore

spessore 20 mm completa di testate laterali, angoli saldati

spessore 10/10 e 15/10

per top in acciaio inox con finitura satinata e vintage

altezza (B) da 20 a 100 mm

ALP € 78,00

Alzatina laterale non a vista

spessore 20 mm completa di testata frontale, angoli saldati

per top in acciaio inox con finitura satinata

altezza (B) da 20 a 100 mm

ALLNV € 130,00

Alzatina laterale a vista

spessore 20 mm completa di testata frontale, angoli saldati

per top in acciaio inox con finitura satinata


altezza (B) da 20 a 100 mm


ALLV2 € 247,00


Salvagoccia frontale e/o laterale


per top in acciaio inox con finitura satinata e vintage

Lavorazioni su acciaio inox 10/10











Le lavorazioni su acciaio inox 15/10, se non specificate, sono da valutare singolarmente.

Salvagoccia perimetrale

per top in acciaio inox con finitura satinata e vintage

soluzione A	SAP1 € 529,00
soluzione B	SAP2 € 529,00

Salvagoccia frontale e/o laterale 20 x 20 mm

per top in acciaio inox con finitura satinata e vintage

per lato SAF20 € 294,00

Salvagoccia perimetrale 20 x 20 mm

per top in acciaio inox con finitura satinata e vintage


SAP20 € 879,00


Bordo a 45° frontale e/o laterale


per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, mat e vintage

soluzione A - per lato	B451 € 171,00
soluzione B - per lato	B452 € 171,00

Lavorazioni su acciaio inox 10/10







Le lavorazioni su acciaio inox 15/10, se non specificate, sono da valutare singolarmente.

Bordo a 45° perimetrale

per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, mat e vintage

soluzione A	B45P1 € 566,00
soluzione B	B45P2 € 566,00

Bordo a gradino frontale e/o laterale

per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, mat e vintage


per lato BGR € 171,00


Bordo a gradino perimetrale

per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, mat e vintage

BGRP € 566,00

Lavorazioni su acciaio inox 10/10





Le lavorazioni su acciaio inox 15/10, se non specificate, sono da valutare singolarmente.

Bisellatura su acciaio

spessore 10/10 e 15/10

per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat

al ml

TBS € 96,00

Foro su top

spessore 10/10 e 15/10

per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat

qualsiasi misura

FT € 74,00

Lavorazioni speciali su acciaio inox 10/10




Le lavorazioni su acciaio inox 15/10, se non specificate, sono da valutare singolarmente

Fuori squadra

per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat


FQ1 € 78,00



Fuori squadra con alzatina

per top in acciaio inox con finitura satinata e vintage


FQ2 € 106,00



Scanso non a vista

per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat

SNV € 130,00





Doppio scanso non a vista


per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat


SNV2 € 263,00

Lavorazioni speciali su acciaio inox 10/10









Le lavorazioni su acciaio inox 15/10, se non specificate, sono da valutare singolarmente

Scanso o disangolatura a vista

per top in acciaio inox con finitura satinata, ice (*), vintage e mat

* per i piani in finitura ice lo spessore massimo dei top è 60 mm

soluzione A	SAV1 € 301,00
soluzione B	SAV2 € 253.00

Angolo raggiato (raggio ≤ 50 mm)

per top in acciaio inox con finitura satinata e vintage

soluzione A	ARA51 € 218,00
soluzione B	ARA52 € 218.00

Angolo raggiato (raggio da 51 a 300 mm)

per top in acciaio inox con finitura satinata e vintage

soluzione A	ARA1 € 439,00
soluzione B	ARA2 € 439,00

Foratura top e montaggio piani a gas e lavelli a filo Barazza

(escluso prezzo piani e lavelli - vedi catalogo Barazza)

per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat

per top con supporto in nobilitato	MPFL € 292,00
per top con supporto in alluminio alveolare	MPFLA € 417.00


Predisposizione foro su top per inserimento piani, cappe e lavelli a filo

profondità minima top 620 mm bordi a 90°

per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat

per top con supporto in nobilitato	PPFL € 283,00
per top con supporto in alluminio alveolare	PPFLA € 354,00

Lavorazioni speciali su acciaio inox 10/10




Le lavorazioni su acciaio inox 15/10, se non specificate, sono da valutare singolarmente

Predisposizione foro su top per inserimento cappa down-draft Barazza

per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat

finitura cappa satinata

da 90	PCD9 € 197,00
da 120	PCD12 € 197.00




Zona bugnata

area max 0,3 m²

per top in acciaio inox con finitura satinata

IBG € 162,00



Chiusura inferiore amovibile in acciaio inox satinato

al mq (minimo fatturabile 0,50)

CIA € 439,00


Chiusura inferiore fissa in acciaio inox satinato





al ml (minimo fatturabile 1000 mm)


CIF € 210,00

Lavorazioni speciali su acciaio inox 10/10









Le lavorazioni su acciaio inox 15/10, se non specificate, sono da valutare singolarmente

Foro per incasso portaprese Barazza cod. 1TPQE, cod. 1TPE, cod. 1PPTU, cod. 1PPB, cod. 1PPBV, 1PPBN, cod. 1PSS e cod. 1PSU (escluso prezzo portaprese - vedi catalogo Barazza)

FTE € 54,00

Foro e installazione a filo portaprese basculante Barazza

(incluso prezzo portaprese)

porta prese con 2 prese schuko + 1 porta USB e coperchio basculante finitura satinata	FTEPPB € 688,00
porta prese con 2 prese schuko + 1 porta USB e coperchio basculante finitura vintage	FTEPPBV € 704,00
porta prese con 2 prese schuko + 1 porta USB e coperchio basculante finitura nera	FTEPPBN € 701,00

Foro e installazione a filo bilancia Barazza

(incluso prezzo bilancia)


soluzione A	FIBL1 € 755,00
soluzione B	FIBL2 € 755,00
soluzione C	FIBL3 € 755,00


Foro rubinetto


diam. 35 mm

FTR € 23,00

TOP Giunzioni









Predisposizione per accosto top a 90°

predisposizione consigliata per top con spessore \geq 40 mm; non realizzabile per top con spessore < 40 mm

a giunzione

GA90 € 85,00

Predisposizione per accosto top a 90° con alzatina

predisposizione consigliata per top con spessore \geq 40 mm; non realizzabile per top con spessore < 40 mm

a giunzione

GA90A € 95,00

Predisposizione per accosto top a 45°

predisposizione consigliata per top con spessore \geq 40 mm; non realizzabile per top con spessore < 40 mm

a giunzione

GA45 € 119,00


Predisposizione per accosto top a 45° con salvagoccia o bordo inclinato


realizzabile su top con spessore 20 mm senza fori

a giunzione

GA45S € 130,00

Giunzioni





Predisposizione per giunzione a filo 45°

realizzabile solo su top liscio spessore minimo 20 mm

distanza minima dalla giunzione al primo elemento stampato, saldato o foro: 130 mm

a giunzione

GF45 € 371,00

Predisposizione per giunzione a filo 90°

realizzabile solo su top liscio spessore minimo 20 mm


distanza minima dalla giunzione al primo elemento stampato, saldato o foro: 130 $\,\mathrm{mm}$

a giunzione

GF90 € 321,00

STRUTTURE

Acciaio inox AISI 304 Finitura: satinata



Struttura

Richiedere preventivo	Sezione QUADRO	Sezione RETTANGOLO
	40x40	60x20
	50x50	





COTTURA MOOD FLEXI INTEGRATA SU TOP IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali

Comandi superiori anteriori

Profondità minima top (per moduli da 1 e 3 bruciatori)	600 mm
Profondità minima top (per modulo da 4 bruciatori)	650 mm
Spessore minimo top	6 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo anteriore	0 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo laterale	0 mm
Distanza minima tra modulo cottura e vasche	50 mm
Interasse tra bruciatori tra cotture Flexi	300 mm
Distanza minima tra cottura Flexi e induzione	50 mm



COTTURA LAB EVOLUTION SALDATA SU TOP IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali

Comandi superiori anteriori

Profondità minima top	600 mm
Spessore minimo top	6 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo anteriore	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo laterale	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e vasche	50 mm
Distanza minima tra due moduli cottura	50 mm



COTTURA LAB SALDATA SU TOP IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali

Comandi superiori laterali

Profondità minima top	600 mm
Spessore minimo top	6 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo anteriore	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo laterale	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e vasche	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura lato comandi e vasche	50 mm
Distanza minima tra due moduli cottura	50 mm

Comandi frontali

Profondità minima top	600 mm
Spessore minimo top	80 mm
Distanza fissa tra modulo cottura e bordo anteriore	80 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo laterale	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e vasche	50 mm
Distanza minima tra due moduli cottura	50 mm




COTTURA B_FREE STAMPATA SU TOP IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali

Comandi superiori anteriori

Profondità minima top	600 mm
Spessore minimo top	6 mm
Distanza minima tra invaso e bordo anteriore	110 mm
Distanza minima tra invaso e bordo laterale	15/62 mm
Distanza tra invasi cottura B_Free	55/215 mm
Distanza minima tra invaso cottura e invasi diversi	215 mm

COTTURA LAVAGGIO



COTTURA INDUZIONE ZERO PLUS INSTALLATA A FILO SU TOP IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali

Profondità minima top	620 mm
Spessore minimo top	6 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo anteriore (*)	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo posteriore (*)	60 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo laterale (*)	50 mm
Distanza minima tra due moduli cottura	80 mm
(*) distanze valide per top con hordo standard	



COTTURA INDUZIONE CITY E SPACE INSTALLATA A FILO SU TOP IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali

Profondità minima top	620 mm
Spessore minimo top	6 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo anteriore (*)	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo posteriore (*)	60 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo laterale (*)	50 mm
Distanza minima tra due moduli cottura	80 mm
(*) distanze valide per top con bordo standard	



COTTURA SELECT PLUS STAMPATA SU TOP 15/10 IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali

Comandi superiori

Profondità minima top	600 mm
Spessore minimo top	20 mm
Distanza minima tra ingombro piano e bordo anteriore	40 mm (inteso come prodotto incasso)
Distanza minima tra ingombro piano e bordo laterale	30 mm (inteso come prodotto incasso)

COTTURA LAVAGGIO



COTTURA OFFICINA STAMPATA SU TOP IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali

Comandi superiori laterali o anteriori

Spessore minimo top	6 mm
Distanza minima tra invaso e bordo anteriore	50 mm
Distanza minima tra invaso e bordo laterale lato comandi	125 mm
Distanza minima tra invaso e bordo laterale	50 mm
Distanza tra invasi serie Officina	100 mm
Distance estates to be seen at the seen	

Distanza minima tra invaso cottura e

invaso lavello o zona bugnata 220 mm (dal lato comandi)

Comandi frontali

Spessore minimo top	75 mm
Distanza fissa tra invaso e bordo anteriore	70 mm
Distanza minima tra invaso e bordo laterale	50 mm
Distanza minima tra invasi serie Officina	100 mm
Distanza minima tra invaso cottura e	
invaso lavello o zona bugnata	220 mm



LAVAGGIO

Limiti dimensionali

Vasche quadre raggio "0", "12", "15" saldate su top Distanza minima tra vasca e bordo anteriore e/o laterale Distanza minima tra due vasche	50 mm 40 mm
Lavelli vasca quadra Flexi saldati su top Distanza minima tra vasca e bordo anteriore e/o laterale Distanza minima tra due vasche	50 mm 40 mm
Vasche quadre Flexi saldate su top Distanza minima tra vasca e bordo anteriore e/o laterale Distanza minima tra due vasche	50 mm 40 mm
Vasche stondate saldate su top Distanza minima tra vasca e bordo anteriore e/o laterale Distanza minima tra due vasche	50 mm 30 mm
Vasche con invaso su acciaio inox spessore 10/10 saldat Distanza minima tra invaso e bordo anteriore Distanza minima tra invaso e bordo laterale Distanza minima tra invasi cottura e lavaggio	e su top 40 mm 20 mm 220 mm

COTTURA MOOD FLEXI

Integrata su top in acciaio inox AISI 304 finitura satinata, ice, vintage e mat








Mood Flexi da 30 1 doppia corona Flat Eco-Design

accessori: 36

1 doppia corona 4 kW




PMF1 € 827,00

Mood Flexi da 90 2 gas + doppia corona Flat Eco-Design

accessori: 36

- 1 doppia corona 4 kW
- 1 semirapido
- 1 rapido




PMF93 € 1.715,00

Mood Flexi da 90 3 gas + doppia corona Flat Eco-Design

accessori: 36

- 1 doppia corona 4 kW 2 semirapidi
- 1 rapido




PMF94 € 1.909,00



COTTURA LAB EVOLUTION

Saldata su top in acciaio inox AISI 304 Finitura invaso cottura: satinata e ice









Lab Evolution da 90

2 gas + doppia corona Flat Eco-Design


accessori: 36

1 semirapido

1 rapido

1 doppia corona 4 kW

satinato	PLE93S € 1.968,00
ice	PLE93C € 2.247.00



Lab Evolution da 120

3 gas + doppia corona Flat Eco-Design


accessori: 36

1 ausiliario 1 semirapido

1 rapido

1 doppia corona 4 kW

satinato	PLE124S € 2.155,00
ice	PLE124C € 2.432.00




Lab Evolution induzione da 90 3 zone a induzione

accessori: 74

3 zone Octa: 2,1-3kW (*)

(*) in funzione Booster

satinato PLEI9S € 2.443,00




Lab Evolution induzione da 120 4 zone a induzione

accessori: 74

4 zone Octa: 2,1-3kW (*)

(*) in funzione Booster

satinato PLEI12S € 2.760,00




COTTURA LAB

Saldata su top in acciaio inox AISI 304 Finitura invaso cottura: satinata










Lab da 65

4 gas

accessori: 36

- 1 ausiliario
- 2 semirapidi
- 1 rapido



griglie in ghisa


PL4G € 1.704,00

Lab da 90 4 gas + doppia corona

accessori: 35 36

- 1 ausiliario
- 2 semirapidi
- 1 rapido
- 1 doppia corona 3,5 kW

griglie in ghisa	PL5G € 1.939,00
griglie in acciaio	PL5I € 3.392,00




Lab da 90 2 gas + doppia corona

accessori: 35 36

- 1 semirapido
- 1 doppia corona 3,5 kW
- 1 ausiliario

griglie in ghisa	PL2TG € 1.829,00
griglie in acciaio	PL2TI € 3.194,00




Lab da 120 3 gas + doppia corona

accessori: 35 36

- 1 semirapido
- 1 rapido 1 doppia corona 3,5 kW
- 1 ausiliario

griglie in ghisa	PL3TG € 1.883,00
griglie in acciaio	PL3TI € 3.703,00





COTTURA LAB CON COPERCHIO


Saldata su top in acciaio inox AISI 304 Finitura invaso cottura e coperchio: satinata





Lab da 60 con coperchio teppanyaki

controllo elettronico temperatura da 0 °C a 230 °C



255 165 13 GAS

80

PLCTK € 3.538,00

Lab da 90 con coperchio 2 gas + doppia corona

accessori: 35 36

- 1 semirapido 1 doppia corona 3,5 kW
- 1 ausiliario

840 100° C7 611 482

255

griglie in ghisa


PLC2TG € 2.382,00



COTTURA LAB

Saldata su top in acciaio inox AISI 304 Finitura invaso cottura: satinata Comandi frontali








Lab da 60

4 gas

accessori: 36

- 1 ausiliario
- 2 semirapidi
- 1 rapido




griglie in ghisa

PL4FG € 1.704,00

Lab da 90 4 gas + doppia corona

accessori: 35 36


- 1 ausiliario
- 2 semirapidi
- 1 rapido
- 1 doppia corona 3,5 kW



Lab da 120 3 gas + doppia corona

accessori: 35 36

- 1 semirapido
- 1 rapido
- 1 doppia corona 3,5 kW
- 1 ausiliario



COTTURA B FREE

Stampata su top in acciaio inox 10/10 AISI 304 Finitura invaso cottura: satinata, ice e vintage










B_Free da 36 doppia corona 5 kW

accessori: 34 35 36

1 doppia corona 5 kW

satinato	PB1 € 964,00
ice	PB1C
	€ 1.005,00
. vintaga	PB1V
vintage	€ 1.005,00






B_Free da 36 1 gas + doppia corona Chef

accessori: 36

- 1 semirapido
- 1 doppia corona Chef 3,5 kW

satinato	PB2 € 997,00
ice	PB2C € 1.038,00
vintage	PB2V € 1.038,00






B_Free da 36 2 zone a induzione

1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*) 1 zona ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)

(*) in funzione Booster

satinato	PB3ID € 1.426,00
ice	PB3IDC € 1.426,00
vintage	PB3IDV € 1.426.00




B_Free da 36 teppanyaki

controllo elettronico temperatura da 0 °C a 250 °C

antinata	PBTK
satinato	€ 2.042,00
ine	PBTKC
ice	€ 2.042,00
vintaga	PBTKV
vintage	€ 2.042,00





COTTURA B FREE

Stampata su top in acciaio inox 10/10 AISI 304 Finitura invaso cottura: satinata, ice e vintage










B_Free da 36 barbecue






B_Free da 60 3 gas + doppia corona Chef

accessori: 36

- 1 doppia corona Chef 3,5 kW
- 1 rapido
- 1 ausiliario
- 1 semirapido

satinato	PB64
Satiriato	€ 1.084,00
ice	PB64C
	€ 1.164,00
viotogo	PB64V
vintage	€ 1.164.00




B_Free da 70 2 gas + 2 doppia corona Chef

accessori: 36

- 2 doppia corona Chef 3,5 kW
- 1 ausiliario
- 1 semirapido

satinato	PB74 € 1.212,00
ice	PB74C € 1.293,00
vintage	PB74V € 1.293,00




B_Free da 70 4 zone a induzione

accessori: 74

4 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

satinato	PB7ID € 1.820,00
ice	PB7IDC € 1.820,00
vintage	PB7IDV € 1.820,00



COTTURA B FREE

Stampata su top in acciaio inox 10/10 AISI 304 Finitura invaso cottura: satinata, ice e vintage





B_Free da 90 3 gas + doppia corona Chef + doppia corona 4 kW

accessori: 34 35 36

1 doppia corona 4 kW 1 doppia corona Chef 3,5 kW 1 rapido 1 ausiliario 1 semirapido

satinato	PB95
	€ 1.385,00
	PB95C
	€ 1.471,00
	DDOCV

PB95V € 1.471,00 vintage

	837	63
	832 276 276 35	GAS
142 105 105	00 0000 85 837	440

2


B_Free da 100 2 gas + 2 doppia corona Chef

accessori: 36

1 semirapido 2 doppia corona Chef 3,5 kW

1 ausiliario

antinata	PB104
satinato	€ 1.402,00
ice	PB104C
	€ 1.489,00
vintono	PB104V
vintage	€ 1.489.00





COTTURA SELECT PLUS

Stampata su top in acciaio inox 15/10 AISI 304 finitura satinata










Select Plus da 60 3 gas + tripla corona

accessori: 35 36

- 2 semirapidi
- 1 ausiliario
- 1 tripla corona 3,8 kW




PSP60T € 1.282,00

Select Plus da 70 4 gas + tripla corona

accessori: 35 36

- 1 rapido
- 2 semirapidi
- 1 ausiliario
- 1 tripla corona 3,8 kW




PSP70 € 1.673,00

Select Plus da 90 4 gas + tripla corona

accessori: 35 36

- 1 tripla corona 3,8 kW
- 1 rapido
- 2 semirapidi
- 1 ausiliario



46


PSP90 € 1.914,00

Select Plus da 100 2 gas + 2 gas pesciera + tripla corona

accessori: 35 36


- 2 ausiliari
- 1 tripla corona 3,8 kW
- 1 semirapido
- 1 rapido


PSP100 € 1.981,00



COTTURA OFFICINA


Stampata su top in acciaio inox 10/10 AISI 304 Finitura invaso cottura: satinata





COTTURA OFFICINA

Stampata su top in acciaio inox 10/10 AISI 304 Finitura invaso cottura: satinata Comandi frontali




Officina da 80

4 gas + doppia corona

accessori: 34 35 36

- 1 rapido
- 2 semirapidi
- 1 ausiliario
- 1 doppia corona 3,5 kW

PO80 € 1.230,00




Officina da 90 4 gas + doppia corona

accessori: 34 35 36

- 1 rapido
- 2 semirapidi
- 1 ausiliario
- 1 doppia corona 3,5 kW

PO90L € 1.314,00




Officina da 90 4 gas + doppia corona

accessori: 34 35 36

- 1 rapido
- 2 semirapidi
- 1 ausiliario
- 1 doppia corona 3,5 kW

PO90F € 1.314,00










COTTURA INDUZIONE ZERO PLUS


Foratura e installazione a filo su top in acciaio inox AISI 304 Comandi Touch Control

INSERTO NERO





ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm



ACCIAIO INOX VINTAGE 4 mm cod. 1IZPV

La griglia di aspirazione è disponibile come accessorio anche nelle versioni con inserto in acciaio inox satinato e vintage.


Induzione Zero Plus da 90 con cappa integrata


4 zone Touch Control con limitatore di potenza


accessori: 74 75 76 77 78


4 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster









inserto nero su top con supporto in nobilitato

 supporto in nobilitato
 € 4.036,00

 inserto nero su top con
 PIZPNA

PIZPN


supporto in alveolare € 4.139,00

COTTURA INDUZIONE

Foratura e installazione a filo su top in acciaio inox AISI 304 Comandi Touch Control










Induzione City da 30 2 zone a induzione

accessori: 74

2 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

nero per top con	PI3CN
supporto in nobilitato	€ 1.019,00
nero per top con	PI3CNA
supporto in alveolare	€ 1.123,00




Induzione City da 60 4 zone a induzione

accessori: 74

4 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

nero per top con	PI6CN
supporto in nobilitato	€ 1.413,00
nero per top con	PI6CNA
supporto in alveolare	€ 1.515,00




Induzione City da 80 4 zone a induzione

2 zone ø 200 mm: 2,3-3 kW (*) 2 zone ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)

(*) in funzione Booster

nero per top con	PI8CN
supporto in nobilitato	€ 1.449,00
nero per top con	PI8CNA
supporto in alveolare	€ 1.552,00




Induzione City da 90 3 zone a induzione

accessori: 74

1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*) 2 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

nero per top con	PI9CN
supporto in nobilitato	€ 1.753,00
nero per top con	PI9CNA
supporto in alveolare	€ 1.857.00



COTTURA INDUZIONE

Foratura e installazione a filo su top in acciaio inox AISI 304 Comandi Touch Control




Induzione City da 120 4 zone a induzione

accessori: 74

4 zone Octa: 2,1-3 kW (*)


(*) in funzione Booster

nero per top con supporto in nobilitato	PI12CN € 2.045,00
nero per top con	PI12CNA
supporto in alveolare	€ 2.153,00



COTTURA INDUZIONE

Foratura e installazione a filo su top in acciaio inox AISI 304 Comandi Touch Control multi-slider






Induzione Space da 80 6 zone a induzione

accessori: 74

6 zone Octa: 2,1-3,7 kW (*)

(*) in funzione Booster

nero per top con	PI8SN
supporto in nobilitato	€ 3.187,00
nero per top con	PI8SNA
supporto in alveolare	€ 3.291.00




Induzione Space da 90 5 zone a induzione

accessori: 74

1 zona ø 260 mm: 2,6-5,5 kW (*) 4 zone Octa: 2,1-3,7 kW (*)

(*) in funzione Booster


nero per top con	PI9SN
supporto in nobilitato	€ 3.151,00
nero per top con	PI9SNA
supporto in alveolare	€ 3.254.00



VASCHE QUADRE R. "0"

Saldate su top Acciaio inox AISI 304 Finitura vasca: satinata, ice e vintage





accessori: 8 17 20 25 40 43 45 56 61 62 66 71 72



satinato	VQ34S € 597,00
vintage	VQ34V € 663,00

Vasca 40 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 45 56 61 62 66 71 72



satinato	VQ40S € 632,00
vintage	VQ40V € 710,00



Vasca 50 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 45 56 61 62 66 71 72

satinato	VQ50S € 681,00
ice	VQ50C € 843,00
vintage	VQ50V € 775,00






Vasca 70 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 45 56 61 62 66 71 72

satinato	VQ70S € 835,00
ice	VQ70C € 1.028,00
vintage	VQ70V € 940,00



VASCHE QUADRE R. "12"

Saldate su top Acciaio inox AISI 304 Finitura vasca: satinata, vintage e mat









Vasca 34 x 40 x 20 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

dotazioni:

copripiletta in acciaio inox

satinato	VR34S € 790,00
vintage	VR34V € 858,00
mat	VR34M € 898,00



Vasca 40 x 40 x 20 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

dotazioni:

copripiletta in acciaio inox

satinato	VR40S € 830,00
vintage	VR40V € 913,00
mat	VR40M € 955,00



Vasca 50 x 40 x 20 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

dotazioni:

copripiletta in acciaio inox

satinato	VR50S € 900,00
vintage	VR50V € 996,00
mat	VR50M € 1.042.00




Vasca 70 x 40 x 20 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

dotazioni:

copripiletta in acciaio inox

satinato	VR70S € 1.049,00
vintage	VR70V € 1.155,00
mat	VR70M € 1.202.00



VASCHE QUADRE R. "12"

Saldate su top Acciaio inox AISI 304 Finitura vasca: satinata





Vasca 50 x 34 x 20 H

accessori: 54 64 65

dotazioni:

copripiletta in acciaio inox




satinato

VR5034S € 1.131,00

Vasca 70 x 34 x 20 H

accessori: 54 64 65

dotazioni: copripiletta in acciaio inox




satinato

VR7034S € 1.319,00

VASCHE QUADRE R. "15"

Saldate su top Acciaio inox AISI 304 Finitura vasca: spazzolata e vintage





accessori: 17 38 54 64 65



spazzolato

VX18 € 493,00



Vasca 34 x 40 x 19,5 H

accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

spazzolato	VX34 € 545,00
vintage	VX34V € 613.00



0

Vasca 40 x 40 x 19,5 H

accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

spazzolato	VX40 € 573,00
vintage	VX40V € 654.00






Vasca 45 x 40 x 19,5 H

accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71


spazzolato	VX45 € 607,00
vintage	VX45V € 692,00



VASCHE QUADRE R. "15"


Saldate su top Acciaio inox AISI 304 Finitura vasca: spazzolata e vintage





accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71








Vasca 71 x 40 x 19,5 H

accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

spazzolato	VX70 € 791,00
vintage	VX70V € 899.00





LAVELLI VASCA QUADRA R. "0"


Saldati su top Acciaio inox AISI 304 Finitura vasca e gocciolatoio: satinata e vintage



Lavello 1 vasca + gocciolatoio 40 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45 56 61 62 66

satinato	LQ90DS
gocciolatoio dx	€ 1.179,00
satinato	LQ90SS
gocciolatoio sx	€ 1.179,00
vintage	LQ90DV
gocciolatoio dx	€ 1.273,00
vintage	LQ90SV
gocciolatoio sx	€ 1.273,00



VASCHE QUADRE R. "0" CON ABBASSAMENTO

Saldate su top Acciaio inox AISI 304 Finitura vasca: satinata




Vasca 40 x 41,4 x 21,5 H con abbassamento

accessori: 8 17 20 25 40 43 45 54 61 62 64 65 66

dotazioni:

copripiletta in acciaio inox



satinato

VQ40AS € 947,00




Vasca 70 x 41,4 x 21,5 H con abbassamento

accessori: 8 17 20 25 40 43 45 54 61 62 64 65 66

dotazioni:

copripiletta in acciaio inox



satinato

VQ70AS € 1.209,00



LAVELLI VASCA QUADRA R. "0" CON ABBASSAMENTO


Saldati su top Acciaio inox AISI 304 Finitura vasca: satinata, ice e mat



Lavello con abbassamento 1 vasca 54 x 38,8 x 18,3 H

accessori: 6 19 71

dotazioni: copripiletta in acciaio inox, salterello Smart



satinato

VQ61S € 1.276,00




Lavello con abbassamento 1 vasca 83 x 38,8 x 18,3 H

accessori: 6 19 67 71

dotazioni: copripiletta in acciaio inox, salterello Smart

satinato	VQ91S € 1.437,00
mat	VQ91M € 1.769,00
ice	VQ91C € 1,838.00





LAVELLI VASCA QUADRA R. "0" CON COPERCHIO

Saldati su top Acciaio inox AISI 304 Finitura vasca e coperchio: satinata






Lavello con coperchio 1 vasca 54 x 34 x 18,3 H

accessori: 38 71

dotazioni: rubinetto miscelatore abbattibile 1RUBMBFA

satinato VQC60S € 2.751,00





Lavello con coperchio 1 vasca 83 x 34 x 18,3 H

accessori: 38 71

dotazioni: rubinetto miscelatore abbattibile 1RUBMBFA

satinato VQC70S € 2.894,00





VASCHE QUADRE R. "0" FLEXI CON ABBASSAMENTO

Saldate su top Acciaio inox AISI 304 Finitura vasca: satinata, ice e vintage




Vasca 80 x 46 x 21,5 H

accessori: 18 21 44 63 64 65 67

dotazioni:

copripiletta in acciaio inox

satinato	VQA841S € 1.078,00
ice	VQA841C € 1.460,00
vintage	VQA841V € 1.355,00





LAVELLI VASCA QUADRA R. "0" FLEXI

Saldati su top Acciaio inox AISI 304 Finitura vasca: satinata, ice e vintage










Lavello con abbassamento 1 vasca 83 x 41,4 x 20,7 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

2 fori rubinetto dotazioni: copripiletta in acciaio inox, salterello Smart,

satinato	LX91
	€ 1.308,00
ice	LX91C
	€ 1.691,00
vintage	LX91V
	€ 1.586,00




Lavello con abbassamento 1 vasca 102 x 41,4 x 20,7 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

2 fori rubinetto dotazioni: copripiletta in acciaio inox, salterello Smart,

satinato	LX101
	€ 1.366,00
ice	LX101C
	€ 1.784,00
vintage	LX101V
	€ 1.679,00




Lavello con abbassamento 1 vasca 83 x 41,4 x 20,7 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

dotazioni: salterello Smart nero, rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile 1RUBSORN

satinato	LX91N
Satiriato	€ 2.067,00
ino	LX91NC
ice	€ 2.451,00
vintago	LX91NV
vintage	€ 2.345,00




Lavello con abbassamento 1 vasca 102 x 41,4 x 20,7 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

dotazioni: salterello Smart nero, rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile

1RUBSORN	
satinato	LX101N
Satiriato	€ 2.126,00
ice	LX101NC
ice	€ 2.544,00
vintage	LX101NV
	€ 2.438,00





VASCHE STONDATE

Saldate su top Acciaio inox AISI 304 Finitura vasca: spazzolata











Vasca 33 x 33 x 20 H

accessori: 2 23 38 56



spazzolato

V33 € 281,00

Vasca 34 x 39 x 19,5 H

accessori: 3 12 14 24 38 56



spazzolato

V34 € 224,00

Vasca 40 x 40 x 20 H

accessori: 11 38 56



spazzolato


V40 € 339,00

€ 413,00

Vasca 50 x 40 x 20 H

accessori: 11 38 56

V50D spazzolato - scarico dx € 413,00 V50S spazzolato - scarico sx



Pozzetto rotondo diam. 38 x 18,5 H

accessori: 38



spazzolato

VR38 € 405,00

LAVELLI EASY

Vasche quadre raggio "15" Stampati su top in acciaio inox 10/10 AISI 304 Finitura invaso lavello: satinata Finitura vasche: spazzolata









Foro rubinetto


Lavello 1 vasca + gocciolatoio 40 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

dotazioni:

copripiletta in acciaio inox


gocciolatoio dx	LE90D € 726,00
gocciolatoio sx	LE90S € 726.00



Lavello 2 vasche 34 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62

dotazioni: copripiletta in acciaio inox



LE90 € 1.044,00


Lavello 2 vasche + gocciolatoio 34 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

dotazioni:

copripiletta in acciaio inox

gocciolatoio dx	LE120D € 1.083,00
gocciolatoio sx	LE120S € 1.083,00




Lavello 1 vasca + gocciolatoio 71 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

dotazioni:

copripiletta in acciaio inox

gocciolatoio dx	LE121D € 1.112,00
gocciolatoio sx	LE121S € 1.112,00





Finitura

Acciaio inox AISI 304 con finitura satinata, vintage e mat

Limiti dimensionali

Lunghezza massima3950 mmProfondità massima1450 mmSpessore piano (pieno)4 mm

Per dimensioni maggiori richiedere preventivo

COTTURA MOOD FLEXI INTEGRATA SU TOP IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali - Comandi superiori anteriori

Profondità minima top (per moduli da 1 e 3 bruciatori)	600 mm
Profondità minima top (per modulo da 4 bruciatori)	650 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo anteriore	0 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo laterale	0 mm
Distanza minima tra modulo cottura e vasche	50 mm
Interasse tra bruciatori tra cotture Flexi	300 mm
Distanza minima tra cottura Flexi e induzione	50 mm

COTTURA MOOD INTEGRATA SU TOP IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali - Comandi superiori

Profondità minima top	600 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo anteriore	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo laterale	20 mm
Distanza minima tra modulo cottura e vasche	50 mm

COTTURA LAB EVOLUTION E LAB SALDATE SU TOP IN ACCIAIO INOX CON INVASO FINITURA SATINATA

Limiti dimensionali - Comandi superiori laterali

Profondità minima top	600 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo anteriore	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo laterale	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e vasche	50 mm
Distanza minima tra mvodulo cottura lato comandi e vasche	50 mm

COTTURA INDUZIONE ZERO PLUS INSTALLATA A FILO SU TOP IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali

Profondità minima top	600 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo anteriore	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura posteriore	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura laterale	50 mm
Distanza minima tra due moduli cottura	80 mm

COTTURA INDUZIONE CITY E SPACE INSTALLATA A FILO SU TOP IN ACCIAIO INOX


Limiti dimensionali

Profondità minima top	600 mm
Distanza fissa tra modulo cottura e bordo anteriore	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo laterale	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e vasche	50 mm
Distanza minima tra due moduli cottura	80 mm


VASCHE QUADRE E LAVELLI SALDATI SU TOP IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali

Distanza minima tra vasca e bordo anteriore e/o laterale 50 mm Distanza minima tra due vasche 40 mm



4 MM PIENO - TOP



4 MM PIENO - SCHIENALE

Acciaio inox AISI 304 Finitura: satinata, vintage e mat



Top liscio

	SATINATO	VINTAGE	МАТ
prezzo al mq (minimo fatturabile 0,250 mq)	TL4MS € 1.252,00	TL4MV € 1.419,00	TL4MM € 1.375,00
Lavorazione finitura bordo a vista al ml	+ LBV4S € 15,00		
Lavorazione finitura bordo lucido a vista al ml	+ LBV4L € 30,00		

Schienale


(minimo fatturabile 0,25 mq)


prezzi validi per schienali con dimensioni massime 3950x1000 H mm; per schienali con dimensioni superiori richiedere preventivo

satinato al mq	SC4S € 1.252,00
vintage al mq	SC4V € 1.419,00
mat al mq	SC4M € 1.375,00
Lavorazione finitura bordo a vista al ml	+ LBV4S € 15,00

4 MM PIENO - FIANCO

Acciaio inox AISI 304 Finitura: satinata, vintage e mat







Fianco di tamponamento (minimo fatturabile 0,25 mq)

satinato al mq	FTI4S € 1.252,00
vintage al mq	FTI4V € 1.419,00
mat al mq	FTI4M € 1.375,00
Lavorazione finitura bordo a vista al ml	+ LBV4S € 15,00

Finitura interno fianco

fino a 300 mm

FIF4 € 105,00

Predisposizione per fissaggio fianco


PFF4 € 105,00

4 MM PIENO

Lavorazioni speciali







Foro su top

per top, schienale e fianco in acciaio inox con finitura satinata, vintage e mat

qualsiasi misura

FT4 € 65,00

Fuori squadra

per top, schienale e fianco in acciaio inox con finitura satinata, vintage e mat

FQ14 € 26,00


Scanso non a vista


per top, schienale e fianco in acciaio inox con finitura satinata, vintage e mat


SNV4 € 26,00

4 MM PIENO

Lavorazioni speciali









Angolo raggiato

per top, schienale e fianco in acciaio inox con finitura satinata, vintage e mat

soluzione A	ARA41 € 26,00
soluzione B	ARA42 € 26,00

Foro e installazione a filo portaprese basculante Barazza su top

(incluso prezzo portaprese)

porta prese con 2 prese schuko + 1 porta USB e coperchio basculante finitura satinata	FTEPPB4 € 723,00
porta prese con 2 prese schuko + 1 porta USB e coperchio basculante finitura vintage	FTEPPB4V € 738,00
porta prese con 2 prese schuko + 1 porta USB e coperchio basculante finitura nero	FTEPPB4N € 736,00

Foro e installazione a filo bilancia Barazza

(incluso prezzo bilancia)

soluzione A	FIBL41 € 819,00
soluzione B	FIBL42 € 819,00
soluzione C	FIBL43 € 819,00

Foro rubinetto

diam. 35 mm

FTR4 € 23,00

COTTURA MOOD FLEXI

Integrata su top in acciaio inox AISI 304 finitura satinata, vintage e mat








Mood Flexi da 30 1 doppia corona Flat Eco-Design

accessori: 36

1 doppia corona 4 kW




PMF14 € 900,00

Mood Flexi da 90 2 gas + doppia corona Flat Eco-Design

accessori: 36

- 1 doppia corona 4 kW
- 1 semirapido
- 1 rapido




PMF934 € 1.804,00

PMF944 € 1.983,00

Mood Flexi da 90 3 gas + doppia corona Flat Eco-Design


accessori: 36

- 1 doppia corona 4 kW 2 semirapidi
- 1 rapido



COTTURA MOOD

Integrata su top in acciaio inox AISI 304 finitura satinata, vintage e mat










Mood da 65

3 gas + doppia corona Flat Eco-Design

accessori: 36

- 1 doppia corona 4 kW
- 1 semirapido
- 1 rapido
- 1 ausiliario




PMD64 € 1.482,00

Mood da 75

4 gas + doppia corona Flat Eco-Design

accessori: 36

- 1 doppia corona 4 kW
- 2 semirapidi
- 1 rapido
- 1 ausiliario




PMD75 € 1.768,00

Mood da 90

4 gas + doppia corona Flat Eco-Design

accessori: 36

- 1 doppia corona 4 kW 2 semirapidi
- 1 rapido
- 1 ausiliario




PMD95 € 1.822,00

Mood da 110 3 gas + doppia corona Flat Eco-Design

accessori: 36

- 1 doppia corona 4 kW
- 1 semirapido
- 1 rapido
- 1 ausiliario



PMD104 € 1.628,00

COTTURA LAB EVOLUTION

Saldata su top in acciaio inox AISI 304 Finitura invaso cottura: satinata



Lab Evolution da 90 2 gas + doppia corona Flat Eco-Design

guo i doppia corona i


1 semirapido

accessori: 36

1 rapido

1 doppia corona 4 kW

satinato PLE934S € 2.247,00





Lab Evolution da 120

3 gas + doppia corona Flat Eco-Design ⊗

accessori: 36

1 ausiliario

1 semirapido

1 rapido

1 doppia corona 4 kW


1135 1130 282 282 282 282 142 30 8 8 4 1135


satinato PLE1244S € 2.432,00




COTTURA LAB

Saldata su top in acciaio inox AISI 304 Finitura invaso cottura: satinata









Lab da 65

4 gas

accessori: 36

- 1 ausiliario
- 2 semirapidi
- 1 rapido

585 255 165 GAS 15 88 89 587

griglie in ghisa


PL44G € 1.983,00

Lab da 90 4 gas + doppia corona

accessori: 35 36

- 1 ausiliario
- 2 semirapidi
- 1 rapido
- 1 doppia corona 3,5 kW

griglie in ghisa	PL54G € 2.216,00
griglie in acciaio	PL54I € 3.671,00




Lab da 90 2 gas + doppia corona

accessori: 35 36

- 1 semirapido
- 1 doppia corona 3,5 kW
- 1 ausiliario

griglie in ghisa	PL2T4G € 2.105,00
griglie in acciaio	PL2T4I € 3.472,00




Lab da 120 3 gas + doppia corona

accessori: 35 36

- 1 semirapido
- 1 rapido 1 doppia corona 3,5 kW
- 1 ausiliario

griglie in ghisa	PL3T4G € 2.160,00
griglie in acciaio	PL3T4I € 3.980.00



COTTURA LAB CON COPERCHIO


Saldata su top in acciaio inox AISI 304 Finitura invaso cottura e coperchio: satinata





Lab da 60 con coperchio teppanyaki

controllo elettronico temperatura da 0 °C a 230 °C




PLCTK4 € 3.818,00

Lab da 90 con coperchio 2 gas + doppia corona

accessori: 35 36

- 1 semirapido
- 1 doppia corona 3,5 kW
- 1 ausiliario

griglie in ghisa PLC2T4G € 2.661,00






COTTURA INDUZIONE ZERO PLUS


Foratura e installazione a filo su top in acciaio inox AISI 304 Comandi Touch Control

INSERTO NERO





ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm



ACCIAIO INOX VINTAGE 4 mm cod. 1IZPV

La griglia di aspirazione è disponibile come accessorio anche nelle versioni con inserto in acciaio inox satinato e vintage.

Induzione Zero Plus da 90 con cappa integrata


4 zone Touch Control con limitatore di potenza


accessori: 74 75 76 77 78


4 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster










inserto nero

PIZP4N € 4.139,00




COTTURA INDUZIONE

Foratura e installazione a filo su top in acciaio inox AISI 304 Comandi Touch Control









Induzione City da 30 2 zone a induzione


accessori: 74

2 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

nero

PI34CN € 1.124,00



Induzione City da 60 4 zone a induzione


accessori: 74

4 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

nero

PI64CN € 1.519,00




Induzione City da 80 4 zone a induzione

2 zone ø 200 mm: 2,3-3 kW (*) 2 zone ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)

(*) in funzione Booster

nero

PI84CN € 1.554,00



Induzione City da 90 3 zone a induzione


accessori: 74

1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*) 2 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

nero

PI94CN € 1.858,00



COTTURA INDUZIONE

Foratura e installazione a filo su top in acciaio inox AISI 304 Comandi Touch Control



Induzione City da 120 4 zone a induzione


accessori: 74

nero

4 zone Octa: 2,1-3 kW (*)


(*) in funzione Booster

PI124CN € 2.152,00



COTTURA INDUZIONE

Foratura e installazione a filo su top in acciaio inox AISI 304 Comandi Touch Control multi-slider






Induzione Space da 80 6 zone a induzione

accessori: 74

6 zone Octa: 2,1-3,7 kW (*)

(*) in funzione Booster

nero PI84SN € 3.292,00




Induzione Space da 90 5 zone a induzione

accessori: 74

1 zona ø 260 mm: 2,6-5,5 kW (*) 4 zone Octa: 2,1-3,7 kW (*)

(*) in funzione Booster


nero PI94SN € 3.255,00



VASCHE QUADRE R. "0"

Saldate su top Acciaio inox AISI 304 Finitura vasca: satinata e vintage









Vasca 34 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 45 56 61 62 66 71 72



satinato	VQ344S € 865,00
vintage	VQ344V € 931,00

Vasca 40 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 45 56 61 62 66 71 72



satinato	VQ404S € 899,00
vintage	VQ404V € 976,00

Vasca 50 x 40 x 21,5 H


accessori: 8 17 20 25 40 43 45 56 61 62 66 71 72



satinato	VQ504S € 949,00
vintage	VQ504V € 1.043,00

Vasca 70 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 45 56 61 62 66 71 72



satinato	VQ704S € 1.112,00
vintage	VQ704V € 1.218,00

VASCHE QUADRE R. "12"

Saldate su top Acciaio inox AISI 304 Finitura vasca: satinata, vintage e mat









Vasca 34 x 40 x 20 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 45 54 64 65 71

dotazioni: copripiletta in acciaio inox

satinato	VR344S € 1.068,00
vintage	VR344V € 1.136,00
mat	VR344M € 1.176,00



Vasca 40 x 40 x 20 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 45 54 64 65 71

dotazioni: copripiletta in acciaio inox

satinato	VR404S € 1.109,00
vintage	VR404V € 1.191,00
mat	VR404M € 1.233,00



Vasca 50 x 40 x 20 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 45 54 64 65 71

dotazioni: copripiletta in acciaio inox

satinato	VR504S € 1.178,00
vintage	VR504V € 1.275,00
mat	VR504M € 1.322,00




Vasca 70 x 40 x 20 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 45 54 64 65 71

dotazioni: copripiletta in acciaio inox

satinato	VR704S € 1.327,00
vintage	VR704V € 1.434,00
mat	VR704M € 1.482,00



VASCHE QUADRE R. "12"


Saldate su top Acciaio inox AISI 304 Finitura vasca: satinata



Vasca 50 x 34 x 20 H

accessori: 54 64 65

dotazioni: copripiletta in acciaio inox



satinato


VR50344S € 1.409,00



Vasca 70 x 34 x 20 H

accessori: 54 64 65

dotazioni: copripiletta in acciaio inox



satinato


VR70344S € 1.598,00



LAVELLI VASCA QUADRA R. "0" CON ABBASSAMENTO


Saldati su top Acciaio inox AISI 304 Finitura vasca: satinata e mat





accessori: 8 17 20 25 40 43 45 54 61 62 64 65 66

dotazioni: copripiletta in acciaio inox



satinato


VQ404AS € 1.224,00



Lavello con abbassamento 1 vasca 70 x 41,4 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 45 54 61 62 64 65 66

dotazioni: copripiletta in acciaio inox



satinato


VQ704AS € 1.487,00



Lavello con abbassamento 1 vasca 54 x 38,8 x 18,3 H

accessori: 6 19 71

dotazioni: copripiletta in acciaio inox, salterello smart, foro rubinetto



satinato VQ614S € 1.543,00



Lavello con abbassamento 1 vasca 83 x 38,8 x 18,3 H

accessori: 6 19 67 71


dotazioni: copripiletta in acciaio inox, salterello smart, foro rubinetto

 satinato
 VQ914S

 € 1.704,00

 mat
 VQ914M

 € 2.036,00



LAVELLI VASCA QUADRA R. "0" CON COPERCHIO

Saldati su top Acciaio inox AISI 304 Finitura vasca e coperchio: satinata




Lavello con coperchio 1 vasca 54 x 34 x 18,3 H

accessori: 38 71

dotazioni: rubinetto miscelatore abbattibile 1RUBMBFA

satinato VQC604S € 3.018,00






Lavello con coperchio 1 vasca 83 x 34 x 18,3 H

accessori: 38 71

dotazioni: rubinetto miscelatore abbattibile 1RUBMBFA

satinato VQC704S € 3.161,00





VASCHE QUADRE FLEXI R. "0" CON ABBASSAMENTO

Saldate su top Acciaio inox AISI 304 Finitura vasca: satinata e vintage




Vasca 80 x 46 x 21,5 H

accessori: 18 21 44 63 64 65 67

dotazioni: copripiletta in acciaio inox







LAVELLI VASCA QUADRA R. "0" FLEXI

Saldati su top Acciaio inox AISI 304 <u>Finitura</u> vasca: satinata e vintage










Lavello con abbassamento 1 vasca 83 x 41,4 x 20,7 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62

2 fori rubinetto

dotazioni: copripiletta in acciaio inox, salterello Smart,

satinato	LX914 € 1.759,00
vintage	LX914V € 2.037.00




Lavello con abbassamento 1 vasca 102 x 41,4 x 20,7 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62

66

2 fori rubinetto dotazioni: copripiletta in acciaio inox, salterello Smart,

satinato	LX1014 € 1.817,00
vintage	LX1014V € 2.130,00




Lavello con abbassamento 1 vasca 83 x 41,4 x 20,7 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

dotazioni:

salterello Smart nero, rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile 1RUBSORN

satinato	LX914N € 2.518,00
vintage	LX914NV € 2.796,00




Lavello con abbassamento 1 vasca 102 x 41,4 x 20,7 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

dotazioni: salterello Smart nero, rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile 1RUBSORN

satinato	LX1014N € 2.577,00
vintage	LX1014NV € 2.889,00







Il design dei sistemi Lab Fusion è sinonimo di eleganza e di praticità d'utilizzo. È possibile scegliere tra le varie tipologie di piani cottura Lab e vasche quadre e realizzare un unico piano personalizzato con elementi ribassati da saldare su top in acciaio. Gli invasi della cottura e delle vasche sono al medesimo livello e permettono lo scorrimento delle griglie e dei taglieri in acciaio; tutto ciò ne completa la funzionalità e rende più agevoli le normali operazioni di pulizia.

LAB FUSION REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 10/10 CON FINITURA SATINATA

Limiti dimensionali

Distanza minima dal bordo laterale: 50 mm Distanza minima dal bordo anteriore e posteriore: 50 mm Lunghezza massima prof. 48: 2330 mm Lunghezza massima prof. 40: 2305 mm Profondità: 480 e 400 mm Ingombro zona cottura gas: 80 mm Ingombro zona cottura induzione: 60 mm Ingombro zona lavaggio: 246 mm Ingombro zona piana: 58 mm Profondità invaso: 44 mm



Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo laterale vasca: 35 mm Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore vasca: 50 mm

Distanza minima dal bordo laterale alla vasca:

40 mm

Distanza minima dal bordo laterale alla vasca (con foro rubinetto):

75 mm

Distanza fissa dal bordo anteriore e posteriore alle vasche:

40 mm

75 mm

40 e 30 mm

Distanza minima tra un piano cottura e una vasca:


Distanza minima tra due vasche:


70 mm

Distanza minima tra piano induzione e bordo laterale:

35 mm

In fase di progettazione verificare l'ingombro degli elementi (cottura, lavaggio, rubinetto) nelle basi sottostanti.





LAB FUSION SALDATI SU TOP

Lavorazioni

Prezzo al ml comprensivo di lavorazione e saldatura al top

minimo fatturabile 1500 mm

LIS1 € 640,00

Foro rubinetto


diam. 35 mm

€ 23,00

FTR


Esempi di realizzazioni





ТОР	Top parete prof. da 601 a 750 mm spessore da 15 a 50 mm al ml x 2,4	TL4S € 316,00	
	106	Lavorazione	+ LAT1 € 367,00
	A	Prezzo al ml x 1.93 comprensivo di lavorazione e saldatura al top	LIS1 € 640,00
	₿	Vasca raggio "15" 40 x 40 x 19,5 H	VXS40 € 663,00
	•	Vasca raggio "15" 40 x 40 x 19,5 H	VXS40 € 663,00
	Ð	Lab da 65 4 gas cottura a dx griglie e spartif. ghisa	PL4SGD € 1.789,00
	•	Foro rubinetto diam. 35 mm	FTR € 23,00






ТОР	Top parete prof. da 300 a 600 mm spessore da 51 a 80 mm al ml x 2	TL2S € 322,00
106	Lavorazione	+ LAT1 € 367,00
A	Prezzo al ml x 1.885 comprensivo di lavorazione e saldatura a top	LIS1 € 640,00
₿	Vasca raggio "15" 34 x 40 x 19,5 H	VXS34 € 634,00
•	Lab da 90 2 gas + doppia corona cottura a dx griglie e spartif. ghisa	PL2TSGD € 1.837,00
Ð	Foro rubinetto diam. 35 mm	FTR € 23,00
	Tagliere in acciaio inox scorrevole	TSS40 € 361,00

COTTURA LAB

Saldata su sistema integrato acciaio inox AISI 304 Finitura invaso cottura: satinata










Nel caso di cottura a sinistra la zona comandi rimane posizionata a destra

Lab da 65 per profondità 48 4 gas

accessori: 36

- 1 ausiliario
- 2 semirapidi
- 1 rapido




cottura a dx	PL4SGD
griglie in ghisa	€ 1.789,00
cottura a sx	PL4SGS
griglie in ghisa	€ 1.789,00

Lab da 90 per profondità 48 4 gas + doppia corona

accessori: 35 36

- 1 ausiliario
- 2 semirapidi
- 1 rapido
- 1 doppia corona 3,5 kW

cottura a dx	PL5SGD
griglie in ghisa	€ 1.977,00
cottura a dx	PL5SID
griglie in acciaio	€ 3.444,00
cottura a sx	PL5SGS
griglie in ghisa	€ 1.977,00
cottura a sx	PL5SIS
griglie in acciaio	€ 3.444,00




Lab da 90 per profondità 40 2 gas + doppia corona

accessori: 35 36

- 1 semirapido
- 1 doppia corona 3,5 kW
- 1 ausiliario

cottura a dx griglie in ghisa	PL2TSGD € 1.837,00
cottura a dx	PL2TSID
griglie in acciaio	€ 3.217,00
cottura a sx	PL2TSGS
griglie in ghisa	€ 1.837,00
cottura a sx	PL2TSIS
griglie in acciaio	€ 3.217,00




Lab da 120 per profondità 40 3 gas + doppia corona

accessori: 35 36

- 1 semirapido
- 1 rapido
- 1 doppia corona 3,5 kW
- 1 ausiliario

cottura a dx griglie in ghisa	PL3TSGD € 1.893,00
cottura a dx	PL3TSID
griglie in acciaio	€ 3.731,00
cottura a sx	PL3TSGS
griglie in ghisa	€ 1.893,00
cottura a sx	PL3TSIS
griglie in acciaio	€ 3.731,00



COTTURA INDUZIONE

Foratura e installazione a filo su top in acciaio inox AISI 304 Comandi Touch Control






Induzione City da 90 3 zone Touch Control

accessori: 74

1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*) 2 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

nero PLSID9 € 1.922,00




Induzione City da 120 4 zone Touch Control

accessori: 74

4 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

nero PLSID12 € 2.207,00






VASCHE QUADRE R. "15"

Saldate su sistema integrato acciaio inox AISI 304 Finitura vasca: spazzolata





accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66



spazzolato

VXS34 € 634,00



Vasca 40 x 40 x 19,5 H per profondità 48

accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71




spazzolato

VXS40 € 663,00



Vasca 50 x 40 x 19,5 H per profondità 48

accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71




spazzolato

VXS50 € 723,00



Vasca 71 x 40 x 19,5 H per profondità 48

accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71



spazzolato

VXS70 € 935,00

VASCHE QUADRE R. "12"

Saldate su sistema integrato acciaio inox AISI 304 Finitura vasca: satinata






Vasca 50 x 34 x 20 H per profondità 40 e 48

accessori: 54 64 65

dotazioni: copripiletta in acciaio inox




satinato

VQI5034S € 1.234,00

Vasca 70 x 34 x 20 H per profondità 40 e 48

accessori: 54 64 65


dotazioni: copripiletta in acciaio inox



satinato


VQI7034S € 1.423,00

ACCESSORI



Tagliere in acciaio inox scorrevole per Lab Fusion

larghezza da 250 a 500 mm







SCHIENALI

Acciaio inox AISI 304 Finitura: satinata, ice, vintage e mat Aletta inferiore





Schienale - angoli accostati (minimo fatturabile 0,40 mq)

prezzi validi per schienali con dimensioni massime 4000x1000 H mm; per schienali con dimensioni superiori richiedere preventivo

spessore 20 mm con supporto in nobilitato idrofugo altezza minima H 201 mm

satinato al mq	SCANS € 356,00
ice al mq	SCANC € 475,00
vintage al mq	SCANV € 475,00
mat al mq	SCANM € 435,00

Schienale - angoli saldati (minimo fatturabile 0,40 mq)


prezzi validi per schienali con dimensioni massime 4000x1000 H mm; per schienali con dimensioni superiori richiedere preventivo


spessore 20 mm con supporto in nobilitato idrofugo altezza minima H 201 mm

satinato al mq	SCSNS € 404,00
ice al mq	SCSNC € 521,00
vintage al mq	SCSNV € 521,00
mat al mq	SCSNM € 482.00

ALZATINE

Acciaio inox AISI 304 Finitura: satinata, ice, vintage e mat Aletta inferiore





Alzatina

(minimo fatturabile 1000 mm)

prezzi validi per alzatine con lunghezza massima 4000 mm; per alzatine con lunghezza superiore richiedere preventivo

spessore 20 mm - angoli saldati senza supporto in nobilitato completa di testate laterali altezza da 50 a 100 mm $\,$

satinato al ml	ALZS € 34,00
ice al ml	ALZC € 53,00
vintage al ml	ALZV € 53,00
mat al ml	ALZM € 44,00
Lavorazione (voce fissa da sommare)	+ LAL1 € 110,00

Alzatina

(minimo fatturabile 1000 mm)


prezzi validi per alzatine con lunghezza massima 4000 mm; per alzatine con lunghezza superiore richiedere preventivo

spessore 20 mm - angoli saldati con supporto in nobilitato completa di testate laterali altezza da 101 a 200 mm $\,$

satinato al ml	ALZNS € 72,00
ice al ml	ALZNC € 102,00
vintage al ml	ALZNV € 102,00
mat al ml	ALZNM € 91,00
Lavorazione (voce fissa da sommare)	+ LAL2 € 139,00

SCHIENALI E ALZATINE

Lavorazioni





per schienale o alzatina in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat

LSCFS € 78,00



Foro presa

per schienale o alzatina in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat

LSCFP € 56,00




Scanso non a vista

per schienale o alzatina in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat

LSCNSV € 156,00

SCHIENALI E ALZATINE

Lavorazioni



Doppio scanso non a vista

per schienale o alzatina in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat

LSCSV2 € 235,00




Scanso a vista

per schienale o alzatina in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat

LSCSV € 192,00

FIANCHI

Acciaio inox AISI 304 Finitura: satinata, ice, vintage e mat Supporto in nobilitato idrofugo





Fianco con 6 lati a vista

spessore (A) 20/60, H max 1500 (prezzo ml riferito all'altezza)	SATINATO	ICE	VINTAGE	MAT
prof. da 150 a 600	FI621S	FI621C	FI621V	FI621M
	€ 1.108,00	€ 1.309,00	€ 1.309,00	€ 1.250,00
prof. da 601 a 750	FI622S	FI622C	FI622V	FI622M
	€ 1.181,00	€ 1.428,00	€ 1.428,00	€ 1.353,00
prof. da 751 a 1200	FI623S	FI623C	FI623V	FI623M
	€ 1.364,00	€ 1.742,00	€ 1.742,00	€ 1.626,00

spessore (A) 61/120, H max 1500 (prezzo ml riferito all'altezza)

prof. da 150 a 600	FI651S	FI651C	FI651V	FI651M
	€ 1.126,00	€ 1.330,00	€ 1.330,00	€ 1.268,00
prof. da 601 a 750	FI652S	FI652C	FI652V	FI652M
	€ 1.185,00	€ 1.430,00	€ 1.430,00	€ 1.355,00
prof. da 751 a 1200	FI653S	FI653C	FI653V	FI653M
	€ 1.412,00	€ 1.789,00	€ 1.789,00	€ 1.676,00

Fianco con 4 lati a vista

spessore (A) 20/60, (prezzo ml riferito all'altezza)	SATINATO	ICE	VINTAGE	MAT
prof. da 150 a 600	FI421S € 716,00		FI421V € 905,00	FI421M € 848,00
prof. da 601 a 750	FI422S € 790,00		FI422V € 1.023,00	FI422M € 952,00
prof. da 751 a 1200	FI423S € 968,00		FI423V € 1.329,00	FI423M € 1.220,00


spessore (A) 61/120, (prezzo ml riferito all'altezza)

prof. da 150 a 600	FI451S	FI451C	FI451V	FI451M
	€ 767,00	€ 952,00	€ 952,00	€ 898,00
prof. da 601 a 750	FI452S	FI452C	FI452V	FI452M
	€ 839,00	€ 1.070,00	€ 1.070,00	€ 983,00
prof. da 751 a 1200	FI453S	FI453C	FI453V	FI453M
	€ 1.009,00	€ 1.371,00	€ 1.371,00	€ 1.261,00

FIANCHI

Acciaio inox AISI 304 Finitura: satinata, ice, vintage e mat Supporto in nobilitato idrofugo





Fianco di tamponamento con rinforzo interno a vista

spessore (A) 12 (prezzo ml riferito all'altezza)	SATINATO	ICE	VINTAGE	MAT
prof. da 150 a 600	FIT11S	FIT11C	FIT11V	FIT11M
	€ 684,00	€ 802,00	€ 802,00	€ 768,00
prof. da 601 a 750	FIT12S	FIT12C	FIT12V	FIT12M
	€ 737,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 835,00
prof. da 751 a 1200	FIT13S	FIT13C	FIT13V	FIT13M
	€ 831,00	€ 1.025,00	€ 1.025,00	€ 967,00
spessore (A) 20/60 (prezzo ml riferito all'altezza)		ı	ı	ı
prof. da 150 a 600	FIT21S	FIT21C	FIT21V	FIT21M
	€ 707,00	€ 822,00	€ 822,00	€ 787,00
prof. da 601 a 750	FIT22S	FIT22C	FIT22V	FIT22M
	€ 746,00	€ 882,00	€ 882,00	€ 843,00
prof. da 751 a 1200	FIT23S	FIT23C	FIT23V	FIT23M
	€ 842,00	€ 1.038,00	€ 1.038,00	€ 977,00
spessore (A) 61/120 (prezzo ml riferito all'altezza)				
prof. da 150 a 600	FIT61S	FIT61C	FIT61V	FIT61M
	€ 746,00	€ 865,00	€ 865,00	€ 829,00
prof. da 601 a 750	FIT62S	FIT62C	FIT62V	FIT62M
	€ 796,00	€ 933,00	€ 933,00	€ 890,00
prof. da 751 a 1200	FIT63S	FIT63C	FIT63V	FIT63M
	€ 888,00	€ 1.085,00	€ 1.085,00	€ 1.025,00

Coppia piedini livellanti


per fianco spessore minimo 20 mm


regolazione da 2 a 12 mm

CPLV € 43,00

MENSOLE

Acciaio inox AISI 304 Finitura: satinata, ice, vintage e mat Supporto in nobilitato idrofugo





Mensola con 5 lati a vista aperto retro (minimo fatturabile 500 mm)

lunghezza massima 3000 mm

spessore (A) da 20 a 40 mm	SATINATO	ICE	VINTAGE	MAT
prof. (B) da 100 a 400 al ml	M51S	M51C	M51V	M51M
	€ 267,00	€ 383,00	€ 383,00	€ 348,00
prof. (B) da 401 a 600 al ml	M52S	M52C	M52V	M52M
	€ 374,00	€ 548,00	€ 548,00	€ 495,00

+ LAM1 € 296,00 Lavorazione (voce fissa da sommare)

Mensola con 6 lati a vista

(minimo fatturabile 500 mm)


lunghezza massima 3000 mm


spessore (A) da 20 a 40 mm	SATINATO	ICE	VINTAGE	MAT
prof. (B) da 100 a 400 al ml	M61S € 267,00		M61V € 383,00	M61M € 348,00
prof. (B) da 401 a 600 al ml	M62S € 374,00	M62C € 548,00	M62V € 548,00	M62M € 495,00

Lavorazione + LAM2 € 325,00 (voce fissa da sommare)

ANTE E FRONTALI CASSETTO

Acciaio inox AISI 304 Angoli saldati Finitura: satinata, ice, vintage e mat





Anta senza supporto in nobilitato (minimo fatturabile 0,40 mq)

spessore 20 o 22 mm

satinato al mq	PSNS € 165,00
ice al mq	PSNC € 290,00
vintage al mq	PSNV € 290,00
Lavorazione A (voce fissa da sommare)	+ LAP1 € 124,00
Lavorazione B - piega schiacciata (voce fissa da sommare)	+ LAP2 € 141,00

Anta con piega schiacciata, contropannello inox e supporto in composito espanso PVC


(minimo fatturabile 0,40 mq)

spessore 20 o 22 mm

satinato al mq	ANSIS € 479,00
ice al mq	ANSIC € 672,00
vintage al mq	ANSIV € 672,00
mat al mq	ANSIM € 613,00
Lavorazione (voce fissa da sommare)	+ LAASI € 180,00


Foro cerniera	(cad.) FCER1 € 37,00
Fori guide cassetti	FGCS € 35,00
Lato inclinato anta	LABIBL € 60,00
Due lati inclinati anta	LABIBL2 € 96.00





ANTE E FRONTALI CASSETTO

Acciaio inox AISI 304 Angoli saldati Finitura: satinata, ice, vintage e mat




Anta con piega schiacciata, contropannello alluminio e supporto in composito espanso PVC

(minimo fatturabile 0,40 mq)

spessore 20 o 22 mm

satinato al mq	ANSAS € 408,00
ice al mq	ANSAC € 536,00
vintage al mq	ANSAV € 536,00
mat al mq	ANSAM € 496,00
Lavorazione (voce fissa da sommare)	+ LAASA € 177,00

Foro cerniera	(cad.) FCER1 € 37,00
Fori guide cassetti	FGCS € 35,00
Lato inclinato anta	LABIBL € 60,00
Due lati inclinati anta	LABIBL2 € 96,00





CANALI

Saldati su top acciaio Acciaio inox AISI 304 Finitura vasca: satinata











Canale saldato da 90

(esclusi complementi)




Canale saldato da 120

(esclusi complementi)




Canale saldato da 150

(esclusi complementi)



Canale saldato da 180

(esclusi complementi)




€ 1.795,00

CANALI

Saldati su top acciaio Acciaio inox AISI 304 Finitura vasca: satinata




Canale saldato su misura (minimo fatturabile 1000 mm) prezzo valido per canale lunghezza massima 2400 mm (esclusi complementi)






Per canale attrezzato in acciaio inox AISI 304 con finitura satinata











Bilancia in acciaio inox



1 modulo e ½ 1CBL acciaio inox satinato € 562,00

Bilancia in acciaio inox nero



1 modulo e ½ 1CBLN acciaio inox nero opaco € 578,00

Portaprese basculante

con 2 prese Schuko + 1 porta USB



1 modulo 1CPP acciaio inox satinato € 581,00

Portaprese basculante

con 2 prese Schuko + 1 porta USB




1 modulo 1CPPN acciaio inox nero opaco € 591,00


Portataglieri con 3 taglieri in Fenix nero




1 modulo 1CPT acciaio inox satinato € 337,00


Per canale attrezzato in acciaio inox AISI 304 con finitura satinata











Portataglieri con 3 taglieri in Fenix nero



1 modulo 1CPTN acciaio inox nero opaco € 345,00

Scolapiatti



1 modulo 1CSP € 178,00

Scolapiatti con pioli in acciaio inox nero e Fenix

272 8

1 modulo 1CSPN € 223,00

Vaschetta forata



1 modulo 1CVS acciaio inox satinato € 135,00


Vaschetta forata nera


272 8


1 modulo 1CVSN acciaio inox nero opaco € 148,00


Per canale attrezzato in acciaio inox AISI 304 con finitura satinata











Ripiano scolabicchieri grande



1 modulo 1CRG acciaio inox satinato € 58,00

Ripiano scolabicchieri grande nero



1 modulo 1CRGN acciaio inox nero opaco € 70,00

Portacoltelli in Fenix nero



1 modulo 1CPC € 127,00

Supporto per tablet e smartphone


acciaio inox nero opaco 1CSTN € 49,00


Caricabatterie a induzione





½ modulo 1CCB acciaio inox satinato € 242,00


Per canale attrezzato in acciaio inox AISI 304 con finitura satinata











Caricabatterie a induzione nero



½ modulo 1CCBN acciaio inox nero opaco € 250,00

Cassa Bluetooth



½ modulo 1CCA acciaio inox satinato € 303,00

Cassa Bluetooth nera



½ modulo 1CCAN acciaio inox nero opaco € 313,00

Portabottiglie



½ modulo 1CPB acciaio inox satinato € 133,00

Portabottiglie nero



½ modulo 1CPBN acciaio inox nero opaco € 154,00

Per canale attrezzato in acciaio inox AISI 304 con finitura satinata











Ripiano scolabicchieri piccolo nero



½ modulo 1CRPN acciaio inox nero opaco € 58,00



 $Canale\ attrezzato\ incasso\ e\ filo\ da\ 150\ con\ 1\ elemento\ da\ 1\ modulo\ e\ 1\ elemento\ da\ 1\ elemento\ da$



Canale attrezzato incasso e filo da 180 con 4 elemento da 1 modulo e 4 elementi da ½ modulo più ripiano mobile in dotazione

CAPPE SU MISURA

CAPPE ASPIRANTI SU MISURA IN ACCIAIO INOX AISI 304

Caratteristiche generali

Finitura satinata
Aspirazione filtrante opzionale
3 velocità di aspirazione + aspirazione intensiva
Uscita aspirazione Ø 150 mm + riduttore Ø 120 mm
Illuminazione con barra a led 3000 K
Filtri in acciaio inox
Sensore di avvio automatico a 40°
Segnalazione manutenzione filtri
Funzione ricambio d'aria
Classe energetica B
Radiocomando in dotazione

Caratteristiche tecniche

Potenza massima assorbita 0,3 kW

Portata: 1000 m3/h Pressione: 440 Pa

Rumorosità: 41-72 Lw (dBa)

Limiti dimensionali

Lunghezza minima mensola:900 mmLunghezza massima mensola:3000 mmSpessore minimo mensola:10 mmSpessore massimo mensola:40 mmPasso tiranti:750 mm

CAPPE SU MISURA A ISOLA

Acciaio inox AISI 304 Finitura: satinata




Cappa su misura ad isola

H camino da 960 a 1160 mm

L camino 375 mm

P camino 350 mm




Mensola per cappa su misura ad isola

spessore da 10 a 40 mm

progettazione)

profondità 550 mm al ml (minimo fatturabile 1500 mm)	MKIM € 302,00		
Lavorazione (voce fissa da sommare)	LKI € 517,00	250	
Tirante per mensola cappa (il numero di tiranti viene stabilito durante la fase di	TRK		_

€ 105,00



100 P = 350 100





RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO










Rubinetto miscelatore Mood One

- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 45x45 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




acciaio inox satinato AISI 316

1RUBMD1

Rubinetto miscelatore Lab In

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 50x50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




finitura inox cromato

1RUBMLBIC

Rubinetto miscelatore Lab In

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 50x50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




finitura inox satinato

1RUBMLBI

Rubinetto miscelatore Select Two

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



finitura inox satinato

1RUBMS2

RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO










Rubinetto miscelatore B Open One

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




finitura inox satinato

1RUBMBO1

Rubinetto miscelatore Evo Doccia con doccia estraibile

con doccia estraibile con doppia erogazione

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




finitura inox satinato

1RUBEVD

Rubinetto miscelatore B Free One

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 55 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




finitura inox cromato

1RUBMBF1C

Rubinetto miscelatore B_Free One

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 55 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



finitura inox satinato

1RUBMBF1

RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO










Rubinetto miscelatore B Fast

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




finitura inox cromato

1RUBMFSC

Rubinetto miscelatore B Level

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




finitura inox cromato

1RUBMBLC

Rubinetto miscelatore Officina Doccia con doccia estraibile

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




finitura inox cromato

1RUBMOF1C

Rubinetto miscelatore Steel

- acciaio inox AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



acciaio inox satinato AISI 304

1RUBMST

RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO










Rubinetto miscelatore Steel Doccia

con doccia estraibile

- acciaio inox AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 180°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




acciaio inox satinato AISI 304

1RUBMSTD

Rubinetto miscelatore Steel Doccia Vintage con doccia estraibile

- acciaio inox Vintage AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 180°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




acciaio inox vintage AISI 304

1RUBMSTDV

Rubinetto miscelatore Easy Steel

- acciaio inox AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




acciaio inox satinato AISI 304

1RUBESS

Rubinetto miscelatore B_Free Steel

- acciaio inox AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



acciaio inox satinato AISI 304

1RUBBFS

RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO








Rubinetto miscelatore Select Doccia Steel con doccia estraibile

- acciaio inox AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




acciaio inox satinato AISI 304

1RUBSDS

Rubinetto miscelatore Officina Doccia Steel con doccia estraibile

- acciaio inox AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 180°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




acciaio inox satinato AISI 304

1RUBOFDS

Rubinetto miscelatore Officina Doccia 316 con doccia estraibile

- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 45 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



acciaio inox satinato AISI 316

1RUBOF316

RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO










Rubinetto miscelatore Unique Two

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




nero

1RUBUN2

Rubinetto miscelatore Unique Two Doccia con doccia estraibile

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




nero

1RUBUN2D

Rubinetto miscelatore City One

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




nero

1RUBCY1

Rubinetto miscelatore Evo Doccia Black con doccia estraibile con doppia erogazione

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



nero

1RUBEVDK


RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO





Rubinetto miscelatore Soul Doccia con doccia estraibile

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




grigio

1RUBSODG

Rubinetto miscelatore Soul Doccia con doccia estraibile

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



bianco

1RUBSODB

RUBINETTI MISCELATORI CON COMANDO REMOTO ABBATTIBILI










Rubinetto miscelatore B Free Abbattibile

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- altezza minima: 42 mm
- base rubinetto: ø 55 mm
- base comando: ø 52 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm
- foro comando: ø 35 mm




finitura inox satinato

1RUBMBFA

Rubinetto miscelatore B_Open Abbattibile con doccia estraibile

- doccia estraibile
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- altezza minima: 60 mm
- base rubinetto: ø 55 mm
- base comando: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm
- foro comando: ø 35 mm



finitura inox satinato


1RUBMBOA

Rubinetto miscelatore Thalas Abbattibile

- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- altezza minima: 45 mm
- base rubinetto: ø 55 mm
- base comando: ø 43 mm
- foro rubinetto: ø 35 mmforo comando: ø 35 mm


acciaio inox satinato AISI 316

1RUBTH



Rubinetto miscelatore B_Smart Abbattibile

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- altezza minima: 71 mm
- base rubinetto: ø 55 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



finitura inox satinato

1RUBBSM

RUBINETTI MISCELATORI CON COMANDO REMOTO E DOCCINO ESTRAIBILE








Rubinetto miscelatore Kit Top con comando remoto e doccino estraibile

- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- base comando: ø 50 mm
- base doccino: ø 55 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm
- foro comando: ø 35 mm
- foro doccino: ø 35 mm

acciaio inox satinato AISI 316


1RUBMRKT



Rubinetto miscelatore B_Free Kit con comando remoto

e doccino estraibile

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
 base comando: ø 50 mm
- base doccino: ø 55 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm
- foro comando: ø 35 mm
- foro doccino: ø 35 mm



finitura inox satinato


1RUBMBFRK

Rubinetto miscelatore Mizu Kit Abbattibile con comando remoto e doccino estraibile

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- altezza minima: 40 mm
- base rubinetto: 52x52 mm
- base comando: 52x52 mm
- base doccino: 52x52 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm
- foro comando: ø 35 mmforo doccino: ø 35 mm

finitura inox satinato

1RUBMZK



RUBINETTI MISCELATORI CON COMANDO REMOTO E DOCCINO ESTRAIBILE






RUBINETTI MISCELATORI



Rubinetto miscelatore Mood Top con comando remoto

- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 45x45 mm
- base comando: 50x50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm
- foro comando: ø 35 mm




acciaio inox satinato AISI 316

1RUBMDT

Rubinetto miscelatore

con comando remoto e doccia estraibile

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 55 mm
- base comando: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm
- foro comando: ø 35 mm



nero

1RUBSORN

Rubinetto miscelatore Glass 3 vie

- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm


acciaio inox satinato AISI 316

1RUBMGL

Accessori

Filtro (comprensivo di cartuccia 1FGL

Cartuccia di ricambio (comprensiva di timer per filtro cod. 1FGL)



RUBINETTI MISCELATORI DOCCIONI








Rubinetto miscelatore Flexi

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




finitura inox satinato

1RUBMFX

Rubinetto miscelatore Spring

- doccia doppia erogazione
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




finitura inox cromato

1RUBMSGC

Rubinetto miscelatore City

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 55 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



nero

1RUBCY



DISPENSER




Dispenser Up

- distributore da incasso con contenitore per sapone liquido/detersivo con carica dall'alto, capacità: 0,5 l
- dim. contenitore: ø 65x200 h mm
- base dispenser: ø 45 mm
- foro dispenser: ø 35 mm
- installabile su top con spessore minore o uguale a 65 mm

finitura inox satinato	1DSU


nero 1DSUN





Dispenser Compact

- distributore da incasso con contenitore per sapone liquido/detersivo con carica dall'alto, capacità: 0,3 l
 • dim. contenitore: ø 55x170 h mm
- base dispenser: ø 45 mm
- foro dispenser: ø 35 mm
- installabile su top con spessore minore o uguale a 25 mm



finitura inox cromato 1DSC

DOCCINO ESTRAIBILE



Doccino estraibile

- alimentazione indipendente
- base doccino: ø 55 mm
- foro doccino: ø 35 mm



finitura inox satinato

1DCE


DISSIPATORI ECOLOGICI




Dissipatore ecologico

- componenti trituranti in acciaio inox
- camera di triturazione e scarico in materiale anticorrosione
- piletta in acciaio inox
- sistema singolo di triturazione, motore standard
- alimentazione continua
- motore 200-240V 50/60Hz
- isolamento antirumore
- classe 1
- motore lubrificante permanente
- reset manuale/protezione da sovraccarico
- dispositivo avviamento pneumatico in materiale plastico in dotazione

 potenza: 1/2 HP, 370 W
- foro comando: ø 35 mm








Dissipatore ecologico Plus

- componenti trituranti in acciaio inox
- camera di triturazione e scarico in materiale anticorrosione
- piletta in acciaio inox
- sistema doppio di triturazione, motore maggiorato
- alimentazione continuamotore 200-240V 50/60Hz
- isolamento antirumore
- classe 1
- motore lubrificante permanente
- reset manuale/protezione da sovraccarico
- dispositivo avviamento pneumatico in materiale plastico in dotazione
- potenza: 3/4 HP, 600 W
- foro comando: ø 35 mm

per tutti i lavelli e vasche quadre 1DSEC1 con pilettone 3" ½




PORTAPRESE ELETTRICHE





Portaprese Smart con presa Schuko

con 1 presa Schuko




coperchio acciaio inox satinato AISI 304

1PSS

Portaprese Smart con porte USB

con 2 porte USB



coperchio acciaio inox satinato AISI 304

1PSU



PORTAPRESE ELETTRICHE










Portaprese da top Up

con 2 prese Schuko + 1 porta USB




coperchio acciaio inox satinato AISI 304

1PPTU


Portaprese da top basculante

2 prese Schuko + 1 porta USB



Torretta portaprese estraibile rotonda

con 3 prese Schuko




coperchio acciaio inox satinato AISI 304

1TPE

Torretta portaprese estraibile quadrata

con 3 prese Schuko






coperchio acciaio inox satinato AISI 304

1TPQE

BILANCIA



CARICABATTERIE A INDUZIONE E CASSA BLUETOOTH





Bilancia



acciaio inox satinato AISI 304

1BL

Caricabatterie a induzione



acciaio inox satinato AISI 304


1CBI

Cassa Bluetooth





acciaio inox satinato AISI 304

1CAB











Cestello in acciaio inox brillantato

2 dimensione cestello 32,5x32,5x14 h

3 dimensione cestello 37,5x33x15,4 h

1CQI

Tagliere multiuso B_Free in acciaio inox e HPL nero

6 dimensione tagliere 33x41 1TBF

Tagliere rettangolare in polietilene

8 dimensione tagliere 26x43 1TOF26

Tagliere rettangolare sagomato in iroko

1TRES

11 per vasche 40 x 40 e 50 x 40 cm

Tagliere rettangolare in iroko

12 dimensione tagliere 40x35


1TRE











Tagliere rettangolare in polietilene

14 dimensione tagliere 40x35

1TREP

Vaschetta forata in acciaio inox

dimensione vaschetta 15x43x12 h	1VOF
dimensione vaschetta 15x48,5x12 h	1VLB
dimensione vaschetta 15x41x12 h	1VBF

Vassoio forato con scolapiatti in acciaio inox

dimensione vassoio 25x43x7 h	1VSOF		
21 dimensione vassoio 25x48.5x7 h	1VSLB		


Coprivasca in acciaio inox


23 dimensione coprivasca 34x34	1Cl33
24 dimensione coprivasca	1Cl91

Coprivasca forato rettangolare in acciaio inox


dimensione coprivasca 25x43 1CIVQ











Copripilettone in acciaio inox

38

1CPI

Coprivasca rettangolare in acciaio inox con tagliere in HPL nero

dimensione coprivasca 25x43 1CITN

Tagliere rettangolare in HPL nero

43 dimensione tagliere 26x43

1TOF26N

Tagliere scorrevole in HPL nero


44 dimensione tagliere 48x40


1TGSL


Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox


45 dimensione griglia 46x44

1GSPA









Coprivasca rettangolare in acciaio inox con scolapiatti in HPL nero

61 dimensione coprivasca 1CIFX 25x43

Vassoio forato in acciaio inox con scolapiatti in HPL nero

62 dimensione vassoio 25x43x7 h

1VSFX

63 dimensione vassoio 25x48x7 h

1VSVQ

Griglia d'appoggio nero

dimensione griglia 26,5x43

1GLN

67 dimensione griglia 26,5x48

1GQN

Griglia d'appoggio fondo vasca in HPL nero

71 dimensione griglia 33,8x38,3

1GQRN











Kit salterello

54 1SPR

Kit salterello

56 1SPF

Kit salterello Smart in acciaio inox


64 1SPSI

Kit salterello Smart nero

65 1SPSN


Kit salterello Thalas


72 1SPX











Bistecchiera in acciaio

dimensione bistecchiera 1BSIJ

Riduzione in ghisa per wok

per doppia e tripla corona (esclusa cottura 1RWJ Mood e Flexi)

Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi

36 per piani cottura a gas - conforme alla norma EN 14800 - lunghezza 2 metri


Bistecchiera in ghisa per piani induzione


dimensione bistecchiera _{1BID} _{26x42}

Griglia di aspirazione

inserto in acciaio inox satinato	1IZPI
78 inserto in acciaio inox vintage	1IZPV







Filtro carbone

50 per cappa su misura 1

Panni per filtri grassi

48 per cappa da 90 (x2) 1FC3

49 per cappa da 120 (x2) 1FC4

Kit filtro Zero Plus

75 kit filtro ceramico

1FCK

76 kit filtro materassino carbone

1FMK

PRODOTTI PER LA PULIZIA









Crema detergente professionale Easy Clean

Confezione da 3 flaconi da 150 g	1ECO3
Confezione da 12 flaconi da 150 g	1ECO12

Detergente professionale multiuso Multi Clean

Confezione da 3 flaconi da 200 ml	1MC3	
Confezione da 12 flaconi da 200 ml	1MC12	


Panno professionale in microfibra Easy Clean

1 pezzo	1PMA		
confezione da 3 pezzi	1PMA3		


Cleaning box

1 pezzo 1CBK

INFO



ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREZZO



Top in acciao inox 10/10 AISI 304 con finitura satinata con supporto in nobilitato idrofugo

A	Profondità da 601 a 750 mm spessore da 51 a 80 mm	TL5S	€	1.302,00 (372,00x3,5)
	Lavorazione	+ LAT1	€	367,00
В	Alzatina posteriore in acciaio inox con finitura satinata sp. 20	ALP	€	78,00
С	Foro rubinetto	FTR	€	23,00
D	Salvagoccia frontale - soluzione A	SAF1	€	146,00
E	Cottura Lab saldata su top comandi laterali in acciaio inox con finitura satinata - 4 gas + doppia corona da 900 mm. - griglie e spartifiamma ghisa	PL5G	€	1.939,00
F	Vasca quadra r. "0" saldata a filo in acciaio inox con finitura satinata 40 x 40 x 21,5	VQ40S	€	1.264,00 (632,00x2)

Totale € 5.119,00

CONSIGLI E INFORMAZIONI GENERALI

CATALOGO ONLINE

Il sito barazzasrl.it, concepito secondo una logica di interattività per soddisfare nel modo più approfondito possibile le esigenze del cliente, offre la possibilità di consultare on-line tutte le informazioni relative al programma Fuoriserie. Fotografie, descrizione particolareggiate, schemi e disegni tecnici consentono di scegliere e comporre gli elementi in funzione delle preferenze e delle specifiche necessità, in modo semplice e immediato.

ORDINI

Gli ordini devono pervenire in forma scritta completi di tutti i dati necessari.

Seguirà la conferma d'ordine, correlata di disegno tecnico, copia della quale dovrà essere resa dal cliente entro 2 giorni controfirmata per accettazione.

Una volta effettuata la conferma d'ordine, ulteriori modifiche potranno essere valutate e, qualora possibili, comportare una nuova determinazione del prezzo ed una nuova data di consegna.

Eventuali ritardi sulle date di consegna confermate, saranno comunicati con tempestività e non potranno essere motivo di richiesta di rimborso di danni o rescissione del contratto.

Qualsiasi richiesta che esuli dalle soluzioni proposte sarà valutata singolarmente con conseguente comunicazione della fattibilità e relativo preventivo.

IMBALLI

Tutti i top sono imballati in scatola di cartone con angolari in polistirolo e poliuretano espanso. Su richiesta possono essere realizzati imballi speciali o gabbie in legno per rendere più sicuro il trasporto, ad esempio quando vengono utilizzati corrieri espressi. Il costo aggiuntivo verrà quantificato e comunicato di volta in volta.

PULIZIA

L'acciaio inox è un materiale atossico particolarmente indicato sia per uso professionale che domestico.

Per la pulizia quotidiana è sufficiente lavare la superficie con un detergente neutro, risciacquare abbondantemente con acqua ed asciugare utilizzando un panno morbido.

Si consiglia inoltre di utilizzare, periodicamente o in caso di necessità, la crema professionale Easy Clean di Barazza specifica per l'acciaio o dell'aceto caldo, avendo sempre cura di risciacquare abbondantemente ed asciugare. É assolutamente da evitare l'uso di spugne abrasive o detergenti quali acido muriatico, ammoniaca o prodotti similari.

ASSISTENZA

BARAZZA assicura la massima collaborazione post vendita.

A tal fine ha creato ed organizzato un Servizio di Assistenza con tecnici altamente specializzati. Tutti i prodotti BARAZZA sono garantiti, sul territorio nazionale, per 2 anni contro difetti di fabbricazione per le parti elettriche e a gas.

Per la richiesta di intervento in garanzia sarà sufficiente presentare il certificato di garanzia debitamente compilato, assieme alla ricevuta fiscale o altro documento fiscalmente obbligatorio.



CERTIFICAZIONE

Tutti gli apparecchi di cottura inseriti nei top in acciaio sono certificati CE e CB.

MARCHIO

Tutti i prodotti cottura e lavaggio sono marchiati BARAZZA.

COPYRIGHT

Sono tassativamente vietate le riproduzioni del presente catalogo, anche parziali, per fini commerciali senza specifica autorizzazione da parte di BARAZZA.

Il presente listino annulla e sostituisce listini od offerte precedenti.

I prezzi di listino sono da considerarsi al netto di IVA e trasporto.

BARAZZA si riserva la facoltà di apportare ogni modifica ritenuta utile per il miglioramento dei suoi prodotti. La riproduzione dei colori è da ritenersi puramente indicativa.

L'acciaio, se sottoposto a lavorazioni particolari, può in alcuni casi subire delle leggere variazioni di carattere estetico.

CERTIFICAZIONI

Barazza è certificata secondo gli standard UNI EN ISO 9001 e 14001. Oltre alla certificazione UNI EN ISO 9001, che garantisce il controllo qualità e l'ottimizzazione dei processi produttivi e pone come obiettivo primario la soddisfazione dei clienti, Barazza è conforme alla UNI EN ISO 14001 con lo scopo di mantenere attivo e migliorare il proprio sistema ambientale gestendo in maniera efficace ed eco-sostenibile gli impatti delle proprie attività, ottimizzando le risorse naturali ed energetiche e attuando puntuali sistemi di controllo per lo smaltimento dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento ambientale.







Barazza srl

31025 Sarano di S. Lucia di Piave (TV) ITALIA Via Risorgimento, 14 Tel. +39 0438 62888 - Fax +39 0438 64901 info@barazzasrl.it - www.barazzasrl.it







