

TAVOLI OUTDOOR

OUTDOOR TABLES

**GIERREDUE**

surfaces | design



MATISSE



CEZANNE



MIRÒ



VAN GOGH



MONET



DALÌ



PICASSO



CROCIERA  
RIBALTABILE FLIP



MUNCH



RENOIR



DEGAS



CEZANNE

## SOMMARIO

Introduzione materiali piani tavoli .....	pag	9
Certificazioni e prove .....	pag	10
Condizioni generali di vendita.....	pag	11
Finiture basamenti .....	pag	12 - 13
Finiture piani tavoli .....	pag	14 - 15
Tavolo Matisse.....	pag	16 - 17
Tavolo Mirò.....	pag	18
Tavolo Dalì .....	pag	19
Tavolo Monet.....	pag	20
Tavolo Picasso.....	pag	21
Tavolo Van Gogh .....	pag	22
Tavolo Munch .....	pag	23
Tavolo Cezanne.....	pag	24
Tavolo Degas.....	pag	25
Tavolo Renoir.....	pag	26
Istruzioni e manutenzione .....	pag	27 - 28
Sommario categorie .....	pag	20
Note .....	pag	30-31

## HPL STRATIFICATO

È un materiale stratificato sottoposto ad un processo ad alta pressione che permette di ottenere un prodotto non poroso. Creato per azzerare i danni causati dall'acqua, dal vapore e dalle infiltrazioni degli olii, è resistente al calore (160°) e permette di evitare giunzioni con la possibilità di dimensioni e forme finora non consentite da altri materiali. Non è un materiale pericoloso né per le persone né per gli animali né per l'ambiente. Risponde alle norme EN 438 e ISO4586. È un materiale polimerizzato e dunque chimicamente inerte. Non c'è migrazione di sostanze che possano contaminare gli alimenti (certificazioni EN 1186 - EN13130 - ENITS 14234. È un materiale antistatico secondo le norme CEI IEC 61340-4-1. Date le caratteristiche specifiche del materiale sono consigliabili inserimenti di elettrodomestici e lavelli a filotop o sottotop che rendono il prodotto più funzionale e facile da mantenere oltre a dare un effetto estetico superiore.

## FENIX NTM

FENIX NTM® è un materiale innovativo - nanotech, super opaco e soft touch - di Arpa Industriale creato per l'interior design. Adatto ad applicazioni sia verticali sia orizzontali, coniuga raffinate soluzioni estetiche con prestazioni tecnologiche all'avanguardia. La parte esteriore di FENIX NTM è ottenuta con l'ausilio di nanotecnologie ed è caratterizzata da una superficie trattata con resine acriliche di nuova generazione, indurite e fissate attraverso il processo di Electron Beam Curing, che dotano questo nuovo materiale di proprietà fuori dal comune. Aprendo una strada inedita nel mondo dell'interior design. Con una bassa riflessione della luce, la sua superficie è estremamente opaca, anti impronte digitali e piacevolmente soft touch. Grazie all'uso della nanotecnologia, FENIX NTM si rigenera da eventuali micrograffi superficiali grazie alla termoriparabilità, come sottolineato anche dalla scelta del suo nome. Ha un'alta attività di abbattimento della carica batterica che rende la sua superficie igienica e facile da pulire. È anche idrorepellente e antimuffa.

TUTTI I MATERIALI CHE UTILIZZIAMO SONO  
RIGOROSAMENTE **CERTIFICATI E MADE IN ITALY**

## 10 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE TOP STRATIFICATO HPL



Resistenza al calore



Resistenza all'acqua, all'umidità ed al vapore



Resistenza al graffio



Resistenza alla fessurazione



Resistenza alle abrasioni



Resistenza agli urti



Facilità di pulizia



Resistenza ai prodotti chimici domestici



Adatto al contatto con gli alimenti



Solidità del colore alla luce artificiale

## CERTIFICAZIONI E PROVE

Oltre alle Certificazioni HPL ( materiale compatto e non poroso, straordinariamente igienico, facilmente pulibile, resistente allo sviluppo di virus e batteri, con proprietà autoportanti, ottimo comportamento al fuoco, gas e fumi nocivi, meccanicamente robusto, alta resistenza all'acqua e al vapore, antistatico, alta resistenza agli agenti chimici e solventi organici, idoneo per il contatto con gli alimenti, alta resistenza all'urto, alta resistenza all'usura) sono state da noi effettuato varie Certificazioni quali:

### **RAPPORTO DI PROVA PER RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO ARTIFICIALE**

Con tale Certificazione viene verificato il NON cambiamento del colore con esposizione alla luce UV fluorescente e all'acqua condensa. R.N.138/2014 eseguito da **CERTO** CENTRO RICERCA TOSCANO Loc. Il Piano Casole d'Elsa.

### **RAPPORTO DI PROVA PER RESISTENZA DELLE SUPERFICI RITENZIONE SPORCO**

Con tale Certificazione viene verificato la determinazione della tendenza delle superficie a ritenere lo sporco R.N.133/2014 eseguito da **CERTO** CENTRO RICERCA TOSCANO Loc. Il Piano Casole d'Elsa.

### **RAPPORTO DI PROVA PER RESISTENZA AI LIQUIDI FREDDI (13 PRODOTTI +1 SPECIALE)**

Con tale Certificazione viene verificato la valutazione della resistenza delle superfici ai liquidi freddi

R.N.127/2014 eseguito da **CERTO** CENTRO RICERCA TOSCANO Loc. Il Piano Casole d'Elsa.

### **RAPPORTO DI PROVA PER RESISTENZA DEI BORDI AL CALORE**

Con tale Certificazione viene determinato la resistenza dei bordi al calore R.N.123/2012 eseguito da **CERTO** CENTRO RICERCA TOSCANO Loc. Il Piano Casole d'Elsa.

### **RAPPORTO DI PROVA PER RESISTENZA DEI BORDI ALL'ACQUA**

Con tale Certificazione viene determinato la resistenza dei bordi all'acqua R.N.122/2012 eseguito da **CERTO** CENTRO RICERCA TOSCANO Loc. Il Piano Casole d'Elsa.

### **RAPPORTO DI PROVA PER RESISTENZA ACQUA CALDA + PESO METALLO**

Con tale Certificazione viene determinato l'assenza di perdite d'acqua e l'assenza di difetti. R.N. 138ter/2014 eseguito da **CERTO** CENTRO RICERCA TOSCANO Loc. Il Piano Casole d'Elsa.

### **RAPPORTO DI PROVA PER RESISTENZA ALL'URTO PER CADUTA DI UNA MASSA**

Con tale Certificazione viene determinata la resistenza all'urto per caduta di una massa R.N. 138bis/2014 eseguito da **CERTO** CENTRO RICERCA TOSCANO Loc. Il Piano Casole d'Elsa.

## CARATTERISTICHE TECNICHE BASAMENTI

- Prodotto made in Italy
- Basi in ghisa e ferro  
Ghisa sabbiata e sbavata  
Ferro sp. 8 e/o 10 mm taglio laser alta definizione
- Verniciatura a polvere epossidica.
- Tutte le basi sono fornite con piedini regolabili
- Assemblaggio basi e colonne con barra filettata in acciaio e kit di montaggio
- Le basi sono imballate singolarmente in scatole di cartone

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

**Prezzi:** i prezzi indicati si intendono al pubblico IVA esclusa ed espressi in Euro. Eventuali prezzi non indicati verranno comunicati su specifica richiesta di preventivo.

**Trasporto: I prezzi sono esclusi di trasporto . Applicare il 5% dell'importo (minimo fatturabile € 43,68).**

**Misure:** GR2 Arredamenti non si ritiene responsabile per eventuali errori di comunicazione relativi alle lavorazioni da eseguire facendo fede le "conferme d'ordine" inviate per verifica.

**Riserva per danni:** Il cliente ha l'obbligo di controllare la merce al momento dello scarico. Se l'imballo risultasse danneggiato occorre segnalarlo sui documenti di trasporto, entrambe le copie, con la dicitura "Ritiro con riserva imballo danneggiato". Il controllo della merce deve essere comunque effettuato entro 3 giorni dalla consegna e, nel caso di danni riscontrati, esiste l'obbligo di comunicazione al Produttore entro 7 giorni dal ricevimento della merce. Non sono ammesse pretese che superino l'importo della fattura relativa al prodotto danneggiato. In caso di reclamo giustificato per non conformità attribuibili al Fabbricante viene concesso esclusivamente il ripristino, ove possibile o la sostituzione gratuita del bene. Niente altro potrà essere preteso.

**Lavorazioni:** Gli sfridi di lavorazione sono proprietà del Fabbricante.

**Ordini:** L'ordine si intende esecutivo al momento della ricezione della relativa "conferma d'ordine" debitamente sottoscritta per accettazione. Eventuali variazioni che intervengano successivamente dovranno essere verificate ed approvate dal Produttore. I costi delle modifiche e delle prestazioni già fornite in caso di correzioni e annullamenti sono a

carico del Committente. Non si accettano ordini se non in forma scritta.

**Resi di merce:** Non si accettano resi di merce se non espressamente autorizzati per iscritto.

**Immagini:** Immagini e descrizioni non sono vincolanti ed hanno puramente funzione illustrativa.

**Termini di consegna:** I termini di consegna indicati in "conferma d'ordine" saranno osservati nei limiti del possibile. In caso di ritardo non possono farsi valere pretese di indennizzo di alcun tipo.

**Riserva di proprietà:** La merce inviata rimane di proprietà del Fabbricante fino al saldo dell'intero importo dovuto e, in difetto, GR2 Arredamenti si riserva il diritto di pretendere la restituzione in qualsiasi momento

**Foro di competenza:** Per qualsiasi controversia il Foro competente nominato è il Foro di Siena.

**Campionario e finiture:** L'azienda si riserva di modificare il proprio campionario finiture in ogni momento in base all'andamento del mercato e alla disponibilità della finitura.

**Prodotti:** GR2 Arredamenti si riserva di modificare, a proprio avviso, i prodotti oggetto del presente listino per ragioni tecniche o commerciali, dandone opportuna comunicazione.

- **Minimo ordine Euro 600,00**
- **Quantità minima basamenti n°6 nella stessa finitura**
- **Per quantità inferiori addebito 50%**
- **Per colori a campione minimo 50 pz**
- **I prezzi dei basamenti non includono il top**
- **Le dimensioni massime dei top indicate sono indicative e eventuali instabilità non potranno essere oggetto di contestazione**

# FINITURE BASAMENTI

## CATEGORIA 1



NERO BUCCIATO

---

## CATEGORIA 2



NERO CARBONIO



NERO GOFFRATO



GRIGIO MARTELLATO



NERO CANNA FUCILE



NERO OPACO



RAME MARTELLATO



BRONZO MARTELLATO



MARRONE GOFFRATO


## FINITURE BASAMENTI

N.B. - I RAL sono solo quelli indicati

### CATEGORIA 2



RAL 7024



RAL 9006 LISCIO



RAL 9006 GOFFRATO



RAL 7016 GOFFRATO



RAL 7048



RAL 1019



RAL 7032



RAL 1015



RAL 1036



RAL 8019

## FINITURA METALLIZZATA



RAL 9016  
PREZZO FINITURA METALLIZZATA



RAL 9010 BUCCIATO  
PREZZO FINITURA METALLIZZATA



BRONZO METALLIZZATO



ORO METALLIZZATO



RAME METALLIZZATO

## Fascia 1 • TOP STRATIFICATO CUORE NERO



Spessore 1,2 cm



Bordo inclinato sp. 1,2 cm




GESO 410 CLIMB  
misura max pannello 420x130 cm



TESTA DI MORO  
misura max pannello 420x130 cm



RESINA CLIMB 1452  
misura max pannello 420x130 cm



LAVAGNA  
misura max pannello 420x130 cm




RUGGINE  
misura max pannello 420x130 cm



PIETRA SERENA 1450  
misura max pannello 420x130 cm



ALABASTRO GREY  
misura max pannello 420x130 cm



VINTAGE FUMÉ  
misura max pannello 420x130 cm



OSSIDO 545  
misura max pannello 420x130 cm



ARGILLA  
misura max pannello 420x130 cm



ORIENTAL 5563  
misura max pannello 420x130 cm



DARK  
misura max pannello 420x130 cm



OXUN  
misura max pannello 420x130 cm



BARDIGLIO  
misura max pannello 420x130 cm



ROVERE ANTICO  
misura max pannello 420x130 cm



QUERCIA  
misura max pannello 420x130 cm




CARBONE TAVOLATO  
misura max pannello 420x130 cm



GRIGIO CEMENTO 2810 CLIMB  
misura max pannello 420x130 cm



TRAVERTINO 547 CLIMB  
misura max pannello 420x130 cm



PERLATO  
misura max pannello 420x130 cm



ZEBRA NERO  
misura max pannello 420x130 cm



NERO STREET  
misura max pannello 420x130 cm



LAMIERA  
misura max pannello 360x130 cm



POLVERE  
misura max pannello 360x130 cm



KANDIA  
misura max pannello 420x130 cm

**NOTA:** I colori sono indicativi. Verificare i campioni

## Fascia 3 • TOP STRATIFICATO CUORE COLORE



Spessore 1,2 cm



Spessore 2/6 cm  
Spessore > 6 cm

misura max pannello  
420x130 cm



EXTRA BIANCO




TRAVERTINO 547 CLIMB



GESSO 410 CLIMB



CALACATTA



BIANCO GHIACCIO 399



ARGILLA



ROVERE ORTISEI



DIONYSUS



ARTEMIS



WHITE



COPPER



ROVERE MASO



CIMANT GREY



CIMANT ASH



ROVERE CHIARO




BRAMBLE



MARMO AFYON



YULE WHITE



PULPIS LIGHT

**NOTA:** I colori sono indicativi. Verificare i campioni

# LISTINO BASAMENTI

## TAVOLO MATISSE

### MOD. MATISSE STANDARD COLONNA ROTONDA - BASE ROTONDA

DIMENSIONI	
	Ø 400 BASE
	Ø 900 - 800X800 TOP consigliato
	Ø 50 COLONNA
	H 730
	15KG



FINITURE	PREZZO €	
CAT. 1	159,08	CAT. 10
CAT. 2	168,97	CAT. 10
Colore OUTDOOR*	202,77	CAT. 10
Finitura Metallizzata**	180,82	CAT. 10
Inox satinato	226,16	CAT. 10
Crociera ribaltabile Flip	90,99	CAT. 10

\* Con trattamento Primer adatto anche a zone balneari

\*\* Comprende Bronzo, Oro, Rame, RAL 9016 e RAL 9010 Bucciato

#### TOP ABBINABILI

TOP	60X60	70X70	80X80	90X90	100	
CN	101,46	159,80	182,64	229,00	—	CAT. 11
CN INCL	140,96	199,31	222,13	268,50	—	CAT. 11
CC	177,81	280,06	320,06	399,37	—	CAT. 11
CC INCL	217,30	319,55	359,56	438,86	—	CAT. 11

### MOD. MATISSE ALTO COLONNA ROTONDA - BASE ROTONDA

DIMENSIONI	
	Ø 400 BASE
	Ø 700 - 600X600 TOP consigliato
	Ø 60 COLONNA
	H 1100
	17KG



FINITURE	PREZZO €	
CAT. 1	192,38	CAT. 10
CAT. 2	207,19	CAT. 10
Colore OUTDOOR*	248,61	CAT. 10
Finitura Metallizzata**	221,68	CAT. 10
Inox satinato	272,96	CAT. 10
Crociera ribaltabile Flip	90,99	CAT. 10

\* Con trattamento Primer adatto anche a zone balneari

\*\* Comprende Bronzo, Oro, Rame, RAL 9016 e RAL 9010 Bucciato

#### TOP ABBINABILI

TOP	60X60	70X70	80X80	90X90	100	
CN	101,46	159,80	—	—	—	CAT. 11
CN INCL	140,96	199,31	—	—	—	CAT. 11
CC	177,81	280,06	—	—	—	CAT. 11
CC INCL	217,30	319,55	—	—	—	CAT. 11

# LISTINO BASAMENTI

## TAVOLO MATISSE

### MOD. MATISSE STANDARD COLONNA QUADRATA - BASE QUADRATA

DIMENSIONI	
	400X400 BASE
	Ø 1000 - 900X900 TOP consigliato
	60X60 COLONNA
	H 730
	17,5 KG



FINITURE	PREZZO €	
CAT. 1	180,41	CAT. 10
CAT. 2	195,48	CAT. 10
Colore OUTDOOR*	234,58	CAT. 10
Finitura Metallizzata**	209,18	CAT. 10
Inox satinato	280,75	CAT. 10
Crociera ribaltabile Flip	—	CAT. 10

\* Con trattamento Primer adatto anche a zone balneari

\*\* Comprende Bronzo, Oro, Rame, RAL 9016 e RAL 9010 Bucciato

#### TOP ABBINABILI ● ■

TOP	60X60	70X70	80X80	90X90	100	
CN	101,46	159,80	182,64	229,00	318,17	CAT. 11
CN INCL	140,96	199,31	222,13	268,50	357,64	CAT. 11
CC	177,81	280,06	320,06	399,37	554,68	CAT. 11
CC INCL	217,30	319,55	359,56	438,86	594,17	CAT. 11

### MOD. MATISSE ALTO COLONNA QUADRATA - BASE QUADRATA

DIMENSIONI	
	400X400 BASE
	Ø 800 - 700X700 TOP consigliato
	60X60 COLONNA
	H 1100
	19 KG



FINITURE	PREZZO €	
CAT. 1	201,73	CAT. 10
CAT. 2	216,80	CAT. 10
Colore OUTDOOR*	260,16	CAT. 10
Finitura Metallizzata**	231,95	CAT. 10
Crociera ribaltabile Flip	—	CAT. 10

\* Con trattamento Primer adatto anche a zone balneari

\*\* Comprende Bronzo, Oro, Rame, RAL 9016 e RAL 9010 Bucciato

#### TOP ABBINABILI ● ■

TOP	60X60	70X70	80X80	90X90	100	
CN	101,46	159,80	182,64	—	—	CAT. 11
CN INCL	140,96	199,31	222,13	—	—	CAT. 11
CC	177,81	280,06	320,06	—	—	CAT. 11
CC INCL	217,30	319,55	359,56	—	—	CAT. 11

Per disponibilità altre misure e finiture richiedere preventivo.

Per basamenti con doppia gamba richiedere preventivo.

Mod. Matisse disponibile anche con ruote

# LISTINO BASAMENTI

## TAVOLO MIRÒ

### MOD. MIRÒ STANDARD COLONNA ROTONDA - BASE ROTONDA

DIMENSIONI	
	Ø 450 BASE
	Ø 1000 - 800X800 TOP consigliato
	Ø 60 COLONNA
	H 720
	25KG



FINITURE		PREZZO €	
CAT. 1		289,59	CAT. 10
CAT. 2		304,93	CAT. 10
Colore OUTDOOR*		365,91	CAT. 10
Finitura Metallizzata**		326,24	CAT. 10
Ferro Grezzo		321,30	CAT. 10
Crociera ribaltabile Flip		90,99	CAT. 10

\* Con trattamento Primer adatto anche a zone balneari

\*\* Comprende Bronzo, Oro, Rame, RAL 9016 e RAL 9010 Bucciato

#### TOP ABBINABILI

TOP	60X60	70X70	80X80	90X90	100	
CN	101,46	159,80	182,64	229,00	318,17	CAT. 11
CN INCL	140,96	199,31	222,13	268,50	357,64	CAT. 11
CC	177,81	280,06	320,06	399,37	554,68	CAT. 11
CC INCL	217,30	319,55	359,56	438,86	594,17	CAT. 11

### MOD. MIRÒ ALTO COLONNA ROTONDA - BASE ROTONDA

DIMENSIONI	
	Ø 450 BASE
	Ø 800 - 700X700 TOP consigliato
	Ø 60 COLONNA
	H 1100
	27KG



FINITURE		PREZZO €	
CAT. 1		310,91	CAT. 10
CAT. 2		326,24	CAT. 10
Colore OUTDOOR*		391,49	CAT. 10
Finitura Metallizzata**		355,94	CAT. 10
Ferro Grezzo		342,89	CAT. 10
Crociera ribaltabile Flip		90,99	CAT. 10

\* Con trattamento Primer adatto anche a zone balneari

\*\* Comprende Bronzo, Oro, Rame, RAL 9016 e RAL 9010 Bucciato

#### TOP ABBINABILI

TOP	60X60	70X70	80X80	90X90	100	
CN	101,46	159,80	182,64	—	—	CAT. 11
CN INCL	140,96	199,31	222,13	—	—	CAT. 11
CC	177,81	280,06	320,06	—	—	CAT. 11
CC INCL	217,30	319,55	359,56	—	—	CAT. 11

Per disponibilità altre misure e finiture richiedere preventivo.

Per basamenti con doppia gamba richiedere preventivo.

# LISTINO BASAMENTI

## TAVOLO DALÌ

### MOD. DALÌ STANDARD COLONNA TORNITA - BASE ROTONDA

DIMENSIONI			FINITURE		PREZZO €	
	Ø 400 BASE		CAT. 1	295,57	CAT. 10	
	Ø 900 - 800X800 TOP <small>consigliato</small>		CAT. 2	310,91	CAT. 10	
	Ø 110 COLONNA		Colore OUTDOOR*	373,09	CAT. 10	
	H 740					
	22Kg					

\* Con trattamento Primer adatto anche a zone balneari

#### TOP ABBINABILI

TOP	60X60	70X70	80X80	90X90	100	
CN	101,46	159,80	182,64	229,00	—	CAT. 11
CN INCL	140,96	199,31	222,13	268,50	—	CAT. 11
CC	177,81	280,06	320,06	399,37	—	CAT. 11
CC INCL	217,30	319,55	359,56	438,86	—	CAT. 11

### MOD. DALÌ ALTO COLONNA TORNITA - BASE ROTONDA

DIMENSIONI			FINITURE		PREZZO €	
	Ø 400 BASE		CAT. 1	365,50	CAT. 10	
	Ø 700 - 600X600 TOP <small>consigliato</small>		CAT. 2	380,31	CAT. 10	
	Ø 110 COLONNA		Colore OUTDOOR*	456,38	CAT. 10	
	H 1100					
	25KG					

\* Con trattamento Primer adatto anche a zone balneari

#### TOP ABBINABILI

TOP	60X60	70X70	80X80	90X90	100	
CN	101,46	159,80	—	—	—	CAT. 11
CN INCL	140,96	199,31	—	—	—	CAT. 11
CC	177,81	280,06	—	—	—	CAT. 11
CC INCL	217,30	319,55	—	—	—	CAT. 11

Per disponibilità altre misure e finiture richiedere preventivo.

# LISTINO BASAMENTI

## TAVOLO MONET

### MOD. MONET STANDARD COLONNA ROTONDA - BASE QUADRATA

DIMENSIONI	
	420X420 BASE
	Ø 800 - 700x700 TOP consigliato
	Ø 76 COLONNA
	H 730
	19KG



FINITURE	PREZZO €	
CAT. 1	180,14	CAT. 10
CAT. 2	195,75	CAT. 10
Colore OUTDOOR*	234,90	CAT. 10
Finitura Metallizzata**	209,42	CAT. 10
Inox satinato	294,27	CAT. 10
Crociera ribaltabile Flip	90,99	CAT. 10

\* Con trattamento Primer adatto anche a zone balneari

\*\* Comprende Bronzo, Oro, Rame, RAL 9016 e RAL 9010 Bucciato

#### TOP ABBINABILI



TOP	60X60	70X70	80X80	90X90	100	
CN	101,46	159,80	182,64	—	—	CAT. 11
CN INCL	140,96	199,31	222,13	—	—	CAT. 11
CC	177,81	280,06	320,06	—	—	CAT. 11
CC INCL	217,30	319,55	359,56	—	—	CAT. 11

### MOD. MONET ALTO COLONNA ROTONDA - BASE QUADRATA

DIMENSIONI	
	420X420 BASE
	Ø 600 - 600x600 TOP consigliato
	Ø 76 COLONNA
	H 1100
	21KG



FINITURE	PREZZO €	
CAT. 1	201,99	CAT. 10
CAT. 2	217,58	CAT. 10
Colore OUTDOOR*	261,10	CAT. 10
Finitura Metallizzata**	232,81	CAT. 10
Inox satinato	363,42	CAT. 10
Crociera ribaltabile Flip	90,99	CAT. 10

\* Con trattamento Primer adatto anche a zone balneari

\*\* Comprende Bronzo, Oro, Rame, RAL 9016 e RAL 9010 Bucciato

#### TOP ABBINABILI



TOP	60X60	70X70	80X80	90X90	100	
CN	101,46	—	—	—	—	CAT. 11
CN INCL	140,96	—	—	—	—	CAT. 11
CC	177,81	—	—	—	—	CAT. 11
CC INCL	217,30	—	—	—	—	CAT. 11

Per disponibilità altre misure e finiture richiedere preventivo.

Per basamenti con doppia gamba richiedere preventivo.

# LISTINO BASAMENTI

## TAVOLO PICASSO

### MOD. PICASSO STANDARD

DIMENSIONI	
	Ø 500 BASE
	Ø 800 - 700x700 TOP consigliato
	H 700
	15KG



FINITURE	PREZZO €	
CAT. 1	181,19	CAT. 10
CAT. 2	196,53	CAT. 10
Colore OUTDOOR*	235,41	CAT. 10
Crociera ribaltabile Flip — CAT. 10		

\* Con trattamento Primer adatto anche a zone balneari

### TOP ABBINABILI

TOP	60X60	70X70	80X80	90X90	100	
CN	101,46	159,80	182,64	—	—	CAT. 11
CN INCL	140,96	199,31	222,13	—	—	CAT. 11
CC	177,81	280,06	320,06	—	—	CAT. 11
CC INCL	217,30	319,55	359,56	—	—	CAT. 11

### MOD. PICASSO ALTO

DIMENSIONI	
	Ø 550 BASE
	Ø 700 - 600x600 TOP consigliato
	H 1100
	17KG



FINITURE	PREZZO €	
CAT. 1	220,70	CAT. 10
CAT. 2	236,57	CAT. 10
Colore OUTDOOR*	284,51	CAT. 10
Crociera ribaltabile Flip — CAT. 10		

\* Con trattamento Primer adatto anche a zone balneari

### TOP ABBINABILI

TOP	60X60	70X70	80X80	90X90	100	
CN	101,46	159,80	—	—	—	CAT. 11
CN INCL	140,96	199,31	—	—	—	CAT. 11
CC	177,81	280,06	—	—	—	CAT. 11
CC INCL	217,30	319,55	—	—	—	CAT. 11

Per disponibilità altre misure e finiture richiedere preventivo.

Per basamenti con doppia gamba richiedere preventivo.

Piani da fissare con viti autofilettanti

# LISTINO BASAMENTI

## TAVOLO VAN GOGH

### MOD. VAN GOGH STANDARD COLONNA ROTONDA - 3 PIEDI

DIMENSIONI	
	Ø 700 BASE
	Ø 700 - 700X700 TOP consigliato
	Ø 45 COLONNA
	H 720
	6KG



FINITURE	PREZZO €	
CAT. 1	300,76	CAT. 10
CAT. 2	300,76	CAT. 10
Colore OUTDOOR*	360,91	CAT. 10
Inox e alluminio lucido	342,10	CAT. 10
Crociera ribaltabile Flip	90,99	CAT. 10

\* Con trattamento Primer adatto anche a zone balneari

\*\* RAL 9016 e RAL 9010 Bucciato supplemento 7%

#### TOP ABBINABILI

TOP	60X60	70X70	80X80	90X90	100	
CN	101,46	159,80	—	—	—	CAT. 11
CN INCL	140,96	199,31	—	—	—	CAT. 11
CC	177,81	280,06	—	—	—	CAT. 11
CC INCL	217,30	319,55	—	—	—	CAT. 11

### MOD. VAN GOGH ALTO COLONNA ROTONDA - 3 PIEDI

DIMENSIONI	
	Ø 700 BASE
	Ø 600 - 600X600 TOP consigliato
	Ø 45 CLONNA
	H 1100
	8KG



FINITURE	PREZZO €	
CAT. 1	327,28	CAT. 10
CAT. 2	327,28	CAT. 10
Colore OUTDOOR*	392,73	CAT. 10
Inox e alluminio lucido	371,74	CAT. 10
Crociera ribaltabile Flip	90,99	CAT. 10

\* Con trattamento Primer adatto anche a zone balneari

\*\* RAL 9016 e RAL 9010 Bucciato supplemento 7%

#### TOP ABBINABILI

TOP	60X60	70X70	80X80	90X90	100	
CN	101,46	—	—	—	—	CAT. 11
CN INCL	140,96	—	—	—	—	CAT. 11
CC	177,81	—	—	—	—	CAT. 11
CC INCL	217,39	—	—	—	—	CAT. 11

Per disponibilità altre misure e finiture richiedere preventivo.

# LISTINO BASAMENTI

## TAVOLO MUNCH

### MOD. MUNCH STANDARD COLONNA QUADRATA - BASE QUADRATA

DIMENSIONI	
	400X400 BASE
	Ø 1000 - 900X900 TOP consigliato
	80X80 COLONNA
	H 730
	22KG



FINITURE	PREZZO €	
CAT. 1	372,51	CAT. 10
CAT. 2 solo goffrati, martellati	388,62	CAT. 10
Ferro grezzo con trasparente	386,55	CAT. 10
Crociera ribaltabile Flip	—	CAT. 10

#### TOP ABBINABILI

TOP	60X60	70X70	80X80	90X90	100	
CN	101,46	159,80	182,64	229,00	318,17	CAT. 11
CN INCL	140,96	199,31	222,13	268,50	357,64	CAT. 11
CC	177,81	280,06	320,06	399,37	554,68	CAT. 11
CC INCL	217,30	319,55	359,56	438,86	594,17	CAT. 11

### MOD. MUNCH ALTO COLONNA QUADRATA - BASE QUADRATA

DIMENSIONI	
	400X400BASE
	Ø 800 - 700X700 TOP consigliato
	80X80 COLONNA
	H 1100
	26KG



FINITURE	PREZZO €	
CAT. 1	404,75	CAT. 10
CAT. 2 solo goffrati, martellati	420,87	CAT. 10
Ferro grezzo con trasparente	418,54	CAT. 10
Crociera ribaltabile Flip	—	CAT. 10

#### TOP ABBINABILI

TOP	60X60	70X70	80X80	90X90	100	
CN	101,46	159,80	182,64	—	—	CAT. 11
CN INCL	140,96	199,31	222,13	—	—	CAT. 11
CC	177,81	280,06	320,06	—	—	CAT. 11
CC INCL	217,30	319,55	359,56	—	—	CAT. 11

Per disponibilità altre misure e finiture richiedere preventivo.  
Per basamenti con doppia gamba richiedere preventivo.

# LISTINO BASAMENTI

## TAVOLO CEZANNE

### MOD. CEZANNE STANDARD COLONNA ROTONDA - BASE ROTONDA

DIMENSIONI	
	Ø 420 BASE
	Ø 900 - 700 TOP consigliato
	Ø 50 COLONNA
	H 720
	10KG



FINITURE	PREZZO €	
CAT. 1	207,97	CAT. 10
CAT. 2	215,77	CAT. 10
Colore OUTDOOR*	258,92	CAT. 10
Alluminio lucido	289,32	CAT. 10
Crociera ribaltabile Flip	90,99	CAT. 10

\* Con trattamento Primer adatto anche a zone balneari

\*\* RAL 9016 e RAL 9010 Bucciato supplemento 7%

#### TOP ABBINABILI

TOP	60X60	70X70	80X80	90X90	100	
CN	101,46	159,80	182,64	229,00	—	CAT. 11
CN INCL	140,96	199,31	222,13	268,50	—	CAT. 11
CC	177,81	280,06	320,06	399,37	—	CAT. 11
CC INCL	217,30	319,55	359,56	438,86	—	CAT. 11

### MOD. CEZANNE ALTO COLONNA ROTONDA - BASE ROTONDA

DIMENSIONI	
	Ø 420BASE
	Ø 800 - 600 TOP consigliato
	Ø 50 COLONNA
	H 1100
	11KG



FINITURE	PREZZO €	
CAT. 1	233,96	CAT. 10
CAT. 2	241,77	CAT. 10
Colore OUTDOOR*	290,12	CAT. 10
Alluminio lucido	333,52	CAT. 10
Crociera ribaltabile Flip	90,99	CAT. 10

\* Con trattamento Primer adatto anche a zone balneari

\*\* RAL 9016 e RAL 9010 Bucciato supplemento 7%

#### TOP ABBINABILI

TOP	60X60	70X70	80X80	90X90	100	
CN	101,46	159,80	182,64	—	—	CAT. 11
CN INCL	140,96	199,31	222,13	—	—	CAT. 11
CC	177,81	280,06	320,06	—	—	CAT. 11
CC INCL	217,30	319,55	359,56	—	—	CAT. 11

Per disponibilità altre misure e finiture richiedere preventivo.

Per basamenti con doppia gamba richiedere preventivo.

# LISTINO BASAMENTI

## TAVOLO DEGAS

### MOD. DEGAS STANDARD 4 RAZZE

DIMENSIONI	
	490X490 BASE
	Ø 900 – 900X900 TOP consigliato
	Ø 60 COLONNA
	H 720
	9KG



FINITURE	PREZZO €	
CAT. 2	251,29	CAT. 10
Crociera ribaltabile Flip	90,99	CAT. 10

#### TOP ABBINABILI

TOP	60X60	70X70	80X80	90X90	100	
CN	101,46	159,80	182,64	229,00	—	CAT. 11
CN INCL	140,96	199,31	222,13	268,50	—	CAT. 11
CC	177,81	280,06	320,06	399,37	—	CAT. 11
CC INCL	217,30	319,55	359,56	438,86	—	CAT. 11

### MOD. DEGAS ALTO 4 RAZZE

DIMENSIONI	
	490X490 BASE
	Ø 900 – 900X900 TOP consigliato
	Ø 60 COLONNA
	H 1100
	10KG



FINITURE	PREZZO €	
CAT. 2	281,63	CAT. 10
Crociera ribaltabile Flip	90,99	CAT. 10

#### TOP ABBINABILI

TOP	60X60	70X70	80X80	90X90	100	
CN	101,46	159,80	182,64	229,00	—	CAT. 11
CN INCL	140,96	199,31	222,13	268,50	—	CAT. 11
CC	177,81	280,06	320,06	399,37	—	CAT. 11
CC INCL	217,30	319,55	359,56	438,86	—	CAT. 11

Per disponibilità altre misure e finiture richiedere preventivo.  
Per basamenti con doppia gamba richiedere preventivo.

# LISTINO BASAMENTI

## TAVOLO RENOIR

### MOD. RENOIR STANDARD GAMBA ROTONDA - BASE QUADRATA

DIMENSIONI	
	400X400 BASE
	Ø 1000 – 900X900 TOP consigliato
	Ø 85/205 COLONNA
	H 730 22KG



FINITURE	PREZZO €	
CAT. 1	378,49	CAT. 10
CAT. 2	394,87	CAT. 10
Colore OUTDOOR*	473,84	CAT. 10
Inox satinato	532,67	CAT. 10
Crociera ribaltabile Flip	—	CAT. 10

\* Con trattamento Primer adatto anche a zone balneari

\*\* RAL 9016 e RAL 9010 Bucciato supplemento 7%

#### TOP ABBINABILI ● ■

TOP	60X60	70X70	80X80	90X90	100	
CN	101,46	159,80	182,64	229,00	318,17	CAT. 11
CN INCL	140,96	199,31	222,13	268,50	357,64	CAT. 11
CC	177,81	280,06	320,06	399,37	554,68	CAT. 11
CC INCL	217,30	319,55	359,56	438,86	594,17	CAT. 11

### MOD. RENOIR ALTO GAMBA ROTONDA - BASE QUADRATA

DIMENSIONI	
	400X400 BASE
	Ø 800 – 700X700 TOP consigliato
	Ø 85/205 COLONNA
	H 1100 26KG



FINITURE	PREZZO €	
CAT. 1	508,73	CAT. 10
CAT. 2	525,11	CAT. 10
Colore OUTDOOR*	630,12	CAT. 10
Inox satinato	683,42	CAT. 10
Crociera ribaltabile Flip	—	CAT. 10

\* Con trattamento Primer adatto anche a zone balneari

\*\* RAL 9016 e RAL 9010 Bucciato supplemento 7%

#### TOP ABBINABILI ● ■

TOP	60X60	70X70	80X80	90X90	100	
CN	101,46	159,80	182,64	—	—	CAT. 11
CN INCL	140,96	199,31	222,13	—	—	CAT. 11
CC	177,81	280,06	320,06	—	—	CAT. 11
CC INCL	217,30	319,55	359,56	—	—	CAT. 11

Per disponibilità altre misure e finiture richiedere preventivo.

Per basamenti con doppia gamba richiedere preventivo.

# ISTRUZIONI MANUTENZIONE

## PREMESSA: IGIENE

Lo stratificato HPL è di facile pulizia e manutenzione e, data la sua igienicità, trova larga applicazione nelle aree di preparazione e cottura alimenti, ristorazione, banchi bar, tavoli, ma anche in ambienti quali ospedali, farmacie ecc.

La normale pulizia avviene asportando dalla superficie gli sporchi con detergenti domestici.

La superficie HPL, oltre ad una buona resistenza ai prodotti chimici di uso domestico, inibisce la crescita delle spore e dei batteri in accordo alle norme Europee ISO 846 ed è certificato per il contatto con alimenti, breve o prolungato.

Le superfici decorative ad alta pressione (HPL) devono essere utilizzate con la stessa cura dedicata alle altre comuni superfici degli arredamenti da interni. E' buona pratica mantenere i piani sempre puliti e asciutti. In casi di sporco ostinato o di incuria, i consigli riportati di seguito danno in genere buoni risultati per la pulizia delle superfici di piani in HPL. Tali istruzioni sono applicabili nella generalità delle situazioni, tuttavia non hanno la pretesa di risolvere qualsiasi caso si presenti, poiché fattori quali lo stato di usura del piano, il tipo e la quantità di depositi e il tempo di loro permanenza sulla superficie, sono fondamentali nel determinare la facilità di rimuovere le macchie.

I presenti consigli risultano inefficienti nel caso in cui il laminato sia stato inopportunamente alterato dall'azione di sostanze chimiche o da interventi fisici e meccanici.

## Procedimento

1. Occorre osservare attentamente la superficie del piano per capire quale tipo di sporco ha contaminato il piano e in che modo rimuoverlo. E' buona norma iniziare a pulire solo una piccola porzione del piano, possibilmente in un angolo non in vista, per valutare il risultato.
2. Con un panno morbido e umido rimuovere eventuali depositi di polvere, particelle, terra o altro materiale secco, senza sfregare per non rigare o abradere il piano. Residui che aderiscono alla superficie possono essere rimossi meccanicamente con spatole in legno o materiale sintetico, eventualmente ammorbidendoli con acqua calda o leggero calore. Attenzione a non causare incisioni o scalfitture.
3. Procurarsi:
  - una spugna morbida non abrasiva
  - una spazzola morbida (es. con setole di nylon)
  - un detergente liquido non abrasivo per la pulizia di tutte le superfici lavabili della casa (a titolo di esempio formulato secondo la direttiva CEE

69/542 con contenuto di tensioattivi non ionici <5%, di tensioattivi anionici solfonati o fosfonati <5%. Di saponi sodici o grassi naturali <5%); sono stati trovati soddisfacenti ad esempio Ajax liquido, Baysan liquido.

- un contenitore per diluire il detergente liquido
- acqua tiepida/calda
- un panno o fogli di carta assorbente per la casa, asciutti e morbidi.

## ATTENZIONE

**Non usare assolutamente sostanze abrasive o graffianti (polveri o detergenti abrasivi, pagliette), detergenti o decalcificanti o pulitori per scarichi contenenti acidi o sali fortemente acidi (a base di acido cloridrico, formico e amino-solfatico), detergenti per metalli o per il forno.**

4. Iniziare a lavare la superficie con il detergente diluito secondo le istruzioni dell'etichetta; passare la spugna con movimenti circolari e delicati, eventualmente insistendo gentilmente sui punti più ostinati
5. Sciacquare abbondantemente con acqua tiepida pulita ed asciugare molto bene senza lasciare aloni
6. Osservare la superficie: se le macchie sono ancora presenti ripetere l'operazione con il detersivo liquido concentrato e/o in acqua più calda (non bollente), risciacquando ed asciugando con molta cura.
7. Eventualmente lasciare agire il detergente fino ad un tempo di 8-10 ore.
8. Un ulteriore tentativo, soprattutto nel caso di finiture strutturate quando lo sporco si deposita nelle microfessure, può essere l'impiego dello spazzolino morbido. Esso deve essere passato solo sul punto interessato con movimenti delicati e circolari per non rigare.
9. Nella grande maggioranza dei casi a questo punto il piano si presenta pulito.
10. Se dopo queste operazioni lo sporco continuasse ad essere presente, si può considerare l'opportunità eccezionale di intervenire con solventi comunemente disponibili in casa come per esempio etanolo, trielina e acetone. Se l'area da pulire è estesa, inizialmente pulire solo una piccola zona del piano, possibilmente non in vista, per valutare l'efficacia del lavoro. Lasciare il solvente a contatto con la superficie solo il tempo necessario alla pulizia, quindi asciugarlo immediatamente. Alla fine lavare con un po' di detersivo liquido, sciacquare bene ed asciugare accuratamente senza lasciare aloni.

# ISTRUZIONI MANUTENZIONE

## CONSIGLI PER LA PULIZIA DELLA SUPERFICIE HPL (prodotto conforme alle norme europee EN 438 – ISO 4586)

NATURA DELLO SPORCO	PRODOTTI DI PULIZIA CONSIGLIATI								
	Acqua	Acqua fredda con sapone o detergente domestico	Acqua calda con sapone o detergente domestico	MEK alcool	Nafta	Acetone	Tricloroetano	Trielina solvente	M Graffiti GR1 Vandal Pulitore ABS TYP DN
Sciropo- succo di frutta - marmellata - liquori - latte - tè - caffè - vino - sapone - inchiostro	•								
Grassi animali e vegetali - Salse - Sangue secco - Vino e liquori secchi - Uova		•							
Nero Fumo - Gelatina - Colle vegetali e viniliche - Pitture acquerello - Residui organici - Gomma arabica			•						
Lacche per capelli - Oli vegetali - Olio di ricino - Biro - Pennarelli Cera - Fondo tinta e ciprie grasse - Alonature solventi				•		•			
Smalto per unghie - Spuzzi di lacche - Olio di Lino						•			
Colle neopreniche							•		
Pitture sintetiche all'olio								•	
Vernici spray									asportazione graffiti
Residui di colle, dovute a eliminazione del film protettivo del laminato, di tipo acrilico o gomma vegetale, condense grasse Graffiti, vernici, ecc.									• •
<b>MODO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO</b>	<b>SPUGNA UMIDA</b>			<b>STRACCIO DI COTONE</b>					
<b>ASCIUGATURA</b>	<b>STRACCIO DI COTONE</b>								
<b>PER HPL BIANCO PULIZIA CON ACQUA OSSIGENATA O VARICHINA</b>									

### NON UTILIZZARE ASSOLUTAMENTE:

- prodotti liquidi o in polvere abrasivi,
- prodotti cerati
- prodotti candeggianti o fortemente clorati, detergenti chimici contenenti basi forti o acidi forti.

Nel caso di utilizzo di prodotti con solventi pericolosi, operare con le prevenzioni dovute

- guanti di gomma ed occhiali;
- aprire le finestre, dando ventilazione al locale;
- operare lontano dalle sorgenti di calore.

### PRECAUZIONI PER LA MANUTENZIONE

- considerare che, dopo la pulizia delle superfici HPL con solventi, possono persistere delle alonature dovute alla ritenzione degli sporchi sugli stracci usati. Per eliminarle, dopo averle sciacquate con acqua calda, asciugarle con carta scottex pulita.
- Tracce di mastice al silicone o residui di prodotti siliconici debbono essere asportati a secco o meccanicamente con raschietti di legno o plastica prestando la massima attenzione, onde evitare abrasioni superficiali.
- Residui calcarei persistenti possono essere ridotti o eliminati con prodotti a base di acidi deboli quali a. citrico (max.10%), a. acetico (max.10%), a.fosforico (max. 3%), rimuovendoli in tempi rapidi.
- Alcuni prodotti di uso comune debbono essere immediatamente eliminati dalla superficie, quali: caramello, succo di barbabietola, succo di frutta e pomodoro concentrato, candeggianti sanitari molto forti.
- La pulizia delle superfici può essere effettuata, nel rispetto dell'igiene e dell'ambiente, specie nei locali pubblici, con il Lisoformio.

## LEGENDA CATEGORIE

CAT. 1	LAMINATO BORDO ABS
CAT. 2	HPL CUORE NERO + HPL FENIX CN - CC
CAT. 6	LAVELLI COMPACT SINK CN - CC
CAT. 7	VARIE SENZA SCONTO
CAT. 10	BASAMENTI TAVOLI OUTDOOR - INDOOR
CAT. 11	TOP TAVOLI OUTDOOR - INDOOR
CAT. 16	TOP HPL BAGNO CN + HPL FENIX CN - CC
CAT. 17	TOP LAMINATO BAGNO FENIX - UNICOLOR
CAT. 19	VASCHE INT. HPL PER LAM. FENIX - UNICOLOR
CAT. 20	VASCHE INT. HPL PER HPL CN - CC
CAT. 21	VASCHE INT. HPL PER HPL CN - CC BAGNO
CAT. 22	VASCHE INT. HPL PER LAM. FENIX - UNICOLOR BAGNO
CAT. 23	KIT PULIZIE
CAT. 24	TAVOLI CUCINA
CAT. 25	SEDIE
CAT. 26	BAGNO COLONNA CIOTOLA
CAT. 27	STRUTTURA METALLO LOOM + BANDELLE
CAT. 29	CASSETTI FREE BAGNO
CAT. 30	PIATTI DOCCIA PANNELLI
CAT. 31	HPL CUORE COLORE
CAT. 32	LAMINATO FENIX
CAT. 33	LAMINATO UNICOLOR
CAT. 34	LAMINATO POSTFORMING
CAT. 35	TOP HPL BAGNO CC
CAT. 36	LAVORAZIONE LAMINATO
CAT. 37	LAVORAZIONE HPL





**GIERREDUE**  
surfaces | design

**GIERREDUE ARREDAMENTI srl**

Loc. Pian dell'Olmino, 80  
53034 COLLE DI VAL D'ELSA (SI)

Italia

C.F. / P. IVA 01111180525

Tel. +39 0577 908217

info@gr2arredamenti.it

www.gr2arredamenti.it



Il marchio della  
gestione forestale  
responsabile